

INTERNATIONALER SUCHDIENST  
AROLSEN

---

Pseudo-medizinische Versuche

im

KL Mauthausen

Ernährungsversuche

ITS

Internationaler Suchdienst

Bibliothek: 1714RH 36

1714RH 36

MEDIZINISCHE MENSCHENVERSUCHE

Ort des Versuches:

KL-Mauthausen, Block 16

A.) Allgemeine Angaben:

Art des Versuches:

Ernährungsversuche

Auftraggebende Stelle:

Reichsführer SS

Durchgeführt durch:

SS-Standartenführer, Oberstarzt, Prof. Dr. med. habil. Dr. phil. nat. Ernst-Günther Schenck, Ernährungsinspektor der Waffen-SS, Inspekteur für Truppenverpflegung und Ernährung der Wehrmacht.

SS-Sturmbannführer, Dr. Krebsbach, Standortarzt Mauthausen.

) Durchführung des Versuches:

Zeitangaben:

a) Sommer 1943 (6 Monate lang)

b) 1. Dezember 1943 bis 31. Juli 1944

Anzahl der Versuchspersonen:

a) 450 Versuchspersonen

1. Gruppe: 150 Versuchspersonen

2. Gruppe: 150 Versuchspersonen

3. Gruppe: 150 Versuchspersonen

b) 370 Versuchspersonen

1. Gruppe: 150 Versuchspersonen

2. Gruppe: 110 Versuchspersonen

3. Gruppe: 110 Versuchspersonen

Die Ernährungsversuche wurden im Sommer 1943 über eine Zeitspanne von sechs Monaten mit 450 gesunden Häftlingen und in der Zeit vom 1.12. 1943 bis 31.7.1944 mit 370 vorwiegend kranken und alten Häftlingen durchgeführt.

Die Versuchsreihe "b" setzt sich aus folgenden Nationalitäten zusammen: Deutsche, Polen, Tschechen, Jugoslawen, Franzosen, Russen, Belgier, Italiener und Spanier.

Bericht über die Durchführung:

Quelle: Auszug aus dem Manuskript "Hunger, Unterernährung und Wiederauffütterung" zu dem Vortrag von Prof. Dr. med. habil. Dr. phil. nat. Ernst-Günther Schenck am 5.1.1945 vor der Arbeitsgemeinschaft "Verpflegung der Wehrmacht".

"...Viel bedeutungsvoller sind heute die Eiweißunterernährungszustände. Man kann wohl sagen, daß sie der Boden sind, auf dem sich dann andere Unterernährungsformen und auch die obengenannten Hypo- und Avitaminosen erst entfalten.

Hierauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, da ich in einer Reihe von Gefangenenlagern

MEDIZINISCHE NUTZUNGSVERSUCHE

KI-Menschen, Block 16

Einflussversuche  
Kochsalzlarve 22

82-Berichterstatter: Oberarzt, Prof. Dr. med.  
Hoff, Dr. phil. med. Kurt-Günther Lübcke,  
Kochsalzlarven der Watten-22, Institut für  
die Körperphysiologie und Ernährung der Meer-  
tiere.

82-Berichterstatter: Dr. Erwin  
Kochsalzlarven

- a) Sommer 1951 (K. Kochsalzlarve)
- b) 1. Semester 1952 bis 11. 11. 1952

- a) 450 Versuchspersonen
  - 1. Gruppe 150 Versuchspersonen
  - 2. Gruppe 150 Versuchspersonen
  - 3. Gruppe 150 Versuchspersonen
- b) 310 Versuchspersonen
  - 1. Gruppe 150 Versuchspersonen
  - 2. Gruppe 150 Versuchspersonen
  - 3. Gruppe 110 Versuchspersonen

Die Ernährungsversuche wurden im Sommer 1952  
unter einer Beteiligung von sechs Monaten mit 450  
gesunden Kälbern und in der Zeit von 1.12.  
1951 bis 31.1.1952 mit 310 Kälbern  
auf dem Institut durchgeführt.

Die Versuchstiere "2" waren nicht aus folgenden  
Ländern: England, Dänemark, Deutsche, Polen,  
Tschechien, Ungarn, Litauen, Lettland,  
Belgien, Italien und Spanien.

"...Viel bedeutungsvoller sind heute die  
Veränderungsvorgänge. Man kann  
sehen, daß sie hier Boden sind, daß sie  
dann andere Unternehmungen und auch  
die oben genannten Kryo- und Vitaminosen  
erst entstehen.

Hierzu möchte ich jetzt zu sprechen kommen,  
da ich in einer Reihe von Galagoneisgeräten

Ort des Versuches:

Alimentation:

Art des Versuches:

Aufgabenstellung:

Ergebnisse:

Durchführung des Ver-  
suches:

Ergebnisse:

Anzahl der Versuchspersonen:

Ergebnisse über die Durch-  
führung:

Die Arbeit wurde aus dem Mann-  
schaft "Hunger, Unterernährung  
als "Mehrfachprüfung" zu  
Vertrag von Prof. Dr. med.  
Dr. phil. nat. Ernst  
Kochsalz am 2.1.1952  
in der Arbeitsgemeinschaft  
"Ernährung der Wehrmacht".

TS  
26 April 1952

Gelegenheit hatte, Zustände dieser Art in erheblicher Anzahl zu sehen und auch zu studieren. Leider sind die Ernährungsversuche, die ich im Laufe des Krieges bisher an solchen Kranken durchführen konnte, unbefriedigend, weil mir sowohl Mitarbeiter, wie auch die Apparate und Laboratorien fehlten, um eingehende Analysen durchzuführen und die Versuchspersonen genau zu überwachen. Ich möchte die Ergebnisse dieser Arbeiten, obgleich sie an einer großen Zahl von Gefangenen durchgeführt wurden, nur streifen.

Uns interessierten folgende Probleme wegen ihrer Bedeutung für das ganze deutsche Volk im Falle einer erheblichen Verschlechterung unserer Ernährungslage. Ist es möglich, eine rein vegetabilische Ernährung über längere Zeit durchzuführen und nach wie langer Dauer einer solchen Nahrung kann man mit dem Auftreten von Hungererscheinungen, wie Hungerödemen rechnen?

Bei 3 Gruppen von je 150 Gefangenen wurden deshalb 6 Monate lang den Sommer über folgende Ernährungsformen durchgeführt:

- 1) normale Gefangenenkost entsprechend den Sätzen.
- 2) normale Gefangenenkost + täglich 30 g Hefe, und zwar auf Sulfatablauge gezüchtete (*Torula utilis*), welche infolge ihres Mangels an Vitamin-B-Komplex vornehmlich als Eiweißträger in Frage kommt.
- 3) eine sogenannte "östliche Kostform", welche lediglich Grütze und Hirse, Gemüse, den zustehenden Fettsatz, aber keinerlei Fleisch oder Brot enthielt.

Nach den Berechnungen wurde täglich zugeführt bei

- 1) Eiweiß 50,6 g, davon tierisch ca 4 g, Fett 24,6 g, KH (\*Kohlehydrate) = 449 g, Cal. (\*Kalorien) 2368
- 2) entsprechend, nur 15 g Eiweiß und 60 Cal. täglich mehr
- 3) 85,7 g E (nur pflanzlich), 39 g Fett, 656 g KH, 3422 Cal.

Die Gefangenen leisteten Schwerarbeit im Steinbruch.

Es zeigte sich nun, daß diese Ernährung bei vorher im ganzen, gesunden Menschen ohne weiteres ausreichte, auch die 3. Form, die an den Verdauungskanal erhebliche Ansprüche stellte: wurde doch kein Brot verabreicht, sondern täglich recht erhebliche Mengen von Grütze, .....

folgenden hatte. Zunächst dieser Art in an-  
 derer Anzahl zu sehen und auch an städti-  
 schen Orten die Ernährungsvorgänge, die  
 sich im Laufe des Tages abspielen, an solchen  
 Orten durchzuführen, um die Zusammenhänge  
 zwischen den einzelnen Faktoren, wie auch die Ab-  
 hängigkeit der einzelnen Faktoren, an einander  
 anschaulich zu machen. Ich möchte die Ergeb-  
 nisse dieser Arbeit, möglichst als ein ein-  
 ziges Bild von den Zusammenhängen, vor-  
 legen, um sie zu verdeutlichen.

Die Informationen folgenden Problems wegen in-  
 der Bedeutung für das ganze deutsche Volk in  
 Fällen eines eventuellen Verschiebens der  
 Ernährungslage, ist es möglich, eine rein  
 vegetarische Ernährung über längere Zeit  
 durchzuführen und auch eine länger dauernde  
 vegetarische Ernährung kann mit der Hälfte von  
 den Nährstoffen, die in den gewöhnlichen  
 Nahrungsmitteln, wie Hühnerfleisch, enthalten  
 sind, zu erreichen werden.

- 1) vegetarische Ernährung ist möglich bei  
 einer  
 2) vegetarische Ernährung ist möglich bei  
 einer  
 3) eine vegetarische Ernährung ist möglich bei  
 einer

- 1) Eiweiß 50,3 g, davon tierisch ca. 4 g, Fett  
 54,6 g, KH (Kohlenhydrate) = 449 g, Cal.  
 (\*Kalorien) 2360
- 2) vegetarisch, nur 15 g Eiweiß und 60 Cal.  
 täglich mehr
- 3) 55,1 g E (aus Pflanzen), 59 g Fett, 656 g  
 KH, 2432 Cal.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammenhänge  
 zwischen den einzelnen Faktoren, wie auch die Ab-  
 hängigkeit der einzelnen Faktoren, an einander  
 anschaulich zu machen. Ich möchte die Ergeb-  
 nisse dieser Arbeit, möglichst als ein ein-  
 ziges Bild von den Zusammenhängen, vor-  
 legen, um sie zu verdeutlichen.

Ganz amüsant ist, daß die verschiedenen europäischen Volksgruppen sich bei diesen Untersuchungen - wir hatten die Reihen entsprechend zusammengestellt - sich sehr unterschiedlich erwiesen.

Feststeht also, daß eine rein pflanzliche Kost, wenn der betr. Organismus sich an die erforderlichen Massen gewöhnt hat, sehr wohl als Erhaltungskost angesehen werden kann, vorausgesetzt, daß die erforderliche Kalorienzahl zugeführt wird.

Nicht ausreichend ist aber eine solche Ernährung als Aufbaukost für Menschen, die in einem körperlich sehr elenden Zustand sind. Wir hatten Gelegenheit, im gleichen Lager an Gefangenen, welche infolge ihres sehr elenden Zustandes sofort nach der Aufnahme in das Krankenrevier kamen und zu einem erheblichen Prozentsatz an Hungeroedemen, Tbc., Ruhr und Furunkulose litten, Untersuchungen durchzuführen.

Auch hier wurden die obengenannten Ernährungsformen bei 3 Gruppen von je 110 - 150 Gefangenen durchgeführt. - Nach einer Durchführung der Ernährung während 9 Monaten überlebten in Gruppe: Normalkost (C) 48 %, in Gruppe "östliche Kostform" (A) 54 % und in Gruppe Normalkost + Hefe (B) 67 %. Die Häufigkeit der Oedeme betrug entsprechend 43, 58 und 26 %, wobei der hohe Prozentsatz bei "östlicher Kostform" auf die wasser- und salzreiche Ernährung zurückzuführen sein dürfte. Alle sonst durchgeführten Untersuchungen, die nur z. T. zu werten sind, ergeben, daß bei diesen in körperlich äußerst reduziertem Zustand befindlichen Personen die Normalkost + Hefe sich am besten bewährte, in zweiter Linie die "östliche Kostform" und zuletzt erst der ihnen laut Bestimmungen zustehende Verpflegungssatz, der - nebenbei bemerkt - die Lebensmittel optimal zubereitet enthielt.

Es handelte sich bei allen diesen Menschen um solche mit kombinierten Unterernährungsstörungen, wie wir sie ja im Laufe des Krieges leider schon vielfach zu beobachten Gelegenheit hatten, bei denen Eiweißmangel und Vitaminmangel neben sekundären Infekten usw., sich zu dem charakteristischen Bilde der "Hungerkrankheit" zusammenfügten. Es wäre wahrscheinlich möglich gewesen, zahlreiche dieser Menschen zu retten, wenn man genügend Eiweiß und auch Vitamin-B-Präparate zur Verfügung gehabt hätte..."

Ganz abgesehen ist, das die verschiedenen  
europäischen Volkstypen sich bei diesen  
Untersuchungen - wir hatten die Reihen aus-  
sperrend zusammengefasst - sich sehr unter-  
schiedlich erwiesen.

Feststeht also, das eine rein planische Kar-  
tun der Welt; Dargestellt sind an die erste  
dieser Karren gewohnt hat, sehr wohl als  
Kontinuität angesehen werden kann, voraus-  
gesetzt, das die erdvermittelte Kalorienzahl  
abgelesen wird.

Nicht ausgeschlossen ist aber eine solche Er-  
klärung als Aufklärung für Menschen, die in  
einer körperlich sehr elenden Zustand sind.  
Wir hatten Gelegenheit, im gleichen Lager an  
Gefangenen, welche infolge ihres sehr elenden  
Zustandes auf der Insel in das  
Erstbesten Namen aus zu einem erheblichen  
Prozent an Hungerstarben, Tod, Jahr 1944  
Famulus hatten, Untersuchungen durchzu-  
führen.

Auch hier waren die oben genannten Ernährungs-  
formen bei 3 Gruppen von je 100 - 150 Gefange-  
nen durchgeführt. - Nach einer Durchsicht  
der Ernährung während 3 Monaten überlassen in  
Gruppe "Normal" (C) 48 %, in Gruppe "Haf-  
liche Kostform" (A) 54 % und in Gruppe "Normal-  
kost + Hefe" (B) 57 %. Die Häufigkeit der Geb-  
ne betrug entsprechend 45, 58 und 58 %  
der hohen Prozente bei "Häufigkeit" und  
auf die Wasser- und salzreiche Ernährung zu-  
rückzuführen sein dürfte. Alle sonstigen  
Längeren Untersuchungen, die nur z. T. zu  
werden sind, ergeben, das bei diesen in kör-  
perlich höchst reduzierten Zustand belass-  
enen Personen die Normalkost + Hefe sich am  
besten bewährte, in zweiter Linie die "Haf-  
liche Kostform" und zuletzt erst der ihnen  
laut Bestimmungen zustehende Vergleichsersatz.  
Der - nebenbei bemerkt - die Lebensmittelpo-  
stmal abgelesen enthält.

Es handelt sich bei allen diesen Menschen um  
solche mit komplizierten Unterernährungsformen  
gen, wie wir sie ja im Laufe des Krieges sel-  
ber schon vielfach zu beobachten Gelegenheit  
hatten, bei denen Hunger, Kälte und Vitaminmangel  
gel neben sekundären Infekten usw., sich zu den  
charakteristischen Bild der "Hungerkrankheit"  
ausgesprochenen. Es wäre wahrscheinlich möglich  
gewesen, zahlreiche dieser Menschen zu retten,  
wenn man genügend Hefe und auch Vitamine-  
präparate zur Verfügung gehabt hätte...

Bericht über die Durchführung:

Quelle: Bericht des Krankenzuglagers des Konzentrationslagers Mauthausen, vom 10.12.1944 über die Ernährungsversuche, welche in der Zeit vom 1.12.1943 bis 31.7.1944 im Krankenzuglager Mauthausen durchgeführt wurden.

"...der Zweck der durchgeführten Untersuchungen war, festzustellen, welche Ernährungsform für die in Konzentrationslagern beschäftigten Häftlinge am vorteilhaftesten ist.

Um Vergleiche durchführen zu können, wurden drei Grundformen der Diät festgesetzt, nämlich:

- Form A - sogenannte "Östliche Kostform",
- Form B - Normalkost + Nährhefe,
- Form C - Normalkost.

Form A (östliche Kostform), bestand aus vegetabilen und Mehlspeisen, welche ausschließlich in Gestalt von dicken Suppen verabfolgt wurden, ohne Fleisch und Brot. Als Beispiel der Tagesration eines zu dieser Gruppe gehörenden Häftlings kann folgende Zusammenstellung dienen:

<u>Morgenkost:</u>	<u>Mittagskost:</u>	<u>Abendkost:</u>
Hirsenschrot 1000,0 g	Roggen- schrot 600,0 g	Roggen- schrot 50,0 g
Gemüse 200,0 g	Gemüse 400,0 g	Gemüse 400,0 g
Fett 10,0 g	Fett 10,0 g	Fett 5,0 g
Salz 20,0 g	Salz 20,0 g	Mehl 20,0 g
	Paprika 0,1 g	Salz 20,0 g

Form B bestand aus der normalen Kost, welche ein im K.-Lager arbeitender Häftling erhält, ohne Schwerarbeiterration, aber mit Zusatz von 30,0 g Nährhefe pro Kopf täglich. Diese Nährhefe wurde gleichmäßig dem Mittagessen beigegeben.

Form C war die normale Kost eines im K.-Lager beschäftigten Häftlings, ohne Schwerarbeiterzulage.

Die Mehrzahl, der zu den Ernährungsgruppen ausgesuchten Häftlinge, bestand aus Invaliden, Krüppeln und Leuten, die das 55. Lebensjahr überschritten hatten. Nur an die 30 % bestand aus jüngeren und kräftigeren Leuten. Es ist also verständlich, daß so ein Element organisch bedeutend schwächer war und dadurch viel empfänglicher für verschiedene Erkrankungen, hauptsächlich seitens des Verdauungstraktes und des Kreislaufsystems, also ist hierin auch die Erklärung für den so beträchtlichen Prozentsatz der Sterbefälle unter den Untersuchten zu suchen.

Alle zu den Ernährungsgruppen gehörigen Häftlinge waren auf einem Block im Krankenzuglager untergebracht und unter dauernder Kontrolle der Ärzte und Pfleger. Für jede Ernährungsgruppe war ein Arzt und ein professioneller Pfleger zugeteilt. Im Falle einer leichteren

Ergebnis:  
Ergebnis: Bericht des Kranken-  
Lagers des Konzentrations-  
Lagers Mauthausen, vom 10.12.  
1944 über die Ernährungsver-  
hältnisse, welche in der Zeit  
von 1.12.1943 bis 31.7.1944  
im Krankenlager Mauthausen  
durchgeführt wurden.

...der Zweck der durchgeführten Untersuchung  
war, festzustellen, welche Ernährungs-  
für die im Konzentrationslager beschickten  
Häftlinge am vorzuziehender ist.  
Um Vergleichsdaten zu gewinnen, wurden  
drei Grundformen der Diät festgesetzt, nämlich:  
Form A - sogenannte "Östliche Kostform",  
Form B - Normalkost + Weizenbrot,  
Form C - Normalkost.

Form A (östliche Kostform), bestand aus vegeta-  
rischen und Weizenbrot, welche hinsichtlich  
in Gestalt von diesen Gruppen verschickt wurden,  
ohne Fleisch und Brot. Als Beispiel der Tages-  
ration einer dieser Gruppen gebührende Erläu-  
terung kann folgende Zusammenstellung dienen:

Mittagskost:		Abendkost:	
Getreide	1000,0 g	Getreide	500,0 g
Gemüse	200,0 g	Gemüse	400,0 g
Fett	10,0 g	Fett	2,0 g
Salz	20,0 g	Mehl	20,0 g
		Speise	20,0 g

Form B bestand aus der normalen Kost, welche  
ein im K-Lager arbeitender Häftling erhält,  
ohne Schwerarbeit, aber mit Ausnahme von  
30,0 g Weizenbrot pro Kopf täglich. Die  
Ration wurde entsprechend dem Häftling  
angepasst.

Form C war die normale Kost, eine in  
beschriebenen Häftlingen, ohne Schwerarbeit,  
sowie.

Die Mehrheit der an den Ernährungsgruppen  
geschickten Häftlinge, bestand aus Invaliden,  
Kriegs- und Leuten, die das 50. Lebensjahr  
überschritten hatten. Nur an die 50 % bestand  
aus jüngeren und kräftigen Leuten. Es ist  
also verständlich, daß es um einen organi-  
schen Zustand schwächer war und dadurch viel  
empfindlicher für verschiedene Erkrankungen,  
hauptsächlich während der Verdauungsperiode  
und des Kreislaufsystems, also ist hierin auch  
die Erklärung für den so beträchtlichen Pro-  
zentatz der Sterbefälle unter den Untersuch-  
ten zu suchen.

Alle an den Ernährungsgruppen gehörigen Häft-  
linge waren auf einen Block im Krankenlager  
untergebracht und unter besonderer Kontrolle  
der Ärzte und Pfleger. Für jede Ernährungs-  
gruppe war ein Arzt und ein professioneller  
Pfleger zugewiesen. In Folge einer fehlenden

Erkrankung wurden die Patienten auf ihrem Mutterblock behandelt, doch im Falle einer schweren Erkrankung, besonders bei Infektionskrankheiten, wurden sie auf die entsprechenden klinischen Abteilungen verlegt. Aber auch dort verblieben sie weiterhin auf der vorgeschriebenen Diät und unter steter ärztlicher Kontrolle. Für diese kranken Häftlinge wurden ausführliche Krankengeschichten geführt und die Diagnose nebst Datum der Erkrankung wurden in den Hauptvidenzbogen eingetragen, welcher für jeden einer Ernährungsgruppe zugehörigen Häftling angelegt wurde.

Die zu den Versuchsgruppen ausgesuchten Häftlinge arbeiteten in der Weberei, welche gleich bei dem betreffenden Krankenblock gelegen ist. Die Arbeit wurde meistens sitzend vollführt und war im allgemeinen wenig erschöpfend, so daß der Kalorienbedarf des einzelnen Häftlings geringer war als bei Schwerarbeitern.

Die klinischen und laboratorischen Untersuchungen, welche im Zusammenhang mit den durchgeführten Ernährungsproben vorgesehen waren, sollten einerseits ein möglichst objektives Bild vom Einfluß der betreffenden Diätformen auf den menschlichen Körper geben, also in erster Linie auf den blutbildenden Apparat und auf das Kreislauf- und Ausscheidungssystem, andererseits sollten sie die pathologischen Veränderungen erfassen, welche im Laufe der Untersuchungszeit durch verschiedene zufällige, krankheitserregende Faktoren hervorgerufen wurden. Auch sollten sie die Feststellung ermöglichen, was der Ernährung und was pathogenen Ursachen zuzuschreiben ist. Selbstverständlich stieß man bei der praktischen Durchführung auf viele Schwierigkeiten, denn eine ganze Reihe von Erkrankungen veränderte vielfach das normale Bild. So zum Beispiel das häufige Auftreten von Enterocolitis acuta hatte wegen starker Entwässerung des Organismus großen Einfluß auf die Gewichtskurve, die massenhaft erscheinenden Ödeme hinwiederum vergrößerten das Körpergewicht. Ähnliche Schwierigkeiten findet man auch bei den haematologischen Arbeiten, der Furunkulosen, Pyodermien, fieberhafte Erkrankungen, übten großen Einfluß auf die Erhöhung der Leukocytenzahl und Linksverschiebung des Blutbildes, sowie auf das Erscheinen von irregulären Formen, hauptsächlich im Bereich der weißen Blutkörperchen, aus. Diese Schwierigkeiten werden noch ausführlicher in den nachfolgenden Punkten erörtert.

Außer der anfänglichen genauen Untersuchung aller Häftlinge, die den Ernährungsgruppen eingereiht wurden, waren noch folgende, zusätzliche, laboratorische und klinische Prüfungen vorgesehen:

Erkrankung wurden die Patienten auf einen Aus-  
 schluss behandelt, doch im Falle einer schwe-  
 ren Erkrankung, besonders bei Infektionskrank-  
 heiten, wurden sie auf die entsprechenden kli-  
 nischen Abteilungen verlegt. Auch nach der  
 Verlegung als Wärtarin auf der vorgeschrie-  
 benen Dikl und unter steter ärztlicher Kontroll-  
 ie. Für diese Kranken Hilflinge wurden ausdru-  
 ckliche Krankengeschichten geführt und die Diag-  
 nose dabei durch die Erkrankung wurden in den  
 Hauptabteilungen eingetragen, welcher für die  
 den einen Krankengruppe zugehörigen Hilfl-  
 ling angelegt wurde.

Die von den Versuchstieren ausgehenden Hilfl-  
 linge arbeiteten in der Werkstatt, welche gleich-  
 zeitig den betrieblichen Krankendienst geleistet hat.  
 Die Arbeit wurde meistens als selbstständig, so-  
 aus vor im allgemeinen wenig erschwerend, so-  
 das der Krankenstand der einzelnen Hilflinge  
 geringer war als bei Schwerarbeitern.

Die klinischen und laboratorischen Untersuchun-  
 gen, welche im Zusammenhang mit den durchge-  
 führten Krankengruppen vorgesehen waren, soll-  
 ten einerseits ein möglichst objektives Bild  
 von dem Verlauf der betreffenden Krankheiten auf den  
 menschlichen Körper geben, also in erster Linie  
 auf den blutbildenden Apparat und auf das Kreis-  
 lauf- und Ausscheidungsorgan, andererseits  
 sollten sie die pathologischen Veränderungen  
 erkennen, welche im Laufe der Untersuchungszeit  
 durch verschiedene zufällige, krankheitsbegle-  
 dete Faktoren hervorgerufen wurden. Auch sollten  
 die die Fortschritte der Erkrankung im Ver-  
 lauf und was pathogenes Ursprungs sind, be-  
 zogen auf die Selbstverständlichkeit der Krankheits-  
 gruppen im Hinblick auf die normale Hilflinge  
 verändert werden. Die normale Hilflinge sind  
 deshalb das häufige Auftreten von Infektions-  
 die heute keine starke Entzündung der Gewebe-  
 Organismus großen Einfluss auf die Gewebe-  
 we, die meistens erscheinenden Ödeme hin-  
 wiederum vorüberziehen das Körpergewicht. Hin-  
 diese Schwerekeiten lindert man auch vor den  
 hämorrhagischen Arbeiten, der Pankreas,  
 fieberhaften. Fieberhafte Erkrankungen, diese  
 großen Einfluss auf die Erhöhung der Leukozyten-  
 zahl und linksvermehrung des Hämoglobins, so-  
 wie auf das Erscheinen von irregulären Formen,  
 hauptsächlich im Bereich der weißen Blutzellen  
 oben, aus. Diese Schwerekeiten werden nach  
 ausführlicher in den nachfolgenden Punkten er-  
 örtert.

Aber der nachfolgenden genauen Untersuchung si-  
 ler Hilflinge, die den Krankengruppen ein-  
 gereiht wurden, waren noch folgende, zusätzli-  
 che, laboratorische und klinische Prüfungen  
 vorgesehen:

I. Klinische Untersuchungen:

.....

II. Haematologische und serologische Untersuchungen:

3. Blutbildprüfung bei allen Häftlingen, die zu den Ernährungsgruppen gehörten, einmal im Monat.
4. Blutsenkungsreaktion einmal im Monat bei allen Untersuchten.
5. Bestimmung des Cl-Gehaltes im Blut und Harn, auch Bestimmung des Traubenzuckers und der Harnsäure im Blut.
6. Quantitative Bestimmung von Eiweiß im Blutserum und des Verhältnisses der Albumine zu den Globulinen.
7.  $P_h$ -Bestimmung im Blutserum.
8. Bestimmung der Gerinnungszeit und Viskosität des Blutes.
9. Kapillaruntersuchung.

III. Stoffwechselprüfungen:

10. Einmal wöchentlich Bestimmung des Grundumsatzes.
11. Reststickstoffbestimmung im Blut und Harn.

IV. Bestimmung des  $B_1$ - und C-Vitaminspiegels im Blut:

12. Bestimmung des  $B_1$ - und C-Vitamingehaltes im Blut einmal monatlich.

V. Kreislaufprüfungen:

13. Kreislaufprüfung nach Methode Schellong, einmal monatlich, bei 20 Häftlingen von jeder Gruppe.
14. Untersuchung der elektrocardiographischen Kurve, einmal im Monat, bei 20 Häftlingen von jeder Gruppe.

Wegen Mangels an entsprechendem Geräte-Inventar im örtlichen Laboratorium, konnten leider nicht alle vorgeschlagenen Untersuchungen durchgeführt werden und zwar diejenigen Untersuchungen, welche in den Punkten 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 angeführt sind. Der Ausfall dieser Untersuchungen hat ein Beantworten der grundsätzlichen Fragen unmöglich gemacht, hauptsächlich der Fragen betreffs der biochemischen Reaktionen im menschlichen Körper unter dem Einfluß verschiedenartiger Ernährungsformen, sowie betreffs der serologischen Veränderungen und im Grundumsatz. Die Resultate dieser Untersuchungen wären ungemein

I. Klinische Untersuchungen

II. Hämatologische und serologische Untersuchungen:

- 1. Reticulocytenzählung bei allen Hämoglobinosen, die zu den hämolytischen Gruppen gehören, einmal im Monat.
- 2. Reticulocytenzählung einmal im Monat bei allen Anämien.
- 3. Bestimmung des Ei-Gehaltes im Harn und Harn, auch Bestimmung des Proteinums und der Hämaturie im Harn.
- 4. Quantitative Bestimmung von Hämoglobin, Hämaturie und des Eisengehaltes der Albumine zu den Eisenmangel.
- 5. Bestimmung im Harn.
- 6. Kartierung der Gammaglobuline und Verteilung des Harns.
- 7. Kapillarmikroskopie.

III. Stoffwechseluntersuchungen:

- 8. Hämoglobin Bestimmung des Grundwertes.
- 9. Hämoglobinbestimmung im Harn und Harn.
- 10. Bestimmung des B- und C-Vitamin im Harn.
- 11. Bestimmung des B- und C-Vitamin im Harn.

IV. Kardiologische Untersuchungen:

- 12. Kardiographie nach Methode Schellong, einmal monatlich, bei 20 Hämoglobinosen jeder Gruppe.
- 13. Untersuchung der Elektrokardiographie, wochenweise, einmal im Monat, bei 20 Hämoglobinosen von jeder Gruppe.

Wegen Mangels an entsprechendem Geräte-Inventar im örtlichen Laboratorium, konnten jedoch nicht alle vorgeschlagenen Untersuchungen durchgeführt werden und zwar diejenigen Untersuchungen, welche in den Punkten 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 angeführt sind. Der Anteil dieser Untersuchungen hat ein Besondere der grundsätzlichen der Frage von unsichtig gemacht, hauptsächlich der Fragestellung der biochemischen Funktionen im menschlichen Körper unter dem Einfluß verschiedener Faktoren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in späteren Berichten veröffentlicht werden.

interessant, vor allem bei Kranken mit Hunger-  
ödemen, denn sie könnten zum Lüften des Geheim-  
nisses führen, welches bisher den Mechanismus  
des Entstehens der Hungerödeme umhüllt. Zu die-  
sem Zwecke wäre es sehr geraten, das Inventar  
des Krankenlagerlaboratoriums so zu ergänzen,  
um die gegenwärtig durchgeführten Untersuchun-  
gen der Hungerödeme in vollem Ausmaße zu ermög-  
lichen.

Für die Untersuchungen wurden anfänglich aus-  
erwählt:

Für Gruppe A (östliche Kostform)	150	Häftlinge
für Gruppe B (Normalkost + Hefe)	110	Häftlinge
für Gruppe C (Normalkost)	110	Häftlinge
		<hr/>
		insgesamt 370 Häftlinge.

In der Endphase, also am 31.VII.1944, sind da-  
von verblieben:

<u>aus Gruppe A:</u>		150 Häftlinge
a) verstorben	56	
b) Genesungslager	15	
c) entlassen	3	<hr/>
		74 Häftlinge
		Rest 76 Häftlinge

<u>aus Gruppe B:</u>		110 Häftlinge
a) verstorben	17	
b) Genesungslager	18	
c) entlassen	1	<hr/>
		36 Häftlinge
		Rest 74 Häftlinge

<u>aus Gruppe C:</u>		110 Häftlinge
a) verstorben	43	
b) Genesungslager	15	
c) entlassen	4	<hr/>
		62 Häftlinge
		Rest 48 Häftlinge

<u>Insgesamt:</u>		
a) verstorben		116 Häftlinge
b) Genesungslager		48 Häftlinge
c) vom K.L. entlassen		<hr/>
		8 Häftlinge
		<hr/>
		172 Häftlinge

Als klinische Todesursache wurden festgestellt:

.....

Interessant, vor allem bei Kindern mit Hyster-  
 Ödem, dass sie können zur Hälfte des Gehirns  
 dieses können, welches Maier den Mechanismus  
 des Intaktes der Kugelbewegung umschließt. In die-  
 sem Zweck war es sehr gut, das Inventar  
 des Krankheitszustandes so zu ergänzen,  
 um die gegenseitig durchgeführten Untersuchun-  
 gen der Hysterie in voller Klarheit zu erör-  
 tern.

Für die Untersuchungen wurden zufällig aus-  
 gewählt:

Die Gruppe A (Ballische Hysterie) 150 Hysterische  
 Die Gruppe B (Hysterie + Sten) 110 Hysterische  
 Die Gruppe C (Hysterie) 110 Hysterische  
 Insgesamt 370 Hysterische.

In den folgenden, also am 21. VII. 1944, sind die  
 von verzeichnet:

Die Gruppe A:  
 150 Hysterische  
 a) verstorben 26  
 b) Genesungsleiter 15  
 c) entlassen 1  
 Rest 78 Hysterische

Die Gruppe B:  
 110 Hysterische  
 a) verstorben 17  
 b) Genesungsleiter 18  
 c) entlassen 1  
 Rest 74 Hysterische

Die Gruppe C:  
 110 Hysterische  
 a) verstorben 43  
 b) Genesungsleiter 15  
 c) entlassen 4  
 Rest 48 Hysterische

Insgesamt:

a) verstorben 86  
 b) Genesungsleiter 48  
 c) von K.L. entlassen 6  
 140 Hysterische

Als klinische Todesursache wurden festgefaßt:

.....

Insgesamt sind verstorben:

an Colitis	62
Myodegeneratio cordis	19
Tbc pulmonum	12
Pneumonia	8
Kachexia universalis	3
Septicopyaemia	2
Erysipelas	2
Phlegmona gangraenosa	2
Pleuritis exsudativa	1
Glomerulonephritis	1
Uraemia	1
Septicaemia	1
Meningitis epidemica	1
Carcinoma hepatis	1
Zusammen	116

1. Die Zahl der Überlebenden betrug:

in Gruppe B	67 %
in Gruppe A	54 %
in Gruppe C	48 %

Wenn man bei dieser Kalkulation auch diese Tatsache berücksichtigt, daß sich in Gruppe B das verhältnismäßig widerstandsfähigste Menschenmaterial befand, so ist doch die Zahl der Überlebenden in dieser Gruppe prozentual so hoch, daß man sie unmöglich einem Zufall zuschreiben kann.

.....

Zwar ist die Zahl der Ödeme in der Gruppe A höher als in der Gruppe C, aber in diesem Fall müssen wir diese Erscheinung nicht nur als Folge einer Störung in dem durch pathologischen Stoffwechsel verursachten Wasserhaushalt betrachten, sondern auch in großem Maße als Folge mechanischer Kreislaufstörungen, welche durch übergroße Belastung mit flüssiger Nahrung verursacht waren, wie es in der Diät A der Fall war.

.....

In unserem Fall, im Anfangsstadium in der Gruppe B, beobachten wir eine Beschleunigung der Blutsenkung bei 27 % der Untersuchten. Dieser Prozentsatz erhöht sich später auf 46 % und fällt im letzten Stadium wieder auf 27 % herab. In der Gruppe A und C ist der Prozentsatz im Endstadium günstiger, und zwar 25 % in der Gruppe A und 17 % in der Gruppe C. Wenn wir jedoch berücksichtigen, daß wir in dieser Gruppe 72 % Kranke, hauptsächlich mit verschiedenen fieberhaften Erkrankungen hatten, andererseits aber den niedrigsten Prozentsatz der Sterblichkeit aufweisen, wenn die Beschleunigung der

Inzidenz nach Krankheiten:

23	an Colitis
19	Mykobakterielle colitis
12	Prostatitis
9	Prostatitis
7	Kachexie universelle
7	Septikopyemie
7	Pyelonephritis
7	Infektion gastroenterica
7	Mykose der Extremitäten
7	Blasenentzündung
7	Urethritis
7	Skleritis
7	Herzkrankheiten
7	Blutergüsse
7	Genitallues
176	Zusammen

1. Die Zahl der Überlebenden betrug:

67 M	in Gruppe B
34 M	in Gruppe A
48 M	in Gruppe C

Wenn man bei dieser Reinkultivierung auch diese Tatsache berücksichtigt, daß sich in Gruppe B das verhältnismäßig widerstandsfähigste Keimchen-ensemble befindet, so ist doch die Zahl der Überlebenden in dieser Gruppe proportional so hoch, daß man sie ungenügend einen Zufall zuschreiben kann.

Zur Zeit der Überlebendenzählung in der Gruppe A überwiegen die Keime der Gruppe C, aber in der Gruppe B überwiegen die Keime der Gruppe A. Diese Beobachtung stimmt mit den durch pathologische Untersuchungen gewonnenen Ergebnissen überein, daß die Keime der Gruppe A, besonders auch in großen Mengen, für den menschlichen Organismus gefährlicher sind, während die Keime der Gruppe C, wenn sie in großer Zahl vorliegen, wenig schädlich sind, wie es in der Gruppe A der Fall war.

In unserem Fall, im Anfangsstadium in der Gruppe B, beobachteten wir eine Reinkultivierung der Keime der Gruppe C, was durch pathologische Untersuchungen bestätigt wird. In diesem Stadium überwiegen die Keime der Gruppe A, während in der Gruppe C die Keime der Gruppe A überwiegen. Diese Beobachtung stimmt mit den durch pathologische Untersuchungen gewonnenen Ergebnissen überein, daß die Keime der Gruppe A, wenn sie in großer Zahl vorliegen, für den menschlichen Organismus gefährlicher sind, während die Keime der Gruppe C, wenn sie in großer Zahl vorliegen, wenig schädlich sind, wie es in der Gruppe A der Fall war.

Blutsenkung von 46 % auf 27 % herabgefallen war, so müssen wir jedenfalls feststellen, daß wir in dieser Gruppe eine weitgehende Abwehrfähigkeit des Organismus vorfinden.

.....  
Unsere Untersuchten befanden sich alle unter den gleichen hygienischen Bedingungen, wohnten in demselben Block und hatten die gleichen Arbeitsbedingungen. Trotzdem traten Ödeme auf:

in der Gruppe B bei 26 %  
in der Gruppe A bei 58 %  
in der Gruppe C bei 43 %

der Untersuchten. Die Furunkulose finden wir dagegen

in der Gruppe B bei 13 %  
in der Gruppe A bei 22 %  
in der Gruppe C bei 35 %

der Untersuchten.

Aus den beiden obigen Aufstellungen wird klar ersichtlich, daß die Ernährungsform in der B-Gruppe hochwertiger war.

5. Noch deutlicher können wir den Vorteil dieser Ernährungsgruppe gegenüber den anderen hervorheben, wenn wir den Begriff des physiologischen Vitalitäts-Koeffizienten hinzufügen. Die genaue Besprechung dieses Begriffs befindet sich in der Anlage I, darum beschränken wir uns in diesem Teil nur auf die beispielsweise Begründung unserer These. Wenn wir uns nur bei dem Koeffizient 5,70 aufhalten wollen, welcher aufgrund eingehender Berechnungen erhalten wurde (siehe die entsprechenden Tabellen), so sehen wir, daß:

in der Gruppe B auf 78 Untersuchte mit diesem Koeffizienten nur 15 gestorben sind, also 20 %,  
in der Gruppe A auf 83 Untersuchte 20 gestorben sind, also 25 %,  
in der Gruppe C auf 71 Untersuchte 27 gestorben sind, also 40 %.

Ein zweites Beispiel ist nicht minder belehrend. Wenn wir uns die Aufgabe stellen würden, 80 % der Untersuchten in jeder Gruppe am Leben zu erhalten und annehmen würden, daß jeder der Untersuchten 1,70 m groß wäre, so könnte:

Blutanalyse von 46 2 auf 17 2 Paracetamol  
wurde, so dass wir jedenfalls feststellen, dass  
wir in dieser Gruppe eine weitgehende Abwehr-  
fähigkeit des Organismus vorfinden.

Unsere Untersuchungen belanden sich alle unter  
den gleichen physikalischen Bedingungen, wenn-  
fern in besonderer Hinsicht und hatten die fol-  
genden Ergebnisse. Trotzdem traten über-  
aus auf:

in der Gruppe B bei 26 2  
in der Gruppe A bei 28 2  
in der Gruppe C bei 43 2

der Untersuchungen. Die Temperatur ließen wir  
dagegen

in der Gruppe B bei 17 2  
in der Gruppe A bei 22 2  
in der Gruppe C bei 25 2

der Untersuchungen.

Aus den beiden obigen Aufstellungen wird klar  
ersichtlich, dass die Krankheitsform in der B-  
Gruppe beschwerflicher war.

5. Noch deutlicher können wir den Vorteil der  
der Krankheitsgruppe gegenüber den anderen dar-  
vorhaben, wenn wir den Gehalt des physiologi-  
schen Vitamins-Koeffizienten berücksichtigen. Die  
genaue Berechnung dieser Koeffizienten befindet  
sich in der Anlage I, darum beschränken wir  
uns in diesem Teil nur auf die beispielweise  
Berechnung unserer Tiere. Wir haben, wie schon  
aus dem obigen hervorgeht, zwei Tiere, welche  
auf Grund eingehender Untersuchungen als ge-  
sund und entsprechend beladene Tiere be-  
trachtet werden können:

in der Gruppe B auf 10 Untersuchungen  
Koeffizienten von 15 2  
stehen sind, also 20 2  
in der Gruppe A auf 25 Untersuchungen  
sind, also 25 2  
in der Gruppe C auf 17 Untersuchungen  
sind, also 40 2.

Ein zweites Beispiel ist nicht minder bezeichnend.  
Wenn wir uns die Aufgabe stellen würden, 20 2  
der Untersuchungen in jeder Gruppe zu haben zu  
erhalten und einzuzeichnen, das jeder der  
Untersuchungen 1,70 m groß wäre, so könnten:

in der B-Gruppe beim Koeffizienten 5,70 das Gewicht des Untersuchten nur 49 kg ausmachen; das Untergewicht würde also 21 kg betragen;

in der A-Gruppe beim Koeffizienten 5,61 könnte das Gewicht nur 52 kg betragen, also würde das Untergewicht 18 kg sein;

in der C-Gruppe beim Koeffizienten 5,44 könnte das Gewicht nur 57 kg betragen, das Untergewicht wäre also 13 kg

.....

Es scheint, daß die Diät der Gruppe C sowohl in kalorischer wie auch in qualitativer Hinsicht unzureichend ist. In dieser Gruppe kommt es zu den von uns nicht näher untersuchten Störungen, wahrscheinlich in dem intermediären Stoffwechsel, sowie zu Änderungen im Kreislauf, die wir aufgrund der durchgeführten Untersuchungen nicht näher bezeichnen können, denn gemäß der eingehenden elektrokardiographischen Messungen wurden primäre Veränderungen im Herzmuskel nicht festgestellt. Veränderungen im Kreislauf äußern sich anfangs in der Form der Bradycardie, welche durch eine erhöhte Spannung des Nervus vagus hervorgerufen wird und sobald dieser regulierende Faktor nicht genügt, sobald die Störungen im peripheren Kreislauf sich vergrößern, sobald Schwellungen teilweise stauungsartigen Charakters hervortreten und die Pulsspannung sich erhöht, dann beschleunigt sich die Funktion des Herzmuskels bis zum Ausmaß einer Tachykardie (sympathikotonische Phase). In dieser Phase treten schon Symptome einer Insuffizienz der Coronargefäße (5 Todesfälle) auf.

Die Diät A (östliche Kostform) ist hinsichtlich der Kalorien günstiger als die Diät der Gruppe C und führt nicht zu so weitgehenden Störungen im peripheren Kreislauf, wahrscheinlich durch ihren Einfluß auf den intermediären Stoffwechsel. Bei dieser Diät bemerken wir auch ein Abnehmen der Bradykardie, jedoch ohne Tendenz zum Übergang in eine Tachykardie. Die Erscheinungen von Störungen seitens des Herzmuskels im Vergleich zu der beschleunigten Aktion sind nicht so groß wie in der Gruppe C und sind wahrscheinlich von den Ödemen abhängig. Im allgemeinen liegt der Nachteil dieser Diät darin, daß sie aus einer Übermenge von Flüssigkeiten besteht, welche für den Kreislauf sehr belastend wirken

in der B-Gruppe bei Koefizienten 0,70 das Ge-  
wicht des Unterlichts nur 42 %  
ausmachend; das Unterlicht war  
de also 54 % betragend;

in der A-Gruppe bei Koefizienten 1,61 könnte  
das Gewicht nur 52 % betragen,  
also würde das Unterlicht  
18 % betragen;

in der C-Gruppe bei Koefizienten 2,44 könnte  
das Gewicht nur 51 % betragen,  
das Unterlicht wäre also 19 %

Es scheint, daß die Dicht der Gruppe C sowohl an  
Katalysator wie auch in qualitativer Hinsicht  
ausreichend ist. In dieser Gruppe kommt es zu  
den von uns nicht näher untersuchten Störungen,  
wenigstens in den inneren Schichten, die wir  
als Folge von Änderungen im Kristall, die wir  
aufgrund der durchgeführten Untersuchungen nicht  
näher beschreiben können, dann gemäß der eingele-  
iteten elektrographischen Messungen wur-  
den gewisse Veränderungen im Kristall nicht  
festgestellt. Veränderungen im Kristall, die wir  
nicht während der Form der Brückenscheibe, ver-  
einen durch eine erhöhte Spannung des Harzes verur-  
sacht werden wird und sobald diese regulieren-  
de Faktor nicht gegeben, sobald die Störungen im  
peripheren Kristall nicht vorüber, sobald  
Sensibilisierung teilweise stufenförmigen Charakter  
zu hervortreten und die Polarisierung nicht er-  
hält, dann beschleunigt sich die Funktion des  
Herzmuskels bis zum Ausmaß einer Tachykardie  
(sympathetische Phase). Dieser Phase tra-  
ten schon Symptome einer (Tachykardie) an der Coro-  
nargefäße (?) (Tachykardie) an.

Die Dicht 4 (Gastische Koefizienten) ist ein  
der Katalysator günstiger als die Dicht der Gruppe  
C und führt nicht zu so weitgehenden Veränderungen  
im peripheren Kristall, wie es bei der Gruppe C  
im Inneren des inneren Schichten Störungen  
auf. Bei dieser Dicht bemerken wir auch eine  
nehmen der Tachykardie, jedoch ohne Tendenz  
Übergang in eine Tachykardie. Die Beschleunigung  
von Störungen seitens des Herzmuskels im Ver-  
gleich zu den beschleunigten Aktion sind nicht  
so groß wie in der Gruppe C und sind verschiede-  
lich von den übrigen abhängig. Im allgemeinen  
liegt der Nachteil dieser Dicht darin, daß sie  
aus einer Übermenge von Flüssigkeiten besteht,  
welche für den Kristall sehr schädlich wirken

und leicht zu der Entstehung von Ödemen führt (der größte Prozentsatz der Ödeme ist in dieser Gruppe). Sie belastet ebenfalls den Ausscheidungsapparat d. h. die Nieren und den Verdauungstrakt. Außerdem hat die Eintönigkeit dieser Diät einen ungünstigen Einfluß auf den Appetit der Kranken und verursacht bei ihnen im Laufe der Zeit eine psychische Abneigung..."

Opfer des Versuches:

Bei der ersten Versuchsreihe sind keine Todesfälle erwähnt.

Bei der zweiten Versuchsreihe gibt es divergierende Angaben über die Anzahl der Todesfälle.

1.) Quellenverzeichnis Nr. 1 (Seite 10)

Bericht des Krankenlagers Mauthausen vom 10.12.1944,  
116 Tote in der zweiten Versuchsreihe  
(von 370)

2.) Quellenverzeichnis Nr. 5

Dir. Ing. Ernst Martin  
116 Tote in der zweiten Versuchsreihe  
(von 370)

3.) Quellenverzeichnis Nr. 7

Prof. Dr. Josef Podlaha  
119 Tote in der zweiten Versuchsreihe  
(von 370)

4.) Quellenverzeichnis Nr. 8

Josef Ulbrecht  
ungefähr die Hälfte (von ca. 400)

5.) Quellenverzeichnis Nr. 9

Dr. Milos Stransky  
ca. 50 % in der zweiten Versuchsreihe  
(von 200)

und leicht zu der Entlassung von überlebenden  
(der größte Prozentsatz der Überlebenden ist in die-  
ser Gruppe). Sie bezieht sich ebenfalls auf die Aus-  
scheidungsgruppen d. h. die Mütter und den Ver-  
einigungsprozess. Außerdem hat die Krankheits-  
dauer hier einen ungünstigen Einfluss auf den  
Appetit der Kranken und verursacht bei ihnen  
in Laufe der Zeit eine psychische Abnötigung...

Referat des Versuchs:

Bei der ersten Versuchsergebnis wird keine Todes-  
fälle erwähnt.  
Bei der zweiten Versuchsergebnis gibt es diverse  
Todesfälle über die Anzahl der Todesfälle.

1.) Qualitätsversuch Nr. 1 (Seite 10)

Bericht des Krankenschwester Mathiesen von  
10.12.1944  
116 Tote in der zweiten Versuchsergebnis  
(von 370)

2.) Qualitätsversuch Nr. 2

Dr. Ing. Hans Martin  
116 Tote in der zweiten Versuchsergebnis  
(von 370)

3.) Qualitätsversuch Nr. 3


Prof. Dr. Josef Pöschel  
119 Tote in der zweiten Versuchsergebnis  
(von 370)

4.) Qualitätsversuch Nr. 4

Josef Wirsing  
ungefähr die Hälfte (von ...)

5.) Qualitätsversuch Nr. 5

Dr. Milos Strensky  
ca. 20 % in der zweiten Versuchsergebnis  
(von 300)



C.) Beweismittel aus den hier vorliegenden KL-Häftlings-Unterlagen:

- a.) Haft im Lager: Original-Konzentrationslager-Unterlagen liegen nicht vollständig vor.
- b.) Anwesenheit in der Versuchsstation: Aus den Unterlagen nicht nachweisbar.
- c.) Untersuchungen der Häftlinge: Keine entsprechenden Unterlagen vorhanden.

D.) Allgemeine Feststellungen des Internationalen Suchdienstes:

- 1.) In den Jahren 1943/44 wurde auch versuchsweise "Mycel (Biosyn)-Vegetabil-Wurst" (Eiweißwurst) an Häftlinge im KL-Mauthausen verabreicht.
- Zuerst wurden 100 Häftlinge hierfür ausgesucht. Später - im Rahmen eines Großversuches - erhielten 100 000 Häftlinge 1/4 Jahr lang täglich 50 gr. Mycel. (Quellenverzeichnis Nr. 1, (Seiten 21, 22, 23) Nr. 2, 3 u. 4)
- 2.) Der Internationale Suchdienst ist im Besitz einer namentlichen Häftlingsliste, die am 25. Juni 1943 von der Politischen Abteilung des KL-Mauthausen ausgestellt wurde. Diese Liste umfasst 143 Namen. Bei 49 Personen ist die Blocknummer 16 und als Arbeitseinsatz Wiener Graben (\*Steinbruch) verzeichnet.
- Ob diese 49 Personen sämtlich den Ernährungsversuchen unterworfen wurden, ist aus den hier vorhandenen Unterlagen nicht mit Sicherheit festzustellen.

E.) Quellenverzeichnis:

1. Auszug aus dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts, München in der Verwaltungsstreitsache Prof. Ernst-Günther Schenck, gegen den Freistaat Bayern vom 23.10.1963.
2. Schreiben des SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS, Chef des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes Oswald Pohl, an den Persönlichen Stab Reichsführer-SS, z. Hd. SS-Obersturmbannführer Prof. Dr. jur. Rudolf Brandt vom 18.8.1943.
3. Schreiben des SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS, Chef des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes Oswald Pohl, an den Reichsführer-SS, vom 22.12.1943.

Bestandteile aus den hier  
verfügbaren KI-Berichten  
zusammen:

Original-Konkretionsunterlagen liegen  
nicht vollständig vor.

1) laut in Lager:

2) Anwesenheit in der  
Versuchsanstalt:

3) Untersuchungen der  
Berichte:

Keine entsprechenden Unterlagen vorhanden.

Allgemeine Postleistungen  
des Internationalen Buch-  
Kongress:

1.) In den Jahren 1947/48 wurde nach Veröffent-  
lichung des "Kriegs (Kriegs)-Verzeichnisses"  
(Herausgeber) an Häftlinge im KI-Kampfbüro  
ein Verzeichnis.

Zuerst wurden 100 Häftlinge hierher aus-  
gesucht. Später - im Rahmen einer Grobver-  
suchs - erhielten 100 000 Häftlinge 1/4  
Liter lang täglich 50 gr. Nudel.  
(Gemeinschaftsleiter Nr. 1, Seiten 24, 25,  
26) Nr. 2, 3 u. 4

2.) Der Internationale Buchkongress ist im Besitz  
einer wesentlichen Häftlingsliste, die am  
22. Juni 1945 von der Reichlichen Abteilung  
des KI-Kampfbüros zusammengestellt wurde. Diese  
Liste umfasst 14 Personen. Bei 49 Personen  
ist die Disknummer 10 und die Arbeitsnum-  
mer Wieder gegeben (\*Wieder) verzei-  
cht.

Ob diese 49 Personen sämtlich in der  
Kampfbüro-Verwaltung registriert wurden, ist  
den hier vorhandenen Unterlagen nicht  
sicherheits festzustellen.

Gemeinschaftsleiter

1. Antrag aus dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts, München in der  
Verwaltungsstreitsache Prof. Ernst-Günther Schenck, gegen den Freistaat  
Bayern vom 22.10.1945.

2. Schreiben des SS-Obergruppenführers und General der Waffen-SS, Chef des  
SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes Oswald Pohl, an den Persönlichen Stab  
Reichsführer-SS, a. H. SS-Obergruppenführer Prof. Dr. jur. Rudolf Brandt  
vom 18.8.1945.

3. Schreiben des SS-Obergruppenführers und General der Waffen-SS, Chef des  
SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes Oswald Pohl, an den Reichsführer-SS,  
vom 22.12.1945.

4. Aktenvermerk über die Sitzung am 27. Januar 1944 im Rüstungsministerium Berlin (Verfasser unbekannt).
5. Schreiben des Dir. Ing. Ernst Martin, Innsbruck, ehemals Häftlingsschreiber beim Standortarzt Mauthausen, an den Untersuchungsführer in Dienststrafverfahren bei der Staatsanwaltschaft beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, vom 23.12.1965. (mit Anlage)
6. Schreiben des Dir. Ing. Ernst Martin, Innsbruck, ehemals Häftlingsschreiber beim Standortarzt Mauthausen, an den Leiter der Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen in Konzentrationslagern bei dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Köln, vom 28.2.1966.
7. Stellungnahme von Prof. Dr. Josef Podlaha, Brünn, ehemals Häftlingsarzt im KL-Mauthausen.
8. Schreiben des Josef Ulbrecht, Prag, ehemals Häftlingsschreiber im SS-Revier Mauthausen, an den Verband der antifaschistischen Kämpfer Prag, vom 11.2.1966.
9. Schreiben des Dr. Milos Stransky, ehemals Häftling und Versuchsperson bei den Ernährungsversuchen im KL-Mauthausen, an den Verband der antifaschistischen Kämpfer Prag aus dem Jahr 1966.
10. Aussage des Dr. Raymond Chanel, Nevers (Frankreich), ehemals Häftlingsarzt im KL-Mauthausen.
11. Eidesstattliche Erklärung des SS-Hauptsturmführer Ernst Schweizer, Dipl. Ing., Chemiker im SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt (Amt Haushalt und Bauten) vom 26.2.1947.
12. Schreiben des Prof. Dr. med. H.W. Bansi, Facharzt für Innere Krankheiten, Chefarzt der Inneren Abteilung des Allgem. Krankenhauses St. Georg, Hamburg, an die Staatsanwaltschaft beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, vom 12.8.1965.
13. Schreiben des Prof. Dr. med. H.W. Bansi, Facharzt für Innere Krankheiten, Chefarzt der Inneren Abteilung des Allgem. Krankenhauses St. Georg, Hamburg, an die Staatsanwaltschaft beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, vom 17.2.1967.

Konferenz über die Sitzung am 27. Januar 1964 im Kuratoriumsamt  
Berlin (Verleger unbekannt).

Schreiben des Hrn. Ing. Ernst Herber, Innere Medizin, ehemals Hiltlinschreiber  
beim Städtischen Krankenhaus, an den Untersuchungsleiter in Düsseldorf  
verfassen bei der Staatsanwaltschaft beim Bayerischen Verwaltungsamt  
München, vom 25.12.1965. (mit Anlage)

Schreiben des Hrn. Ing. Ernst Herber, Innere Medizin, ehemals Hiltlinschreiber  
beim Städtischen Krankenhaus, an den Leiter der Zentralstelle im Lande  
Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massen-  
verbrechen im Konzentrationslagern bei den belandeten Gerichtsamt in  
Köln, vom 28.5.1966.

Freiwillige von Prof. Dr. Josef Fobbe, Innere Medizin, Hiltlinschreiber in  
KI-München.

Schreiben des Josef Fobbe, Prof., ehemals Hiltlinschreiber in 33-5a-  
vier München, an den Verband der entlassenen Kämpfer Prof., vom  
11.2.1966.

Schreiben des Dr. Klaus Strenny, ehemals Hiltlinschreiber als Versuchsperson bei  
den Ernährungserhebungen im KI-München, an den Verband der entlassenen  
Kämpfer Prof. aus dem Jahr 1966.

Aussage des Dr. Raymond Chabal, Nerven (Frankreich), ehemals Hiltlinschreiber  
in KI-München.

Statistische Erklärung des 33-Krankenhausleiters Ernst Sobweizer, Dipl. Ing.,  
Chefarzt im 33-Krankenhaus-Verwaltungsamt (am Hausalt und Bären)  
vom 26.2.1967.

Schreiben des Prof. Dr. med. H.V. Bann, Facharzt für Innere Medizin,  
Chefarzt der Innere Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg,  
München, an die Staatsanwaltschaft beim Bayerischen Verwaltungsamt in  
München, vom 12.6.1967.

Schreiben des Prof. Dr. med. H.V. Bann, Facharzt für Innere Medizin,  
Chefarzt der Innere Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg,  
München, an die Staatsanwaltschaft beim Bayerischen Verwaltungsamt in  
München, vom 17.2.1967.

Az.: 5129/61

Abdruck

Anlage I 3

Verkündet am 23. Oktober 1963  
(§§ 116 (1), 117 (4) VwGO)  
Der Urkundsbeamte des Bayer.  
Verwaltungsgerichts München  
V. Kammer

gez.: Helmerich, Reg. Inspektor

IM NAMEN DES VOLKES

In der Verwaltungsstreitsache Prof. Dr. Ernst-Günther Schenck,  
Starnberg, Fliederweg 23,

- Kläger -

vertreten durch RA Dr. Fritz Kartini, München 15, Sonnenstraße 25,

g e g e n

den Freistaat Bayern

- Beklagter -

vertreten durch die Staatsanwaltschaft beim VG München

Beigeladen: Universität München

vertreten durch den Rektor

w e g e n

Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf

erläßt das Bayer. Verwaltungsgericht München, V. Kammer,  
unter Mitwirkung von

Verwaltungsgerichtsdirektor Ackermann als Vorsitzendem,

Oberverwaltungsrichter Steiger

Verwaltungsgerichtsrat Schütz

Nikolaus Deichl

Max Ernst

als Beisitzern,

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. Oktober 1963 folgendes

U R T E I L

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
- III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar.

300

300

1881

Verhandelt am 23. Oktober 1951  
(§§ 116 (1), 117 (4) V. 50)  
der Urteilsabteilung des Bayer.  
Verwaltungsgerichtes München  
V. Kammerr

Abdruck

1951 212/51

München

ges.: Helnerich, Reg. Inspektor  
IM NAMEN DES VOLKES

In der Verwaltungsstreitsache Prof. Dr. Ernst-Günther Bohann,  
Starnberg, Nildorferweg 25,

- Kläger -  
vertreten durch RA Dr. Fritz Kartini, München 15, Sonnenstraße 25,

gegen

den Freistaat Bayern  
- Beklagter -  
vertreten durch die Staatsanwaltschaft beim VG München

Verwaltungsgericht München  
vertreten durch den Richter

wegen

Entlassung aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf

erläßt das Bayer. Verwaltungsgericht München, V. Kammer,

unter Mitwirkung von

Verwaltungsgerichtsdirektor Löhrmann  
als Vorsitzender

Oberverwaltungsrichter Stähler  
Verwaltungsgerichtsrat Schäfer

Likolius Gersch  
Max Eimer

als Beisitzer,

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. Oktober 1951 folgendes

URTEIL

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
- III. Das Urteil ist in voller II. vorläufig vollstreckbar.

300

182

Tatbestand

1. Der Kläger wurde am 3.8.1904 geboren. Er studierte Chemie und Medizin und promovierte 1927 zum Dr. phil. nat. und 1930 nach bestandenen medizinischem Staatsexamen und nach ärztlicher Approbation zum Dr. med. Im Jahre 1935 wurde ihm von der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg die Würde eines Dr. med. habil. verliehen. 1936 erhielt er an der gleichen Universität eine Dozentur für innere Medizin und pathologische Physiologie. Mit Wirkung vom 1.11.1938 trat er als Dozent dieser Fächer in die Medizinische Fakultät der Universität München über.

Mit Urkunde des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 2.12.1939 wurde der Kläger unter Berufung in das Beamtensverhältnis zum Dozenten neuer Ordnung ernannt. In dem Begleitschreiben des Ministeriums war vermerkt, daß er mit dieser Ernennung Beamter auf Widerruf geworden sei, hierdurch jedoch keine Rechte und keine Anwartschaft auf Bewilligung von Diäten erwerbe.

Mit Urkunde des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 18.9.1942 wurde der Kläger zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Er wurde dabei darauf hingewiesen, daß diese Ernennung keinen Anspruch an den Staat begründe und seine Dienstverhältnisse nicht ändere.

2. Der Kläger war seit 1933 Mitglied der SA und seit 1.5.1937 Mitglied der NSDAP. Seit April 1938 war er Referent im Hauptamt für Volksgesundheit der NSDAP. Im November 1938 übernahm er im Beamtensverhältnis auf Lebenszeit die Leitung der Zweiten Inneren Abteilung des Krankenhauses München-Schwabing. Bei Kriegsbeginn wurde ihm die Abteilung Krankenernährung der Reichsärztekammer unterstellt mit

300

Tätigkeit

1. Der Krieger wurde am 2.8.1904 geboren. Er studierte Chemie und Medizin und promovierte 1927 zum Dr. phil. nat. und 1930 nach bestandenen medizinischen Staatsexamen und nach ärztlicher Approbation zum Dr. med. Im Jahre 1925 wurde ihm von der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg die Würde eines Dr. med. habil. verliehen. 1926 erhielt er an der gleichen Universität eine Dozentur für innere Medizin und pathologische Physiologie. Mit Wirkung vom 1.11.1928 trat er als Dozent dieser Fächer in die Medizinische Fakultät der Universität München über.

Mit Urkunde des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 2.12.1929 wurde der Krieger unter Berufung in das Beamtenverhältnis zum Dozenten neuer Ordnung ernannt. In dem Befehlsschreiben des Ministers war vermerkt, daß er mit dieser Ernennung besonderer Aufmerksamkeiten bedürftig sei, hierdurch jedoch keine Rechte und keine Ansprüche auf Beförderung von unten erwerbe.

Mit Urkunde des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 18.9.1942 wurde der Krieger zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Er wurde dabei darauf hingewiesen, daß diese Ernennung keinen Anspruch an den Staat begründe und seine Dienstverhältnisse nicht ändere.

2. Der Krieger war seit 1935 Mitglied der SA und seit 1.2.1937 Mitglied der NSDAP. Seit April 1938 war er Leiter im Hauptamt für Volksgesundheit der NSDAP. Im November 1938 übernahm er im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit die Leitung der Zweiten Inneren Abteilung des Krankenhauses München-Schwabing. Bei Kriegsausbruch wurde ihm die Leitung Krankensührung der Reichsärztekammer übertragen.

300

4  
183

dem weiteren Auftrag, mehrere Reichsministerien fachlich in Ernährungsfragen zu beraten. Im April 1940 wurde er zum Ernährungsinspekteur der Waffen-SS ernannt. In dieser Eigenschaft war er dem Chef des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes persönlich unterstellt und in Fragen der Ernährung und Truppenverpflegung dessen Berater. Er hatte dort zuletzt den Dienstgrad eines Standartenführers. Im Jahre 1944 wurde ihm neben seinen Aufgaben bei der Waffen-SS die Stelle eines "Inspektors für Truppenverpflegung und Ernährung der Wehrmacht" mit dem Dienstgrad Oberstarzt übertragen.

Der Kläger geriet im Mai 1945 in russische Kriegsgefangenschaft, aus der er am 13.12.1955 entlassen wurde.

3. Mit Schreiben vom 19.3.1956 ersuchte der Kläger bei der Medizinischen Fakultät der Universität München um seine Wiedereingliederung in den Lehrkörper dieser Fakultät als außerplanmäßiger Professor.

Mit Schreiben vom 16.11.1956 beantragte der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität München die Neuernennung des Klägers zum Privatdozenten und außerplanmäßigen Professors durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus (StMfUuK). Nach Ansicht der Fakultät könne der Kläger nicht als radikaler Nationalsozialist bezeichnet werden. Seine wissenschaftlichen Leistungen und seine sachlich sehr bemerkenswerten Vorträge über Hungerdystrophie und über die Verhältnisse in den russischen Kriegsgefangenenlagern fänden die Anerkennung der Fakultät.

Das StMfUuK erholte eine Auskunft des Dokument Center über den Kläger. Dieses teilte unterm 12.7.1956 aufgrund der Akten der Parteikanzlei u.a. folgendes mit:

300

193

dem weiteren Auftrag, mehrere Referentien zu schreiben. In April 1940 wurde er  
 in Ernährungsfragen zu beraten. In April 1940 wurde er  
 zum Ernährungsexperten der Wehrmacht ernannt. In dieser  
 Eigenschaft war er am Ober des 88-Stirnbataillon und in  
 Verwaltungshauptquartier persönlich unterstellt und in  
 Fragen der Ernährung und Transportverpflegung dessen Berater.  
 Er hatte dort zuletzt den Dienstgrad eines Stabsarzt-  
 Führers. Im Jahre 1944 wurde ihm neben seinen Aufgaben bei  
 der Wehrmacht die Stelle eines "Ingenieurs für Transportver-  
 pflegung und Ernährung der Wehrmacht" mit dem Dienstgrad  
 Oberarzt übertragen.

Der Krieger Gerhard im Mai 1945 in russische Kriegs-  
 Gefangenschaft, aus der er am 13.12.1955 entlassen wurde.

3. Mit Schreiben vom 19.3.1955 ernannte der Krieger bei der  
 Medizinischen Fakultät der Universität München um seine  
 Wiedererlangung in den Lehrkörper dieser Fakultät  
 als außerordentlicher Professor.

Mit Schreiben vom 16.11.1956 beauftragte der Dekan der  
 Medizinischen Fakultät der Universität München die Neu-  
 ernennung des Kriegers zum Privatdozenten und ausserord-  
 nentlichen Professors durch das Bayerische Staatsministerium  
 für Unterricht und Kultus (StMUK). Nach Ansicht der  
 Fakultät könne der Krieger nicht als ordentlicher Professor  
 ernannt werden. Seine wissenschaftlichen  
 Leistungen und seine Arbeit sehr bekanntwerden.  
 Vorzüge über Hungerphysiologie und über die Verhältnisse  
 in den russischen Kriegsgefangenenlagern finden die An-  
 erkennung der Fakultät.

Das StMUK erteilte eine Auskunft des Dokument Center über  
 den Krieger. Dieses teilte unter dem Datum 12.7.1955 aufgrund der  
 Akten der Parteiführung u.a. folgendes mit:

1943 war er an Groß-Ernährungsversuchen im Konzentrationslager Mauthausen beteiligt, ferner wurde an 100 Häftlingen ein Versuch mit Biosyn-Vegetabil-Wurst durchgeführt. Seit Jan. 1944 Angehöriger eines Ausschusses zur wissenschaftlichen Fundierung der Biosynfragen. In diesem Zusammenhang lief 1/4 Jahr in einem Konzentrationslager ein Großversuch. 100 000 Gefangene erhielten täglich 50 gr. Mycel-Eiweiß.

Aufgrund dieser Auskunft und weil ein Bedürfnis fehle lehnte die Medizinische Fakultät der Universität München die Wiederaufnahme des Klägers in den Lehrkörper der Universität ab.

Mit Entschließung vom 25.5.1959 und Widerspruchsbescheid vom 13.7.1959 lehnte das StMfUuK die Ernennung des Klägers zum Privatdozenten unter gleichzeitiger Verleihung der Amtsbezeichnung eines außerplanmäßigen Professors ab, weil der Kläger die für die Ernennung notwendige fachliche Eignung nicht besitze.

Auf Klage hob der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit rechtskräftigen Urteil vom 15.6.1960 Nr. 126 III 59 diese Bescheide des StMfUuK auf und stellte fest, daß der Kläger außerplanmäßiger Professor an der Universität München ist. Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, der Kläger sei nach dem 8.5.1945 nicht außer Dienst gestellt worden und daher außerplanmäßiger Professor an der Universität München und Beamter auf Widerruf ohne Dienstbezüge, nunmehr im Dienst des Freistaates Bayern, geblieben. Auf das Urteil wird Bezug genommen.

4. Mit Bescheid vom 22.8.1960 entließ das StMfUuK den Kläger aus dem Beamtungsverhältnis auf Widerruf mit den Folgen, die sich aus den Artikeln 26 und 27 des Gesetzes über die Verhältnisse der Lehrer an wissenschaftlichen Hochschulen vom 15.11.1948 (BayDS II S. 609) ergeben. Der Bescheid

1947

1947 war er an Groß-Brennversuchen in  
Konzentrationslagern beteiligt.  
Trotz wurde an 100 Häftlingen ein Versuch  
mit Nicotin-Vergiftung durchgeführt.  
Seit dem 1. April 1944 Angehöriger eines Ausschusses  
zur wissenschaftlichen Fortbildung der Häftlinge.  
In diesem Zusammenhang fiel 1/4 Jahr  
in einer Konzentrationslager ein Großversuch.  
100 000 Gefangene erlitten täglich 50 gr.  
Nicotin-Tod.

Aufgrund dieser Auskünfte und weil ein Bestrafter  
lehnte die Medizinische Fakultät der Universität München  
die Wiederannahme des Kärgers in den Lehrkörper der  
Universität ab.

Mit Entschliessung vom 25.7.1959 und Währungsrechtsbescheid  
vom 15.7.1959 lehnte das StMVK die Ernennung des Kärgers  
zum Privatdozenten unter gleichzeitiger Verleihung der  
Antwortscheinung eines außerplanmäßigen Professors ab,  
weil der Kärger die für die Ernennung notwendigen fachliche  
Voraussetzungen nicht besitzt.

Auf Klage hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit  
rechtskräftigen Urteil vom 15.6.1960 Nr. 125 III 59  
diese Bescheide des StMVK auf und wies sie auf,  
der Kärger außerplanmäßiger Professor an der Universität  
München ist. Zur Begründung wurde in wesentlichen aus-  
geführt, der Kärger sei nach dem § 2, Abs. 1 Nr. 1 des  
Gesetzes vom 1. April 1959 außerplanmäßiger Professor  
berufen worden und daher außerplanmäßiger Professor an der  
Universität München und Beamter im öffentlichen Dienst.  
berufen, nunmehr im Dienst des Staatlichen Bayerischen  
Auf das Urteil wird Bezug genommen.

4. Mit Bescheid vom 22.8.1960 entließ das StMVK den Kärger  
aus dem Beamtenverhältnis auf Widerruf mit den Folgen,  
die sich aus dem Art. 136 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die  
Verhältnisse der Lehrer an wissenschaftlichen Hochschulen  
vom 15.11.1948 (BayRS II Nr. 609) ergeben. Der Bescheid

wurde für sofort vollziehbar erklärt. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Kläger habe nicht die erforderliche fachliche Eignung zum Hochschullehrer. Das Ministerium nahm Bezug auf ein Gutachten des Dekans der Medizinischen Fakultät der Universität München vom 12.10.1959, das in der vorgenannten Streitsache dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof vom Freistaat Bayern vorgelegt worden war. Weiter besitze der Kläger die Eignung zum Hochschullehrer auch deshalb nicht, weil er durch seine Grob- und Mischernährungsversuche im Konzentrationslager Mauthausen während des letzten Krieges gegen die Grundsätze der Menschlichkeit und das Berufsethos eines Hochschullehrers und Arztes verstoßen habe. Nach dem Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte vom 25.2.1960 nebst Beilagen stehe fest, daß der Kläger die Aufgabe hatte, mit dem im Mycel (Pilzfils) eines Edelschimmelpilzes enthaltenen Eiweiß (Handelsname Biosyn) Ernährungsversuche an Häftlingen durchzuführen. Zumindest seit 1943 seien an 100 Häftlingen Versuche vorgenommen worden, obwohl nicht nur der Chef des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes, SS-Obergruppenführer Pohl, starke Zweifel an der Unschädlichkeit des neuen Produkts gehabt habe, sondern auch der Kläger die übliche Sorgfalt und Genauigkeit bei den Untersuchungen vermißt sowie das Fehlen physiologisch-chemischer und analytischer Untersuchungen kritisiert habe. Die Durchführung von Ernährungsversuchen an Menschen, deren Unschädlichkeit nicht feststehe, insbesondere an Gefangenen gegen deren Willen, stelle einen Verstoß gegen die Grundsätze der Menschlichkeit dar. Der Bescheid wurde dem Kläger am 24.8.1960 zugestellt.

Gegen diesen Bescheid erhob Rechtsanwalt Dr. Kartini für den Kläger mit Schriftsatz vom 22.9.1960, beim StMfUuK eingegangen am gleichen Tag, Widerspruch. Er begründete den Widerspruch erneut mit Schriftsatz vom 26.8.1961

182

R

wurde für seine vorläufige Erklärung zur Begründung  
 wurde ausgestellt, der Krieger habe nicht die erforderliche  
 fachliche Eignung zum Hochschullehrer. Das Ministerium  
 nahm Bezug auf ein Gutachten des Dekans der Medizinischen  
 Fakultät der Universität München vom 12.10.1959, das in  
 der vorgenannten Entscheidung des Bayerischen Verwaltungs-  
 gerichtshofes vom 17.12.1959 Bayern vorgelegt worden war.  
 Krieger besitze der Krieger die Eignung zum Hochschullehrer  
 auch deshalb nicht, weil er durch seine Gesundheitsver-  
 suche im Konzentrationslager Mauthausen während des  
 letzten Krieges gegen die Grundgesetze der Menschlichkeit  
 und das Bestehen eines Hochschullehrers und Arztes verstoßen  
 habe. Nach dem Gutachten der Institute für Zeitgeschichte  
 vom 25.2.1960 habe Krieger seine Arbeit, das der Krieger  
 die Aufgabe hatte, wie bei im Hoyer (Pilsner) eines  
 Edelweissalpinen enthaltenen Eisweiß (Handelname Bioxyd)  
 Kriegervereine an Häftlingen durchzuführen. Zumindest  
 seit 1945 seien an 100 Häftlingen Versuche vorgenommen  
 worden, obwohl nicht nur der Teil des 22-Winterhalbes  
 und Verweilungsquartiers, 22-Gruppenführer, Krieger,  
 starke Zweifel an der Geschicklichkeit des neuen  
 Gehalt habe, sondern auch der Krieger die übliche  
 und Genauigkeit bei den Untersuchungen vermisst sowie die  
 Zahlen physikalisch-chemischer und analytischer Unter-  
 suchungen kritisiert habe. Die Durchführung von Einbrun-  
 versuchen an Menschen, deren Geschicklichkeit nicht fest-  
 stehe, insbesondere an Gefangenen gegen deren Willen,  
 stelle einen Verstoß gegen die Grundgesetze der Menschlich-  
 keit dar, der Bescheid wurde dem Krieger am 24.8.1960  
 ausgestellt.

Gegen diesen Bescheid erhob Rechtsanwalt Dr. Karl  
 für den Krieger mit Schriftsatz vom 25.9.1960, beim  
 BVerwG eingegangen am gleichen Tag. Widerspruch. Er be-  
 gründete den Widerspruch erneut mit Schriftsatz vom 26.8.1961

300

A. 86

und legte dabei eine eingehende Stellungnahme des Klägers vom 1.8.1961 und zahlreiche Fotokopien von Aktenstücken und wissenschaftlichen Veröffentlichungen vor.

Das StMfUuK hat einen Widerspruchsbescheid nicht erlassen.

5. Mit Schriftsatz vom 15.9.1961, beim Verwaltungsgericht München eingegangen am 18.9.1961, erhob RA Dr. Kartini für den Kläger Klage gegen den Freistaat Bayern und beantragte

den Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 22.8.1960 aufzuheben.

Die Staatsanwaltschaft beim Verwaltungsgericht beantragte für den Freistaat Bayern

die Klage abzuweisen.

6. Zu den Gründen für die Entlassung des Klägers aus dem Beamtenverhältnis ergibt der Akteninhalt unter Berücksichtigung der wiederholten eingehenden Stellungnahmen des Klägers folgendes:

- I. Ernährungsversuche im Konzentrationslager Mauthausen im Sommer 1943 und vom 1.12.1943 bis 31.7.1944.

- a) Über den zweiten Ernährungsversuch berichtete das Krankenlager des Konzentrationslagers Mauthausen am 10.12.1944 u.a. wie folgt:

Der Zweck der durchgeführten Untersuchungen war, festzustellen, welche Ernährungsform für die in Konzentrationslagern beschäftigten Häftlinge am vorteilhaftesten ist.

Um Vergleiche durchführen zu können, wurden drei Grundformen der Diät festgesetzt, nämlich:

- Form A - sogenannte "Östliche Kostform",  
Form B - Normalkost + Nährhefe,  
Form C - Normalkost.

00

180

und letzte dabei eine eingehende Stellungnahme des  
Klägers vom 1.8.1961 und zahlreichste Fotokopien von Akten-  
stücken und wissenschaftlichen Veröffentlichungen vor.  
Das StXRUR hat einen Widerspruchsbeseid nicht er-  
lassen.

5. Mit Schriftsatz vom 15.9.1961, beim Verwaltungsgericht  
München eingegangen am 18.9.1961, erhob EA Dr. Kallini  
für den Kläger Klaus gegen den Präsident Bayern und  
beantragte

den Beseid des Bayerischen Staatsministeriums  
für Unterricht und Kultus vom 22.8.1960 außer-  
haben.

Die Staatsanwaltschaft beim Verwaltungsgericht beantragte  
für den Präsident Bayern  
die Klage abzuweisen.

6. In den Gründen für die Entscheidung des Klägers sind  
Beantwortungen ergibt der Akteninhalt unter Berücksichtigung  
der stehigen der wiederholten eingereichten Stellungnahmen  
des Klägers folgendes:

1. Ernennungsverfahren im Konzentrationslager  
im Sommer 1945 und von 1.12.1945 bis 31.7.1944.  
a) Über den zweiten Ernennungsverfahren besteht das  
Kronenlager des Konzentrationslagers Neuhaus  
am 10.12.1944 u.a. wie folgt:

Der Zweck der durchgeführten Untersuchungen war,  
festzustellen, welche Konzentrationslager für die  
in Konzentrationslagern beschäftigten Häftlinge  
am vorteilhaftesten sei.  
Um Vergleiche durchzuführen zu können, wurden  
drei Grundrissen der drei Lager erstellt, nämlich:  
Form A - sogenannte "Östliche Lager",  
Form B - Normalform + Behälter,  
Form C - Normalform.

0

6  
187

Form A (östliche Kostform), bestand aus vegetabilen und Mehlspeisen, welche ausschließlich in Gestalt von dicken Suppen verabfolgt wurden, ohne Fleisch und Brot. Als Beispiel der Tagesration eines zu dieser Gruppe gehörenden Häftlings kann folgende Zusammenstellung dienen:

<u>Morgenkost:</u>		<u>Mittagskost:</u>		<u>Abendkost:</u>	
Hirsenschrot	1000,0 g	Roggenschrot	600,0 g	Roggenschrot	50,0 g
Gemüse	200,0 g	Gemüse	400,0 g	Gemüse	400,0 g
Fett	10,0 g	Fett	10,0 g	Fett	5,0 g
Salz	20,0 g	Salz	20,0 g	Mehl	20,0 g
		Paprika	0,1 g	Salz	20,0 g

Form B bestand aus der normalen Kost, welche ein im K.-Lager arbeitender Häftling erhält, ohne Schwerarbeiterration, aber mit Zusatz von 30,0 g Nährhefe pro Kopf täglich. Diese Nährhefe wurde gleichmäßig dem Mittagessen beigemischt.

Form C war die normale Kost eines im K.-Lager beschäftigten Häftlings, ohne Schwerarbeiterzulage.

Die Mehrzahl, der zu den Ernährungsgruppen ausgesuchten Häftlinge, bestand aus Invaliden, Krüppeln und Leuten, die das 55. Lebensjahr überschritten hatten. Nur an die 30 % bestand aus jüngeren und kräftigeren Leuten. Es ist also verständlich, daß so ein Element organisch bedeutend schwächer war und dadurch viel empfänglicher für verschiedene Erkrankungen, hauptsächlich seitens des Verdauungstraktes und des Kreislaufsystems, also ist hierin auch die Erklärung für den so beträchtlichen Prozentsatz der Sterbefälle unter den Untersuchten zu suchen.

Alle zu den Ernährungsgruppen gehörigen Häftlinge waren auf einem Block im Krankenlager untergebracht und unter dauernder Kontrolle der Ärzte und Pfleger. Für jede Ernährungsgruppe war ein Arzt und ein professioneller Pfleger zugeteilt. Im Falle einer leichteren Erkrankung wurden die Patienten auf ihren Mutterblock behandelt, doch im Falle einer schweren Erkrankung, besonders bei Infektionskrankheiten, wurden sie auf die entsprechenden klinischen Abteilungen verlegt. Aber auch dort verblieben sie weiterhin auf der vorgeschriebenen Diät und unter steter ärztlicher Kontrolle. Für diese kranken Häftlinge wurden ausführliche Krankengeschichten geführt und die Diagnose nebst Datum der Erkrankung wurden in den Hauptvidenzbogen

187

Form A (östliche Kostform), bestand aus vegetabilen und Mehlprodukten, welche ausschließlich in Gussblech von dicken Sägen verarbeitet wurden, ohne Fleisch und Brot. Als Beispiel der Lagerhaltung eines zu dieser Gruppe gehörenden Häftlings kann folgende Zusammenstellung dienen:

Morgenspeise:		Mittagspeise:		Abendpeise:	
Hirsens-	schrot 1000,0 g	Hirsens-	schrot 600,0 g	Hirsens-	schrot 50,0 g
Gemüse	300,0 g	Gemüse	400,0 g	Gemüse	400,0 g
Fett	10,0 g	Fett	10,0 g	Fett	5,0 g
Salz	20,0 g	Salz	20,0 g	Mehl	20,0 g
		Paprika	0,1 g	Salz	20,0 g

Form B bestand aus der normalen Kost, welche ein im K-Lager arbeitender Häftling erhielt, ohne Schwermetalle, aber mit Zusatz von 50,0 g Mehl pro Kopf täglich. Diese Maßnahme wurde gleichmäßig dem Mittagsessen beigegeben.

Form C war die normale Kost eines im K-Lager beschäftigten Häftlings, ohne Schwermetalle.

Die Mehrzahl der zu den Ernährungsgruppen angeordneten Häftlinge, bestand aus Invaliden, Kriegsgefangenen, die das 55. Lebensjahr überschritten hatten. Nur an die 30 % bestand aus jüngeren und kräftigeren Leuten. Es ist also vornehmlich so ein Element organismisch bedingt notwendig und darüber viel experimentell zu versuchsweise zu erkrankungen, hauptsächlich mittels des Verdauungs- und des Kreislaufsystems, also ist die auch die Prüfung für den so beträchtlichen Anteil der Sterblichkeit unter den Untersuchten zu suchen.

Alle zu den Ernährungsgruppen gehörigen Häftlinge waren auf einem Block im Krankenhaus untergebracht und unter dauernder Kontrolle der Ärzte und Pfleger. Für jede Ernährungsgruppe war ein Arzt und ein professioneller Pfleger bestellt. In Fällen einer leichten Erkrankung wurden die Patienten auf ihren Mutterblock behandelt, doch in Fällen einer schweren Erkrankung, besonders bei Infektionskrankheiten, wurden sie auf die entsprechenden klinischen Abteilungen verlegt. Aber auch dort verblieben sie weiterhin auf der vorseitigen Diät und unter steter klinischer Kontrolle. Für diese Kranken Häftlinge wurden ausführliche Krankengeschichten geführt und die Diagnose nach Daten der Erkrankung wurden in den Hauptberichten

788

eingetragen, welcher für jeden einer Ernährungsgruppe zugehörigen Häftling angelegt wurde.

Die zu den Versuchsgruppen ausgesuchten Häftlinge arbeiteten in der Weberei, welche gleich bei dem betreffenden Krankenblock gelegen ist. Die Arbeit wurde meistens sitzend vollführt und war im allgemeinen wenig erschöpfend, so daß der Kalorienbedarf des einzelnen Häftlings geringer war als bei Schwerarbeitern.

Die klinischen und laboratorischen Untersuchungen welche im Zusammenhang mit den durchgeführten Ernährungsproben vorgesehen waren, sollten einerseits ein möglichst objektives Bild vom Einfluß der betreffenden Diätformen auf den menschlichen Körper geben, also in erster Linie auf den blutbildenden Apparat und auf das Kreislauf- und Ausscheidungssystem, andererseits sollten sie die pathologischen Veränderungen erfassen, welche im Laufe der Untersuchungszeit durch verschiedene zufällige, krankheitserregende Faktoren hervorgerufen wurden. Auch sollten sie die Feststellung ermöglichen, was der Ernährung und was pathogenen Ursachen zuzuschreiben ist. Selbstverständlich stieß man bei der praktischen Durchführung auf viele Schwierigkeiten, denn eine ganze Reihe von Erkrankungen veränderte vielfach das normale Bild. So zum Beispiel das häufige Auftreten von Enterocolitis acuta hatte wegen starker Entwässerung des Organismus großen Einfluß auf die Gewichtskurve, die massenhaft erscheinenden Ödeme hinwiederum vergrößerten das Körpergewicht. Ähnliche Schwierigkeiten findet man auch bei den hämatologischen Arbeiten, der Furunkulosen, Pyodermien, fieberhafte Erkrankungen, üben großen Einfluß auf die Erhöhung der Leukocytenzahl und Linksverschiebung des Blutbildes, sowie auf das Erscheinen von irregulären Formen, hauptsächlich im Bereich der weißen Blutkörperchen, aus. Diese Schwierigkeiten werden noch ausführlicher in den nachfolgenden Punkten erörtert.

Außer der anfänglichen genauen Untersuchung aller Häftlinge die den Ernährungsgruppen eingereiht wurden, waren noch folgende, zusätzliche, laboratorische und klinische Prüfungen vorgesehen:

eingetragen, welcher für jeden einer Ernährungsgruppe zugehörigen Häftling angelegt wurde.

Die zu den Versuchsgruppen ausgewählten Häftlinge erkrankten in der Weiberei, welche gleich bei den betreffenden Krankenblock gelagert war. Die Arbeit wurde meistens während der Vollzeit und war in allgemeinen wenig erschöpfend, so daß der kalorienbedeutende einzelne Häftling gewissermaßen bei Schwarzarbeitern.

Die klinischen und laboratorischen Untersuchungen welche in Zusammenhang mit den durchgeführten Ernährungsexperimenten vorgenommen waren, sollten einseitig ein möglichst objektives Bild vom Kvitus der betreffenden Häftlingen auf den menschlichen Körper geben, also in erster Linie auf den binokulären Apparat und auf das Kreislauf- und Ausscheidungsorgan, andererseits sollten die die pathologischen Veränderungen erfassen, welche in Laufe der Untersuchungszeit durch verschiedene zufällige, krankheitsartige Faktoren hervorgerufen wurden. Auch sollten die die Feststellung ermöglichen, was für Ernährung und was pathogenen Ursprungs zuzuschreiben ist. Selbstverständlich sollte bei der klinischen Beobachtung auf viele Schwierigkeiten, die eine ganze Reihe von Erkrankungen verbunden sind, das normale Bild. So zum Beispiel das Auftreten von Kataracten, welche durch die starke Entlastung des Organismus durch die Gewaltsamkeit, die notwendig ist, um die Häftlinge vorübergehend das Kvitus zu erhalten. Ähnliche Beobachtungen finden man auch bei den hämatologischen Arbeiten der Ernährungsexperimenten, insbesondere bei den Untersuchungen über großen Einfluss auf die Ernährung des Leukozyten und die Veränderung des Blutes, sowie auf die Erscheinung von irregulären Formen, hauptsächlich im Bereich der weißen Blutkörperchen, was meist Schweregraden werden noch ausführlicher in den nachfolgenden Partien erörtert.

Außer der anfänglichen genauen Untersuchung aller Häftlinge die den Ernährungsexperimenten unterworfen wurden, waren noch folgende, ebenfalls, insbesondere klinische und klinische Prüfungen vorgenommen:

I. Klinische Untersuchungen:

.....

II. Haematologische und serologische Untersuchungen:

- 3. Blutbildprüfung bei allen Häftlingen die zu den Ernährungsgruppen gehörten, einmal im Monat.
- 4. Blutsenkungsreaktion einmal im Monat bei allen Untersuchten.
- 5. Bestimmung des Cl-Gehaltes im Blut und Harn, auch Bestimmung des Traubenzuckers und der Narnsäure im Blut.
- 6. Quantitative Bestimmung von Eiweiß im Bluteserum und des Verhältnisses der Albumine zu den Globulinen.
- 7. P<sub>h</sub>-Bestimmung im Bluteserum.
- 8. Bestimmung der Gerinnungszeit und Viskosität des Blutes.
- 9. Kapillaruntersuchung.

III. Stoffwechselprüfungen:

- 10. Einmal wöchentlich Bestimmung des Grundumsatzes.
- N. Reststickstoffbestimmung im Blut und Harn.

IV. Bestimmung des B<sub>1</sub>- und C-Vitaminspiegels im Blut:

- 12. Bestimmung des B<sub>1</sub>- und C-Vitamingehaltes im Blut einmal monatlich.

V. Kreislaufprüfungen:

- 13. Kreislaufprüfung nach Methode Schellong, einmal monatlich, bei 20 Häftlingen von jeder Gruppe.
- 14. Untersuchung der elektrocardiographischen Kurve, einmal im Monat, bei 20 Häftlingen von jeder Gruppe.

Wegen Mangels an entsprechendem Geräte-Inventar im örtlichen Laboratorium, konnten leider nicht alle vorgeschlagenen Untersuchungen durchgeführt werden und zwar diejenigen Untersuchungen, welche in den Punkten 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 angeführt sind. Der Ausfall dieser Untersuchungen hat ein Beantworten der grundsätzlichen Fragen unmöglich gemacht, hauptsächlich der

300

300

I. Klinische Untersuchungen:

II. Hämatologische und serologische Untersuchungen:

- 3. Blutbildprüfung bei allen Hämiplegien 6 bis 12 Monate.
- 4. Hämisenkungswerte bei allen Hämiplegien.
- 5. Bestimmung des G-Gehaltes im Blut und Harn, auch Bestimmung des Transaminasen und der Harnsäure im Blut.
- 6. Quantitative Bestimmung von Eiweiß im Harn und des Verhältnis von Albumin zu den Globulinen.
- 7. P-Bestimmung im Harn.
- 8. Bestimmung der Gerinnungszeit und Viskosität des Blutes.
- 9. Kapillarmessung.

III. Stoffwechseluntersuchungen:

- 10. Einmal wöchentlich Bestimmung des Grundstoffwechsels.
- 11. Renalstoffbestimmung im Blut und Harn.
- IV. Bestimmung des B<sub>1</sub>- und C-Vitamingehaltes im Blut.
- 12. Bestimmung des A<sub>1</sub>- und C-Vitamingehaltes im Blut einmal monatlich.

V. Kretalauriuntersuchungen:

- 13. Kretalauriuntersuchung nach Methode Schellong, einmal monatlich, bei 20 Hämiplegien von jeder Gruppe.
  - 14. Untersuchung der elektrocardiographischen Kurve einmal im Monat, bei 20 Hämiplegien von jeder Gruppe.
- Wegen Mangel an entsprechendem Geräte-Inventar im ärztlichen Laboratorium konnten leider nicht alle vorgeschlagenen Untersuchungen durchgeführt werden und zwar diejenigen Untersuchungen, welche in den Punkten 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 angeführt sind. Der Inhalt dieser Untersuchungen hat ein Besonderen der Grundforschenden Fragen wünschig gemacht, hauptsächlich der

190

Fragen betreffs der biochemischen Reaktionen im menschlichen Körper unter den Einfluß verschiedenartiger Ernährungsformen, sowie betreffs der serologischen Veränderungen und im Grundsatz. Die Resultate dieser Untersuchungen wären ungemein interessant, vor allem bei Kranken mit Hungerödemen, denn sie könnten zum Lüften des Geheimnisses führen, welches bisher den Mechanismus des Entstehens der Hungerödeme umhüllt. Zu diesem Zwecke wäre es sehr geraten, das Inventar des Krankenlagerlaboratoriums so zu ergänzen, um die gegenwärtig durchgeführten Untersuchungen der Hungerödeme in vollem Ausmaße zu ermöglichen.

.....  
 Für die Untersuchungen wurden anfänglich auserwählt:

Für Gruppe A (östliche Kostform)	150	Häftlinge
Für Gruppe B (Normalkost + Hofe)	110	Häftlinge
Für Gruppe C (Normalkost)	110	Häftlinge

insgesamt 370 Häftlinge.

In der Endphase, also am 31.VII. 1944, sind davon verblieben:

aus Gruppe A: 150 Häftlinge

a) verstorben	56	
b) Genesungslager	15	
c) entlassen	3	
		<u>74 Häftlinge</u>

Rest 76 Häftlinge

aus Gruppe B: 110 Häftlinge

a) verstorben	17	
b) Genesungslager	13	
c) entlassen	1	
		<u>31 Häftlinge</u>

Rest 74 Häftlinge

aus Gruppe C: 110 Häftlinge

a) verstorben	43	
b) Genesungslager	15	
c) entlassen	4	
		<u>62 Häftlinge</u>

Rest 43 Häftlinge

300

300

Fragen betreffen die biochemischen Reaktionen im menschlichen Körper unter dem Einfluss verschiedener Ernährungsformen, sowie betreffen die serologischen Veränderungen und die Grundgesetze dieser Untersuchungen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im wesentlichen in dem Bericht über die Hungerversuche, vor allem bei Kranken mit Hungerödem, dann die können zur Klärung des Mechanismus des Entstehens der Hungerödeme beitragen. Zu diesem Zweck wäre es sehr günstig, das Institut des Klinischen Laboratoriums zu ergänzen, um die gegenwärtig durchgeführten Untersuchungen der Hungerversuche in voller Ausdehnung zu ermöglichen.

Für die Untersuchungen wurden anfänglich ausserwählt:

Für Gruppe A (Häufige Kostform)	150 Häftlinge
Für Gruppe B (Normalkost + Hefe)	110 Häftlinge
Für Gruppe C (Normalkost)	110 Häftlinge
Insgesamt	370 Häftlinge

In der 1. Phase, also am 21. VII. 1944, sind davon verblieben:

<u>aus Gruppe A:</u>	
a) verstorben	56
b) Genesungslager	15
c) entlassen	3
<hr/>	
Rest 76 Häftlinge	
<u>aus Gruppe B:</u>	
a) verstorben	17
b) Genesungslager	18
c) entlassen	1
<hr/>	
Rest 74 Häftlinge	
<u>aus Gruppe C:</u>	
a) verstorben	43
b) Genesungslager	15
c) entlassen	4
<hr/>	
Rest 62 Häftlinge	

300

Handwritten initials or signature in the top right corner.

Insgesamt:

a) verstorben	116 Häftlinge
b) Genesungslager	48 Häftlinge
c) vom K.L. entlassen	<u>8 Häftlinge</u>
	<u>172 Häftlinge</u>

Als klinische Todesursache wurden festgestellt:

Insgesamt sind verstorben:

an Colitis	62
Myodegeneratio cordis	19
Tbc pulmonum	12
Pneumonia	8
Kachexia universalis	3
Septicopyaemia	2
Erysipelas	2
Phlegmona gangraenosa	2
Pleuritis exsudativa	1
Glomerulo-nephritis	1
Uraemia	1
Septicaemia	1
Meningitis epidemica	1
Carcinoma hepatis	<u>1</u>
Zusammen	<u>116</u>

1. Die Zahl der Überlebenden betrug:

in Gruppe B	67 %
in Gruppe A	54 %
in Gruppe C	48 %

Wenn man bei dieser Kalkulation auch diese Tatsache berücksichtigt, daß sich in Gruppe B das verhältnismäßig widerstandsfähigste Menschenmaterial befand, so ist doch die Zahl der Überlebenden in dieser Gruppe prozentuell so hoch, daß man sie unmöglich einem Zufall zuschreiben kann.

Zwar ist die Zahl der Ödeme in der Gruppe A höher als in der Gruppe C, aber in diesem Fall müssen wir diese Erscheinung nicht nur als Folge einer Störung in dem durch pathologischen Stoffwechsel verur-

300

Insgesamt: 116  
 a) Verstorben 67  
 b) Genesungsfähiger 24  
 c) von K.L. entlassen 48  
 116 HEILUNGEN  
 48 HEILUNGEN  
 8 HEILUNGEN  
 116 HEILUNGEN

Als klinische Todesursache wurden festgestellt:

Insgesamt sind verstorben:

62	an Colitis
10	Hydrogenarthritis cordis
12	Tub. pulmonum
6	Faenonia
7	Kachexia universalis
2	Sepsis
2	Erysipelas
2	Phlegmon gangrenosum
1	Fluoritis exsterniva
1	Glomerulo-nephritis
1	Uraemia
1	Septicemia
1	Menigitis epidemica
1	Ganionum hepatis
<u>116</u>	Zusammen

1. Die Zahl der Überlebenden betrug:

67	in Gruppe B
24	in Gruppe A
48	in Gruppe C

Wenn man bei dieser Kalkulation auch diese 116 noch berücksichtigt, das also in Gruppe B das verhältnismäßig stärkste Mortalitätsverhältnis bestand, so ist doch die Zahl der Überlebenden in dieser Gruppe procentuell so hoch, daß man sie wünschlich allemfalls zuschreiben kann.

Zwar ist die Zahl der Fälle in der Gruppe A höher als in der Gruppe C, aber in diesem Fall müssen wir diese Kalkulation nicht nur als Folge einer Störung in dem durch antiseptischen Stoffwechsel verurs-

BR

172

sachten Wasserhaushalt betrachten, sondern auch in großem Maße als Folge mechanischer Kreislaufstörungen, welche durch übergroße Belastung mit flüssiger Nahrung verursacht waren, wie es in der Diät A der Fall war.

.....  
In unserem Fall, im Anfangsstadium in der Gruppe B, beobachteten wir eine Beschleunigung der Blutsenkung bei 27 % der Untersuchten. Dieser Prozentsatz erhöht sich später auf 46 % und fällt in letzten Stadium wieder auf 27 % herab. In der Gruppe A und C ist der Prozentsatz im Endstadium günstiger, und zwar 25 % in der Gruppe A und 17 % in der Gruppe C. Wenn wir jedoch berücksichtigen, daß wir in dieser Gruppe 72 % Kranke hauptsächlich mit verschiedenen fieberhaften Erkrankungen hatten, andererseits aber den niedrigsten Prozentsatz der Sterblichkeit aufweisen, wenn die Beschleunigung der Blutsenkung von 46 % auf 27 % herabgefallen war, so müssen wir jedenfalls feststellen, daß wir in dieser Gruppe eine weitgehende Abwehrfähigkeit des Organismus vorfinden.

.....  
Unsere Untersuchten befanden sich alle unter den gleichen hygienischen Bedingungen, wohnten in demselben Block und hatten die gleichen Arbeitsbedingungen. Trotzdem traten Ödeme auf:

- in der Gruppe B bei 26 %
- in der Gruppe A bei 58 %
- in der Gruppe C bei 43 %

der Untersuchten. Die Furunkulose finden wir dagegen

- in der Gruppe B bei 13 %
- in der Gruppe A bei 22 %
- in der Gruppe C bei 35 %

der Untersuchten.

Aus den beiden obigen Aufstellungen wird klar ersichtlich, daß die Ernährungsform in der B-Gruppe hochwertiger war.

5. Noch deutlicher können wir den Vorteil dieser Ernährungsgruppe gegenüber den anderen hervorheben, wenn wir den Begriff des physiologischen Vitalitätskoeffizienten hinzufügen. Die genaue Besprechung dieses Begriffs befindet sich in der Anlage I, darum beschränken wir uns in diesem Teil nur auf die beispielweise Begründung unserer These. Wenn

300

300



193

wir uns nur bei dem Koeffizient 5,70 aufhalten wollen, welcher aufgrund eingehender Berechnungen erhalten wurde (siehe die entsprechenden Tabellen), so sehen wir, daß:

- in der Gruppe B auf 78 Untersuchte mit diesem Koeffizienten nur 15 gestorben sind, also 20 %;
- in der Gruppe A auf 83 Untersuchte 20 gestorben sind, also 25 %;
- in der Gruppe C auf 71 Untersuchte 27 gestorben sind, also 40 %.

Ein zweites Beispiel ist nicht minder belehrend. Wenn wir uns die Aufgabe stellen würden, 80 % der Untersuchten in jeder Gruppe am Leben zu erhalten und annehmen würden, daß jeder der Untersuchten 1,70 m groß wäre, so könnte:

- in der B-Gruppe beim Koeffizienten 5,70 das Gewicht des Untersuchten nur 49 kg ausmachen; das Untergewicht würde also 21 kg betragen;
- in der A-Gruppe beim Koeffizienten 5,61 könnte das Gewicht nur 52 kg betragen, also würde das Untergewicht 18 kg sein;
- in der C-Gruppe beim Koeffizienten 5,44 könnte das Gewicht nur 57 kg betragen, das Untergewicht wäre also 13 kg.

.....

Es scheint, daß die Diät der Gruppe C sowohl in kalorischer wie auch in qualitativer Hinsicht unzureichend ist. In dieser Gruppe kommt es zu den von uns nicht näher untersuchten Störungen, wahrscheinlich in dem intermediären Stoffwechsel, sowie zu Änderungen im Kreislauf, die wir aufgrund der durchgeführten Untersuchungen nicht näher bezeichnen können, denn gemäß der eingehenden elektrokardiographischen Messungen wurden primäre Veränderungen im Herzmuskel nicht festgestellt. Veränderungen im Kreislauf äußern sich anfangs in der Form der Bradycardie, welche durch eine erhöhte Spannung des Nervus vagus hervorgerufen wird und sobald dieser regulierende Faktor nicht genügt, sobald die Störungen im peripheren Kreislauf sich vergrößern, sobald Schwellungen teilweise stauungsartigen Charakters hervortreten und die Pulsspannung sich erhöht, dann beschleunigt sich die Funktion des Herzmuskels bis zum Ausmaß einer Tachykardie (sympathikotonische Phase). In dieser Phase treten

113

Wir uns nur bei den Koeffizienten 2,70 aufzuweisen  
wollen, welcher aufgrund eingehender Berechnungen  
erhalten wurde (siehe die entsprechenden Tabellen),  
so sehen wir, dass:

In der Gruppe B auf 18 Untersuchte mit diesen  
Koeffizienten nur 13 gestanden  
sind, also 22 %  
In der Gruppe A auf 82 Untersuchte 20 gestanden  
sind, also 24 %  
In der Gruppe C auf 11 Untersuchte 27 gestanden  
sind, also 49 %

Ein zweites Beispiel ist nicht minder bezeichnend.  
Wenn wir uns die Aufgabe stellen würden, 80 %  
der Untersuchten in jeder Gruppe zu finden zu erhalten  
und annehmen würden, dass jeder der Untersuchten  
1,70 n. Grob wäre, so kämme:

In der B-Gruppe beim Koeffizienten 2,70 das Gewicht  
des Untersuchten nur 49 kg auszumachen;  
das Untersuchgewicht würde also 21 kg  
betragen;

In der A-Gruppe beim Koeffizienten 2,61 könnte das  
Gewicht nur 52 kg betragen, also  
würde das Untersuchgewicht 24 kg betragen;

In der G-Gruppe beim Koeffizienten 2,44 würde  
das Gewicht nur 51 kg betragen, das  
Untersuchgewicht wäre also 21 kg.

.....  
Es scheint, das die Dist der Gruppe G sowohl in  
Laborator als auch in qualitativer Hinsicht  
unzureichend ist. In dieser Gruppe kann es zu den  
von uns nicht näher untersuchten Störungen, wahr-  
scheinlich in den intermedialen Stoffwechsel, sowie  
zu Änderungen im Kreislauf, die wir aufgrund der  
durchgeführten Untersuchungen nicht näher beschreiben  
können, denn gemäß den eingehenden elektrophysiolo-  
gischen Messungen wurden primäre Veränderungen  
in Kreislauf nicht festgestellt. Veränderungen  
im Kreislauf haben sich nur in den Form der  
Rhythmidie, welche durch eine erhöhte Spannung  
des Herzes hervorgerufen wird und welche  
dieser regulierende Faktor nicht genügt, sobald die  
Störungen im peripheren Kreislauf sich vergrößern,  
sobald Schwierigkeiten teilweise überwunden sind.  
Charakter hervortreten und die Infarktmur sind  
erhöht, dann beschleunigt sich die Funktion des  
Herzmuskels die aus einem einer tachykardie  
(sympathicotomische Phase). In dieser Phase treten

300

194

schon Symptome einer Insuffizienz der Coronar-  
gefäße (5 Todesfälle) auf.

Die Diät A (östliche Kostform) ist hinsichtlich der Kalorien günstiger als die Diät der Gruppe C und führt nicht zu so weitgehenden Störungen im peripheren Kreislauf, wahrscheinlich durch ihren Einfluß auf den intermediären Stoffwechsel. Bei dieser Diät bemerken wir auch ein Abnehmen der Bradykardie, jedoch ohne Tendenz zum Übergang in eine Tachykardie. Die Erscheinungen von Störungen seitens des Herzmuskels im Vergleich zu der beschleunigten Aktion sind nicht so groß wie in der Gruppe C und sind wahrscheinlich von den Ödemen abhängig. Im allgemeinen liegt der Nachteil dieser Diät darin, daß sie aus einer Übermenge von Flüssigkeiten besteht, welche für den Kreislauf sehr belastend wirken und leicht zu der Entstehung von Ödemen führt (der größte Prozentsatz der Ödeme ist in dieser Gruppe). Sie belastet ebenfalls den Ausscheidungsapparat, d.h. die Nieren und den Verdauungstrakt. Außerdem hat die Eintönigkeit dieser Diät einen ungünstigen Einfluß auf den Appetit der Kranken und verursacht bei ihnen im Laufe der Zeit eine psychische Abneigung.

- b) Hans Marsalek schreibt über diesen Ernährungsversuch in seinem Buch "Mauthausen mahnt", herausgegeben 1951 vom Mauthausen-Komitee des Bundesverbandes der österreichischen KZ'ler, Häftlinge und politisch Verfolgten, auf Seite 64:

Vom 1. Dezember 1943 bis zum 31. Juli 1944 wurden unter der Kontrolle nanhafter deutscher Ärzte sogenannte Ernährungsversuche mit Häftlingen durchgeführt. Die hierfür bestimmten Häftlinge wurden in drei "Ernährungsgruppen" eingeteilt und auf Block 16 isoliert, mußten jedoch während der ganzen Dauer der Versuche Schwerstarbeit im Steinbruch verrichten. Die erste, die sogenannte "Ostkostgruppe", umfaßte 150 Häftlinge, die zweite und die dritte - "Hefekostgruppe" und "Normalkostgruppe" - je 110 Häftlinge. Belgier, Deutsche, Franzosen, Italiener, Jugoslaven, Polen, Russen, Spanier und Tschechen wurden herangezogen.

Die Ernährung der "Ostkostgruppe" bestand acht Monate lang nur aus einer breiartigen Masse aus Schrot und Stroh. Während der Versuchsdauer wurde

0

104

schon Symptome einer Intoxikation der Coronar-  
gefäße (2 Todesfälle) auf.

Die Diät A (tätliche Kostform) ist hinsichtlich  
der Kalorien günstiger als die Diät der Gruppe C  
und führt nicht zu so weitgehenden Störungen  
in peripheren Kreislauf, wahrscheinlich durch  
ihren Reichtum an den intermedialen Stoffwechsel.  
Bei dieser Diät bemerken wir auch ein Anzeichen der  
Hypertonie, jedoch ohne Tendenz zum Fortgang  
in eine Phosphorie. Die Bruchrechnungen von Störungen  
evidenz den Herzmuskel im Vergleich zu der so-  
schonartigen Aktion sind nicht so groß wie in  
der Gruppe C und sind wahrscheinlich von der Ödemen  
abhängig. Im allgemeinen liegt der Nachteil dieser  
Diät darin, dass eine einer Übermenge von  
Phosphorien besteht, welche für den Kreislauf  
sehr schädlich wirken und leicht zu den Entzündungen  
von Ödemen führt (der größte Prozentsatz der Ödeme  
ist in dieser Gruppe). Die Belastung ebenfalls der  
Ausscheidungssysteme, d.h. die Nieren und der Ver-  
dauungstrakt. Außerdem hat die Eintätigkeit dieser  
Diät einen ungünstigen Einfluss auf den Appetit  
des Kranken und veranlasst bei ihnen in hohem Maße  
Zeit eine psychische Abneigung.

b) Hans Karscher schreibt über diesen Ernährungszustand  
in seiner Buch "Hautkranke kranken", herausgegeben  
von Hautkranke-Komitee des Bundesverbandes der  
deutscherischen KR'lar, Kitzinger und politisch  
Verfolgten, auf Seite 67:

Vom 1. Dezember 1945 bis zum 31. Juli 1946 wurden  
unter der Kontrolle deutscher Ärzte sog.  
genannte Ernährungszustände mit Häftlingen durch-  
geführt. Die Häftlinge bestanden Häftlinge wurden in  
drei "Ernährungsgruppen" eingeteilt und auf Block 16  
isoliert, wobei jedoch während der ganzen Dauer der  
Versuche Gesundheitszustand im Stadium von  
Die erste, die sogenannte "Östergroße", umfasste  
150 Häftlinge, die zweite und die dritte - "Hals-  
kostgruppe" und "Normalkostgruppe" - je 110 Häftlinge.  
Belger, Deutsche, Franzosen, Italiener, Jugoslawen,  
Polen, Russen, Spanier und Tschechen wurden heran-  
gezogen.

Die Ernährung der "Östergroße" bestand nicht  
Monate lang nur aus einer preiszugewonnenen Masse aus  
Schrot und Stroh. Während der Versuchsdauer wurde

195

jedem einzelnen Häftling insgesamt 417mal Blut abgezapft. Von den 150 Häftlingen dieser Gruppe waren am 31. Juli 1944 nurmehr 76 am Leben.

Die Ration der "Hefekostgruppe" bestand aus 25 dkg Brot, 2 dkg Wurst und 1 Liter Steckrübeneintopf mit einem Zusatz von Hefe pro Tag und einmal wöchentlich 6 1/2 dkg Margarine und 1 Löffel Marmelade. Jedem Angehörigen dieser Gruppe wurde im ganzen 283mal Blut abgenommen. Von den 110 Häftlingen der Gruppe waren am 31. Juli 1944 noch 73 am Leben.

Die Ration der "Normalkostgruppe" war wie die der "Hefekostgruppe", jedoch ohne Hefezusatz. Jedem einzelnen Häftling dieser Gruppe wurde insgesamt 640mal Blut abgezapft, das heißt durchschnittlich dreimal täglich! Von den 110 Häftlingen der Gruppe blieben schließlich nur 46 am Leben.

- c) Der Kläger erwähnte beide Versuche in seinem am 5.1.1945 vor der Arbeitsgemeinschaft für die Ernährung der Wehrmacht gehaltenen Vortrag:

Viel bedeutungsvoller sind heute die Eiweißunterernährungszustände. Man kann wohl sagen, daß sie der Boden sind, auf dem sich dann andere Unterernährungsformen und auch die oben genannten Hypo- und Avitaminosen erst entfalten.

Hierauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, da ich in einer Reihe von Gefangenenlagern Gelegenheit hatte, Zustände dieser Art in erheblicher Anzahl zu sehen und auch zu studieren. Leider sind die Ernährungsversuche, die ich im Laufe des Krieges bisher an solchen Kranken durchführen konnte, unbefriedigend, weil mir sowohl Mitarbeiter, wie auch die Apparate und Laboratorien fehlten, um eingehende Analysen durchzuführen und die Versuchspersonen genau zu überwachen. Ich möchte die Ergebnisse dieser Arbeiten, obgleich sie an einer großen Zahl von Gefangenen durchgeführt wurden, nur streifen.

Uns interessierten folgende Probleme wegen ihrer Bedeutung für das ganze deutsche Volk im Falle einer erheblichen Verschlechterung unserer Ernährungslage. Ist es möglich, eine rein vegetabilische Ernährung über längere Zeit durchzuführen und nach wie langer Dauer einer solchen Nahrung kann man mit dem Auftreten von Hungererscheinungen, wie Hungeroedemen rechnen?

300

Jeden einzelnen Häftling insgesamt fünfmal  
abgeprüft. Von den 150 Häftlingen dieser Gruppe  
waren am 31. Juli 1944 nurmehr 76 am Leben.

Die Aktion der "Hilfskommando" bestand aus 25 die  
Prof. Götz Wurst und 1. Major Geschwörtenrat mit  
einem Ansatz von Hefe pro Tag und einmal wöchentlich  
1 Liter 1/2 Liter Hefegewinn und 1 Liter Hefegewinn.  
Jeden Angehörigen dieser Gruppe wurde im ganzen  
28mal Hefe abgegeben. Von den 150 Häftlingen  
der Gruppe waren am 31. Juli 1944 noch 76 am  
Leben.

Die Aktion der "Normalkommando" war wie die  
der "Hilfskommando", jedoch ohne Hefegewinn.  
Jeder einzelne Häftling dieser Gruppe wurde  
insgesamt 28mal Hefe abgegeben, das heißt  
durchschnittlich dreimal täglich. Von den 150 Häft-  
lingen der Gruppe blieben schließlich nur 46 am  
Leben.

c) Der Kämpfer erwählte beide Versuche in seinem  
2.1.1945 vor der Arbeitsgemeinschaft für die  
der Vorkommt gehaltenen Vortrag:

Viel bedeutungsvoller sind heute die Erhebungen  
einrichtungsmäßig. Man kann wohl sagen, daß die  
der Botschaft, auf der sich dann andere Unter-  
einrichtungsmäßig und auch die oben genannten  
Typo- und Aviatoren erst anließen.

Hierzu möchte ich jetzt zu sprechen kommen, da  
ich in einer Reihe von Berührungspunkten Gelegenheit  
habe, zu verdeutlichen, daß es erheblicher Anlaß zu  
gehen und auch zu studieren. Letzter sind die  
Erhebungsmäßig, die ich im Laufe des Krieges  
habe an solchen Anlaß durchzuführen konnte, und  
friedlich, weil die meisten Mitarbeiter, wie auch  
die Apparate und Laborarbeiten fehlten, so einhergehend  
Analysen durchzuführen und die Versuchsergebnisse  
genau zu überarbeiten. Ich möchte die Ergebnisse  
dieser Arbeiten, obwohl sie in einer ersten Zeit  
von Gefährten durchgeführt wurden, hier vorstellen.

Die interessantesten folgenden Probleme wegen ihrer  
Bedeutung für das ganze deutsche Volk in Folge einer  
erheblichen Verschlechterung unserer Ernährung-  
lage. Ist es möglich, eine rote Verschiebung  
Ernährung über längere Zeit durchzuführen und nach  
wie langer Dauer einer solchen Ernährung kann man sich  
dem Auftreten von Hungerkrankheiten, wie Hunger-  
ödemem rechnen?

300

1946

Bei 3 Gruppen von je 150 Gefangenen wurden deshalb 6 Monate lang den Sommer über folgende Ernährungsformen durchgeführt:

- 1) normale Gefangenenkost entsprechend den Sätzen,
- 2) normale Gefangenenkost + täglich 30 g Hefe, und zwar auf Sulfatablage gezüchtete (*Torula utilis*), welche infolge ihres Mangels an Vitamin-B-Komplex vornehmlich als Eiweißträger in Frage kommt,
- 3) eine sogenannte "östliche Kostform", welche lediglich Grütze und Hirse, Gemüse, den zustehenden Fettsatz, aber keinerlei Fleisch oder Brot enthielt.

Nach den Berechnungen wurde täglich zugeführt bei

- 1) Eiweiß 50,6 g, davon tierisch ca 4 g, Fett 24,6 g, KH = 449 g, Cal. 2363
- 2) entsprechend, nur 15 g Eiweiß und 60 Cal. täglich mehr
- 3) 85,7 g E (nur pflanzlich), 39 g Fett, 556 g KH, 3422 Cal.

Die Gefangenen leisteten Schwerarbeit im Steinbruch.

Es zeigte sich nun, daß diese Ernährung bei vorher im ganzen, gesunden Menschen ohne weiteres ausreichte, auch die 3. Form, die an den Verdauungskanal erhebliche Ansprüche stellte: wurde doch kein Brot verabreicht, sondern täglich recht erhebliche Mengen von Grütze, .....

Ganz amüsant ist, daß die verschiedenen europäischen Volksgruppen sich bei diesen Untersuchungen - wir hatten die Reihen entsprechend zusammengestellt - sich sehr unterschiedlich erwiesen.

Feststeht also, daß eine rein pflanzliche Kost, wenn der betr. Organismus sich an die erforderlichen Massen gewöhnt hat, sehr wohl als Erhaltungskost angesehen werden kann, vorausgesetzt, daß die erforderliche Kalorienzahl zugeführt wird.

Nicht ausreichend ist aber eine solche Ernährung als Aufbaukost für Menschen, die in einem körperlich sehr elenden Zustand sind. Wir hatten Gelegenheit, im gleichen Lager an Gefangenen, welche infolge ihres sehr elenden Zustandes sofort nach der Aufnahme in das Krankenrevier kamen und zu einem erheblichen Prozentsatz an Hungerödemen, Thc., Ruhr und Furunkulose litten, Untersuchungen durchzuführen.

Bei 3 Gruppen von je 150 Gefangenen wurden während  
6 Monate lang der Sommer über folgende Ernährungs-  
formen durchgeführt:

- 1) normale Gefangenenernährung entsprechend den Sätzen,
- 2) normale Gefangenenernährung + täglich 50 g Mehl, und  
zwar auf Glycerinbasis (Trennung des Mehlens),  
welche infolge ihres Mangels an Vitamin-B-Komplex  
vornehmlich als Zwitterprotein in Frage kommt,
- 3) eine sogenannte "vegetarische Kostform", welche lediglich  
Getreide und Hirse, Gemüse, den notwendigen Fett-  
sauer, aber reichlich Vitaminen oder Biotin enthält.

Nach den Berechnungen wurde täglich ungefähr bei

- 1) Gruppe 20,6 g, davon Stärke 12,4 g, Fett 2,4 g,  
EI = 449 g, Cal. 2332
- 2) entsprechend, nur 12 g Mehl und 60 Cal. Weizen  
mehr
- 3) 82,7 g (nur Pflanzenöl), 79 g Fett, 256 g EI,  
2422 Cal.

Die Gefangenen leisteten Schwerarbeit im Steinbruch.

Es zeigte sich nun, daß diese Ernährung bei vorüber-  
gehender Gewichtsabnahme ohne weiteres ausreichte,  
auch die 7. Form, die in den Verdauungsorganen erhebliche  
Anpassungen erforderte, wurde nach 3000 kcal  
reicht, sondern zeigte nicht erhebliche Mengen  
von Giftstoffen.

Es ist anzunehmen, daß die verschiedenen Ernährungs-  
formen sich bei diesen Untersuchungen  
haben die besten Ergebnisse herausgefunden,  
sich sehr unterschiedlich erwiesen.

Insbesondere ist die Form der rein pflanzlichen Kost,  
die bei der Ernährung sich als erforderlich  
haben gezeigt hat, sehr wohl als Ersatzkost  
angesehen werden kann, vorausgesetzt, daß die  
erforderlichen Vitamine zugesetzt wird.

Nicht unerwähnt ist aber eine solche Ernährung als  
Auszug aus der Natur, die in einer typischen  
sehr einfachen Form sind. Wir haben die Möglichkeit,  
in diesen Tagen an Gefangenen, welche infolge  
ihren sehr einfachen Zustandes schon nach der  
Aktion in der Krankenabteilung kamen und zu einem  
erheblichen Prozentsatz an Hungerstarben, Typhus,  
Malaria und anderen Krankheiten, Untersuchungen durch-  
zuführen.

00

11  
197

Auch hier wurden die obengenannten Ernährungsformen bei 3 Gruppen von je 110 - 150 Gefangenen durchgeführt. - Nach einer Durchführung der Ernährung während 9 Monaten überlebten in Gruppe: Normalkost (C) 48 %, in Gruppe "östliche Kostform" (A) 54 % und in Gruppe Normalkost + Hefe (B) 67 %. Die Häufigkeit der Oedeme betrug entsprechend 43, 58 und 26 %, wobei der hohe Prozentsatz bei "östlicher Kostform" auf die wasser- und salzreiche Ernährung zurückzuführen sein dürfte. Alle sonst durchgeführten Untersuchungen, die nur z.T. zu verwerten sind, ergeben, daß bei diesen in körperlich äußerst reduzierten Zustand befindlichen Personen die Normalkost + Hefe sich am besten bewährte, in zweiter Linie die "östliche Kostform" und zuletzt erst der ihnen laut Bestimmungen zustehende Verpflegungssatz, der - nebenbei bemerkt - die Lebensmittel optimal zubereitet enthielt.

Es handelte sich bei allen diesen Menschen um solche mit kombinierten Unterernährungsstörungen, wie wir sie ja im Laufe des Krieges leider schon vielfach zu beobachten Gelegenheit hatten, bei denen Eiweißmangel und Vitaminmangel neben sekundären Infekten usw., sich zu dem charakteristischen Bilde der "Hungerkrankheit" zusammenfügten. Es wäre wahrscheinlich möglich gewesen, zahlreiche dieser Menschen zu retten, wenn man genügend Eiweiß und auch Vitamin-B-Präparate zur Verfügung gehabt hätte.

- d) Der Kläger trägt dazu vor, er habe als Hauptbefürworter des Hefeprogramms die Aufgabe erhalten zu erweisen, daß Hefezusatz zur Häftlingsnahrung wirklich in der Lage sei, den Ernährungszustand und die Leistungsfähigkeit entscheidend zu verbessern und die Sterblichkeit herabzudrücken. Himmler habe wissen wollen, ob der gleiche Effekt nicht auch durch reine Getreidekost erzielt werden könne. Auf dessen Befehl seien deshalb neben den Hefeuntersuchungen auch solche mit Getreidezulagen durchgeführt worden. Die Organisation der Untersuchungen sei ihm obliegen, durchgeführt habe sie das Konzentrationslager Mauthausen. Die Untersuchungen mit Hefezulagen seien notwendig gewesen, um die Errichtung von Hefeabriken für den Eiweißbedarf der

300

300

Auch hier werden die oben genannten Ernährungselemente bei 2 Gruppen von je 110 - 120 Gelagerten durchgeführt. - Nach einer Durchsicht der Ernährung während 9 Monaten überleben in Gruppe "Kostlos" (A) 51 % und 48 % in Gruppe "Säuliche Kostlos" (B) 57 % die Hälfte in Gruppe "Kostlos + Salz" (C) 57 % die Hälfte der Gedeihe betrug entsprechend 51, 58 und 56 % wobei der hohe Prozentsatz bei "Säuliche Kostlos" auf die Wasser- und salzreiche Ernährung zurückzuführen sein dürfte. Alle sonst durchgeführten Untersuchungen, die nur a. T. zu verwerfen sind, ergeben, daß bei diesen in körperlich überaus gutem Zustand befindlichen Personen die Normal-Kost + Salz sich am besten bewährte. In weiterer Folge die "Säuliche Kostlos" und zuletzt erst der ihnen fast identischen zugehörigen Versuchsaufbau, der - nebenbei bemerkt - die Lebensmittel optimal zubereitet enthält.

Es handelt sich bei allen diesen Menschen um solche mit komplizierten Unterernährungszuständen, wie wir sie ja im Laufe des Krieges leider schon vielfach zu beobachten Gelegenheit hatten, bei denen Niveaumangel und Vitaminkmangel neben anderen Faktoren gew., aber zu dem charakteristischen Bild der "Hungerkrankheit" zusammenwirken. Es ist wahr-scheinlich möglich gewesen, nachdem die Unterernährung zu einem gewissen Grade beseitigt und die Vitamine zu einem gewissen Grade ersetzt wurden, daß die Betroffenen zur Verfürgung gelangt hätte.

4) Der Körper trägt dann vor, er habe die Hauptrolle vor der Heilung des Heilungsprozesses die Aufgabe erhalten zu erhalten, daß Befehle zur Hilfspflanzung nicht ab der Lage sei, den Ernährungszustand und die Leistungsfähigkeit entsprechend zu verbessern und die Sterblichkeit herabzubringen. Hierbei habe wissen wollen, ob der gleiche Effekt nicht auch durch reine Gabe von Vitaminen erzielt werden könne. Auf diesen Befehl seien deshalb neben den Heilungsmaßnahmen auch solche mit Gabe von Vitaminen durchgeführt worden. Die Ergebnisse der Untersuchungen sei ihm folgen, dargestellt habe die des Konzentrationslager Mauthausen. Die Untersuchungen mit Heilung seien notwendig gewesen, um die Erleichterung von Heilungsmaßnahmen für den Winterbedarf der

Häftlinge zu veranlassen. Wie sich aus dem Bericht über die Ernährungsversuche ergebe, hätten die Häftlinge während der Versuche keine schwere Arbeit verrichten müssen. Es sei ihnen lediglich einmal monatlich 0,1 cm<sup>3</sup> Blut aus der Fingerbeere entnommen worden. Die leider hohe Sterblichkeit in den Konzentrationslagern habe ihn veranlaßt, nach den neuen Eiweißquellen zu suchen. Die allgemeine Sterblichkeit der Häftlinge habe in der 2. Hälfte des Jahres 1942 wahrscheinlich gegen 50 v.H. betragen, darunter vor allem alte Menschen. Die Sterblichkeit der während der Ernährungsversuche mit Normalkost Versorgten habe 52 v.H. betragen und damit der durchschnittlichen Sterblichkeit entsprechen. Die Sterblichkeit der Empfänger von Hefe habe dagegen nur 33 v.H. betragen. Er habe die Untersuchungen begrüßt, weil er wußte, daß beinahe 400 kranke Häftlinge unter den Versuchsbedingungen Verpflegung in einer Güte erhielten, die sie üblicherweise nicht bekamen. Die Versuche hätten den Gesundheitszustand der Häftlinge verbessert. Die von Himmler befohlene sogenannte Kostform - Ost sei nicht zu umgehen gewesen. Er habe sie den Betroffenen erleichtert, indem er ihnen mit dem Brei täglich ca. 1000 Kalorien mehr habe zukommen lassen, als in der Normalkost enthalten war.

## II. Verwendung von Biosyn in Konzentrationslagern.

- a) Unterm 18.8.1943 berichtete der Chef des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Pohl, dem SS-Obersturmbannführer Dr. Brandt im persönlichen Stab Himmlers:

Ich danke Ihnen für Ihren Hinweis, daß der Reichsführer-SS sich die persönliche Entscheidung über alle Versuche an Häftlingen vorbehalten hat, die in den K.L. durchgeführt werden.

118

Hilfinge zu veranlassen. Wie sich aus dem Bericht  
 über die Erziehungsvorbereitung ergibt, hätten die Hilfinge  
 während der Vorbereitungszeit keine sonstige Arbeit verrichten  
 müssen. Es sei ihnen lediglich einmal monatlich ca. 100  
 Mark aus der Pflanzkasse entnommen worden. Die jeder  
 hohe Sterblichkeit in den Konzentrationslagern habe  
 ihn veranlaßt, nach den neuen Erziehungsvorbereitungen zu erfragen.  
 Die allgemeine Sterblichkeit der Hilfinge habe in der  
 2. Hälfte des Jahres 1945 wahrscheinlich gegen 50 v.H.  
 betragen, darunter vor allem alle Menschen. Die  
 Sterblichkeit der während der Erziehungsvorbereitung auf  
 Normalbau Versorgten habe 25 v.H. betragen und damit  
 der durchschnittlichen Sterblichkeit entsprochen. Die  
 Sterblichkeit der Empfänger von Hilfe habe dagegen  
 nur 35 v.H. betragen. Er habe die Untersuchungen bezüglich  
 der Versorgungsbedingungen Vergleichung in einer Gruppe  
 erhalten, die als Hilferwartungslager bezeichnet wurde.  
 Versuchs hätten den Gesundheitszustand der Hilfinge  
 verbessert. Die von Himmler befohlene sogenannte Korn-  
 form - Ost sei nicht zu empfehlen gewesen. Er habe  
 als den Erfolg nicht erachtet, indem er ihnen die  
 den Ziel für ca. 1000 Kalorien mehr habe zukommen  
 lassen, als in der Normalform enthalten war.

II. Verwendung von Blasen im Konzentrationslager.

a) Unten 18.8.1945 berichtete der Chef der SS-Wirtschafts-  
 und Verwaltungsgemeinschaft, SS-Beauftragter und  
 General der Waffen-SS Pohl, dem SS-Untersuchungsleiter  
 Dr. Brandt im persönlichen Brief folgende:

Ich danke Ihnen für Ihren Hinweis, daß der  
 Reichsleiter-SS sich die persönlichen Entschädigung  
 über alle Versuche an Hilfingen vorbehalten hat,  
 die in den K.L. durchgeführt werden.

000

10  
1949

An Untersuchungen, für die ich mich persönlich interessiert habe, werden durchgeführt:

- 1) die Groß-Ernährungsversuche in Mauthausen und
- 2) die Verfütterung von Biosyn-Vegetabil-Wurst (Schieber).

Die ersten wurden vom Reichsführer-SS ausdrücklich befohlen und auch die Biosyn-Verfütterung geht auf seine Veranlassung zurück. Ursprünglich wollte der Reichsführer-SS, daß diese Eiweißwurst an alle Häftlinge verabreicht würde: da die ganze Angelegenheit aber noch nicht spruchreif ist, habe ich vorsichtigerweise erst einmal die Verfütterung an 100 Häftlinge befohlen. Sollte es sich in dem Bericht des Reichsarztes um andere als die genannten Untersuchungen handeln, so bitte ich um Mitteilung, damit ich eine Nachprüfung veranlassen kann.

Übrigens wurde der Reichsarzt-SS über die Ernährungsversuche persönlich durch den Ernährungsinspekteur, SS-Sturmabführer Prof. Dr. Schenck, unterrichtet. Sie stehen unter dessen Oberleitung, werden also in Zusammenarbeit mit dem leitenden Arzt KL. von dem dortigen Standortarzt durchgeführt.

b) Mit Schreiben vom 22.12.1943 berichtete Pohl an  
Himmeler:

Ich war gestern mit Sturmabführer S c h e n c k und Staatsrat Dr. S c h i e b e r in Wilshausen bei Arnberg (Westfalen). Ich habe dort die Anlage besichtigt, welche Staatsrat Schieber zur Gewinnung von Mycel-Eiweiß gebaut hat.

Wie Sie sich erinnern werden, war ich im Laufe des Sommers in Lenzing/OD. Damals war das Ergebnis meiner Besichtigung, ob das Eiweiß, das aus den Sulfatablaugen der Zellstoff-Fabriken genommen wird, für die menschliche Ernährung brauchbar sei, völlig unbefriedigend. Ich habe Ihnen darüber berichtet.

Unser Widerstand und unser Druck haben, wie ich gestern feststellen konnte, glänzend gewirkt. Was Staatsrat Schieber mir gestern zeigte, ist so ausgezeichnet, daß ich mich entschlossen habe, ihm vom 1. Januar ab die gesamte Produktion an Mycel-Eiweiß

300

An Untersuchungen, für die ich mich persönlich  
interessiert habe, werden durchgeführt:

- 1) die Groß-Ernährungsversuche in Kautschuken und
- 2) die Verwitterung von Bioxyd-Vegetabil-Kunst  
(Schleber).

Die ersten wurden von Reichelthaler-SS ausgedrückt  
befolgen und auch die Bioxyd-Verwitterung geht  
auf seine Verantwortung zurück. Ursprünglich wollte  
der Reichelthaler-SS, das diese Verantwortung an alle  
Hilfliche verabschiedet würde: da die ganze Angelegen-  
heit aber noch nicht sprachlos ist, habe ich vor-  
schlagsweise erst einmal die Verwitterung an  
100 Hilflinge befohlen. Sollte es sich in der  
Periode des Reichelthaler um andere als die Ge-  
wünschten Untersuchungen handeln, so bitte ich  
um Mitteilung, damit ich eine Nachprüfung vor-  
nehmen kann.

Über die Ernährungs-  
versuche persönlich durch den Ernährungs-  
SS-Stabsarzt Prof. Dr. Schenk, werden alle  
die stehen unter dessen Oberrichtung, werden alle  
in Zusammenarbeit mit dem letzten Arzt  
des örtlichen Stabsarzt durchgeführt.

c) Die Gesetze vom 22.12.1945 betreffende Vohl an  
Hilflinge

Ich war gestern mit Stabsarzt Dr. Schenk  
und Stabsarzt Dr. Schenk in Wien  
bei Ansbach (Westfalen). Ich habe dort die Anlage  
bestichtigt, welche Stabsarzt Schleber zur Gewinnung  
von Hycal-Eiwald gebaut hat.

Wie Sie schon erahnen werden, war ich in Laufe des  
Somers in Langens/OB. Darnach war das Ergebnis  
meiner Beobachtung, ob das Eiwald, das aus den  
Aufstellungen der Hylal-Eiwald-Fabrik gewonnen wird,  
für die menschliche Ernährung brauchbar sei,  
völlig unbedenklich. Ich habe Ihnen darüber  
berichtet.

Unter Widerstand und unter Druck haben, wie ich  
gestern feststellen konnte, Günsel und Günsel. Was  
Stabsarzt Schleber zur Gewinnung sagte, ist so unge-  
wöhnlich, daß ich mich entschlossen habe, ihn von  
1. Januar ab die gesamte Produktion an Hycal-Eiwald

abzunehmen. Diese Produktion beträgt täglich 5.000 kg. Sie reicht, um den täglichen Eiweißbedarf von rd. 100.000 Menschen zu decken. Ich werde dieses Eiweiß ab Anfang Januar in einem Großversuch an 100.000 Häftlingen einsetzen, der in Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen auf ein Vierteljahr durchgeführt wird.

Anfang April werde ich Ihnen das Ergebnis vorlegen. Es wird die Frage beantworten, ob das nach dem Schieberschen Verfahren gewonnene Eiweiß für die menschliche Ernährung überhaupt geeignet ist oder nicht. Nach meiner gestrigen Besichtigung möchte ich schon heute ein günstiges Ergebnis voraussagen.

- c) Unter den vom Institut für Zeitgeschichte vorgelegten Abschriften von Dokumenten ist die Vormerkung eines unbekanntenen Verfassers über folgende Besprechung vom 27.1.1944:

Am 27. Januar 1944 fand im Rüstungsministerium Berlin, Friedrichstraße eine Sitzung statt, zu der die Thüringische Zellwolle, die Biosyn-gesellschaft und die Bionahrgesellschaft eingeladen hatten. Staatsrat Schieber, der die Sitzung leitete, betonte die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Fundierung der Biosynfrage und schlug deshalb zu seiner Unterstützung einen wissenschaftlichen Ausschuss vor, dessen Leitung Professor Diemair innehat. Dem Ausschuss gehören an:

Vogel - Dresden  
Waldschmidt-Leits - Prag  
Bünger  
Niklas - München  
Nonnenbruch - München  
Felix - Frankfurt  
Schenck - Berlin  
Bleyer - München  
Kuhn - Heidelberg  
Flößner - Berlin

Der Vortrag von Staatsrat Schieber war von dem festen Willen getragen, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Biosynforschungen genau zu beachten und die Produktion ganz danach auszurichten. Bei seinen Allgemeinausführungen stützte er sich auf

abzunehmen. Diese Produktion beträgt täglich 2.000 kg. Sie reicht, um den täglichen Eiweißbedarf von rd. 100.000 Menschen zu decken. Ich werde diese Eiweiß ab Anfang Januar in einem Großversuch an 100.000 Hühnern einsetzen, der in Dabau, Buchenwald und Sonnenbäumen auf ein Vierteljahr durchgeführt wird.

Anfang April werde ich Ihnen das Ergebnis vorlegen. Es wird die Frage beantwortet, ob das nach den schlechtesten Verhältnissen gewonnene Eiweiß für die menschliche Ernährung überhaupt geeignet ist oder nicht. Nach meiner gestrigen Bestätigung möchte ich schon heute ein günstiges Ergebnis voraussagen.

c) Unter den von Institut für Bodenkunde vorgelegten Abschriften von Dokumenten ist die Vorlesung eines unbekanntes Verfassers über folgende Besprechung vom

27.1.1944

Am 27. Januar 1944 fand in der Besprechungsabteilung Berlin Friedrichstraße eine Sitzung statt, an der die Tierärztliche Fakultät, die Tierärztliche Gesellschaft und die Hühnerzüchtervereine teilgenommen haben. Staatsrat Schöber, der die Sitzung leitete, betonte die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Untersuchung der Hühnerfrage und schlug deshalb an einen Unterbau einer wissenschaftlichen Untersuchung vor. Gesamtleitung Professor Dietrich übernahm den Ausschuss darüber an:

- Vogel - Dresden
- Waischmidt-Jantsch - Prag
- Bunke
- Niklas - München
- Konnenbruch - München
- Felix - Frankfurt
- Schwarz - Berlin
- Hoyer - München
- Kuhn - Heidelberg
- Kühner - Berlin

Der Vortrag von Staatsrat Schöber war von dem letzten Willen getragen, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Hühnerforschung genau zu befestigen und die Produktion ganz danach auszurichten. Bei seinen Allgemeinüberlegungen schätzte er sich auf

13  
201

die ernährungsphysiologischen Zahlen des Unterzeichneten. Im Anschluß daran sprach Dr. Peukert, Dr. Riederle und Professor Schenck. Letzterer ist aus dem Lager der Gegner in das der Anhänger umgeschwenkt, obwohl die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Infolge des Krieges sind diese jedoch nach den Worten von Schenck nicht mit der sonst üblichen Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt worden. Vor allem fehlen physiologisch-chemische und analytische Untersuchungen. Der Versuch, der zur Zeit läuft, ist ein Großversuch für 1/4 Jahr in einem K.Z.-Lager, 100 000 Gefangene erhalten täglich 50 g Mycel.

Daneben sollen noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden. So z.B. Tierversuche, an denen Felix, Büniger und der Unterzeichnete beteiligt sein sollen.

d) Der Kläger trägt dazu vor:

Biosyn sei der Kunstname für das Mycel des Milchschnitzpilzes *Oidium lactis*, der in fast allen Käsen in großer Menge vorhanden sei. Die Erzeugung dieses Eiweißträgers in großtechnischem Maßstabe sei während des Krieges in Angriff genommen worden. Staatsrat Dr. Schieber habe in der Zellstoffabrik Lenzing aus Sulfittauge Biosyn hergestellt und es dem benachbarten Konzentrationslager Mauthausen zur Verfügung gestellt. Dort habe es als "Holzwurst" in der Verpflegung eine Rolle gespielt. Er habe anlässlich einer Inspektion des Lagers eine größere Menge des Präparates nach Berlin mitgenommen, es lebensmittelchemisch untersuchen lassen, zu verbessern versucht und selbst längere Zeit verzehrt. Die Fabrik in Lenzing habe er jedoch bei einem überraschenden Besuch so unhygienisch und verschmutzt gefunden, daß er wegen einer möglichen bakteriellen Infektion dieses anfälligen Nährbodens erhebliche Bedenken bekommen habe. Er habe deshalb Pohl von der weiteren Verwendung des Biosyn im Konzentrationslager abgeraten und diese sei auch unterblieben. Dr. Schieber habe daraufhin eine neue Produktionsanlage in Westfalen errichtet. Den neuen Betrieb habe er am 23.12.1943 zusammen mit Pohl be-

1001

die ernährungsphysiologischen Zahlen des Käses  
 wählten. Im Anschluss daran sprach Dr. Jochims  
 Dr. Kieberle und Professor Schenk. Letzterer hat aus  
 der Lager der Käse in das der Anbau der Käse-  
 bewirtschaft, obwohl die Untersuchungen noch nicht ab-  
 geschlossen sind. Infolge des Krieges sind diese  
 jedoch nach den Worten von Schenk nicht mit der sonst  
 üblichen Sorgfalt und Genauigkeit durchgeführt worden. Vor  
 allem fehlen physikalisch-chemische und analytische  
 Untersuchungen. Der Versuch, der am 2. Juli  
 ist ein Grobversuch für 1/4 Jahr in einem K.S.-  
 Lager, 100 000 Gebrägen erhalten täglich 20 g Mycel.

Daneben sollen noch weitere Untersuchungen durchge-  
 führt werden. So z.B. die Versuche, an denen Felix,  
 Banger und der Untersuchungsleiter beteiligt sein sollen.

4) Der Käse trägt dazu vor:

Bleibt bei der Kunstform für das Mycel des Milchsäure-  
 pilzes *Oidium lactis*, der in fast allen Käsen in großer  
 Menge vorhanden ist. Die Erzeugung dieses Zwitterkörpers  
 in großtechnischen Maßstäben sei während des Krieges in  
 Angriff genommen worden. Staatsrat Dr. Schieber habe in  
 der Zellstoffabrik Lenzing aus Gießhänge Bogen  
 hergestellt und es den benachbarten Konzentrationslager  
 Mannheim zur Verfügung gestellt. Dort habe es als  
 "Kofaxur" in der Verflüchtigung eine Rolle gespielt.  
 Er habe anlässlich einer Inspektion des Lagers eine  
 größere Menge des Präparates nach Berlin mitgebracht, es  
 lebensmitteltechnisch untersuchen lassen, zu verpacken  
 versucht und selbst längere Zeit verzehrt. Die  
 in Lenzing habe er jedoch bei einer Überwachungsaktion  
 so unhygienisch und verunreinigt gefunden, daß er weg-  
 einer möglichen bakteriellen Infektion dieses anflieg-  
 Würfens erhebliche Bedenken bekommen habe. Er habe  
 deshalb Pohl von der weiteren Verwendung des Präparates  
 im Konzentrationslager abgeraten und diese sei auch  
 unterblieben. Dr. Schieber habe daraufhin eine neue  
 Produktionsanlage in Westfalen erlitten. Dem neuen  
 Betrieb habe er am 25.12.1945 zusammen mit Pohl be-

300

13 R

sichtigt und nichts zu beanstanden gefunden. Nunmehr hätten er und Pohl beschlossen, die gesamte Biosynproduktion als zusätzliche Eiweißquelle für die Verpflegung der Häftlinge in den Konzentrationslagern zu verwenden. Es seien im Jahre 1944 im Verlauf mehrerer Monate gegen 500 t Biosyn abgenommen worden. Diese Menge habe ausgereicht, 100 000 Mann mit täglich 50 gr Mycel zu versorgen. Im Spätsommer 1944 habe das Unternehmen wegen der Bombenangriffe eingestellt werden müssen. Nach dem Kriege sei Biosyn nicht mehr produziert worden.

Auf der vom OKH am 26.4.1944 veranstalteten Molke-Tagung habe Dr. Peuckert mitgeteilt, daß die Genießbarkeit des Biosyn als erwiesen betrachtet werden könne. Auch er sei stets überzeugt gewesen, daß es sich dabei um einen wertvollen Eiweißträger handle, nur habe er anfangs die unhygienische Herstellungsweise beanstandet. Hinter der Notwendigkeit, die Eiweißversorgung der Häftlinge zu verbessern, hätten alle Einwendungen an Bedeutung verloren, da sie sich nicht auf die "Giftigkeit" sondern allenfalls auf die "niedrigere Auswertung" als erwartet erstreckten. Er habe zwar im Zeitpunkt der Abgabe von Biosyn an die Konzentrationslager noch nicht die Überzeugung gehabt, daß Biosyn ernährungs- und stoffwechselphysiologisch wirklich den hohen Wert hatte, den ihm seine Anhänger zusprachen. Diese Zweifel hätten jedoch an Bedeutung verloren, als es auf jede Eiweißquelle angekommen sei.

Der von Pohl in seinem Bericht vom 18.8.1945 erwähnte Befehl, Biosyn versuchsweise 100 Häftlingen zu geben, sei nicht durchgeführt worden. Solange er Bedenken gegen die Verwendbarkeit dieses Produktes für die menschliche Ernährung gehabt habe, sei derartiges nicht geschehen. Nachdem er sich von der Unschädlichkeit des Biosyn

100

wichtig und nicht zu beanstanden gelassen. Hingegen  
 hätten er und Pohl beschlossen, die gesamte Blasen-  
 produktion als zusätzliche Erzeugnisse für die Ver-  
 pflegung der Häftlinge in den Konzentrationslagern  
 zu verwenden. Zu diesem im Jahre 1944 im Verlauf mehrerer  
 Monate gegen 500 + Blasen abgenommen wurden. Diese  
 Menge habe ausgereicht, 100 000 Mann mit täglich 50 gr  
 Myofin zu versorgen. Im Sommer 1944 habe das  
 Unternehmen wegen der Bombenangriffe einseitig  
 werden müssen. Nach dem Kriege sei Blasen nicht mehr  
 produziert worden.

Auf der vom OCH am 26.4.1944 veranstalteten Poche-Festung  
 habe Dr. Penkert mitgeteilt, daß die Gesundheits-  
 des Blasen als erwiesen betrachtet werden können. Auch er  
 sei stets überzeugt gewesen, daß es sich dabei um ein  
 wertvolles Erzeugnis handele, nur habe er anfangs die  
 unphysiologische Herstellungsweise beanstandet. Hinsichtlich  
 Notwendigkeit, die Blasenverarbeitung der Häftlinge zu  
 verbessern, hätten alle Anwendungen an Bedeutung ver-  
 zoren, da es sich nicht um die "Gefährlichkeit" sondern  
 offensichtlich um die "niedrigere Auswertung" als erwartet  
 ergab. Er habe zwar im Zeitpunkt der Abgabe von  
 Blasen an die Konzentrationslager noch nicht die Über-  
 zeugung gehabt, daß Blasen ernährungs- und stoffwechsel-  
 physiologisch wirklich den hohen Wert hätten, in dem er  
 Anhangs ausgesprochen. Diese Zweifel hätten jedoch  
 Bedeutung verloren, als es zur jede Erzeugung  
 kommen sei.

Der von Pohl in seinem Bericht vom 18.8.1945 erwei-  
 telte, Blasen veranlassen 100 Häftlingen zu geben,  
 nicht durchgeführt worden. Solange er Bedenken gegen  
 die Verwendbarkeit dieses Erzeugnisses für die menschliche  
 Ernährung gehabt habe, sei derartige nicht geschehen.  
 Nachdem er sich von der Beschaffenheit des Blasen

00

Überzeugt hatte und erkannte, daß die Vorteile die noch bestehenden Nachteile weit überwogen, habe er die gesamte Produktion in die Konzentrationslager gegeben. Nicht zu Versuchszwecken, sondern als wichtigen Eiweißträger und als Zusatznahrung zur Verbesserung der Eiweißversorgung der Häftlinge. In der damaligen Situation wäre nicht die Verabreichung von Biosyn sondern deren Unterlassung ein Verbrechen gewesen. Er würde heute in der gleichen Situation gleiches tun.

Soweit Pohl in seinem Bericht vom 13.8.1943 von "Großernährungsversuchen in Mauthausen" spreche, habe er damit die erstgenannten Ernährungsversuche u.a. mit Nährhefe gemeint. Vor Beginn des eigentlichen Versuches im Dezember 1943 habe bereits eine erste Testuntersuchung im Sommer 1943 stattgefunden.

### III. Fachliche Nichteignung als Hochschullehrer.

- a) Das dem angefochtenen Bescheid zugrunde gelegte Gutachten des Dekans der Medizinischen Fakultät der Universität München vom 12.10.1959 enthält u.a. folgende Ausführungen:

"Für die Neuerteilung der Venia legendi müssen die Maßstäbe angewendet werden, die die Medizinische Fakultät der Universität München ganz allgemein bei Habilitationen anwendet, d.h. die vorgelegten Arbeiten müssen in ihren methodischen Grundlagen exakt sein, die aus den Befunden gezogenen Schlüsse müssen die notwendige Kritik aufweisen, zu einer neuen Erkenntnis führen und die ganzen Untersuchungen müssen originell sein. Das Schwergewicht ist zunächst darauf zu legen, daß die grundlegenden Untersuchungsbefunde methodisch soweit gesichert sind, daß sie überhaupt für weitere Schlußfolgerungen verwendet werden können. Es darf noch vorausgeschickt werden, daß die Fakultät bei der Bewertung der Arbeiten von Herrn Dr. Dr. Schenck nicht von dem heutigen fortgeschrittenen Stand des Wissens ausgegangen ist, sondern geprüft hat, ob die Arbeiten zur Zeit ihrer

203

überzeugt hatte und erkannte, daß die Vorteile die  
 noch bestehenden Nachteile weit überwiegen, habe er die  
 gesamte Produktion in die Konzentrationslager gegeben.  
 Nicht zu Versuchswecken, sondern als wichtigen Beweis-  
 träger und als Zusatzanreicherung zur Verbesserung der Rüst-  
 versorgung der Wehrmacht. In der damaligen Situation  
 wäre nicht die Verabschiedung von Bloxyn sondern deren  
 Unterlassung ein Verbrechen gewesen. Er würde heute  
 in der gleichen Situation stehen sein.  
 Sowjet-Pohl in seinem Bericht vom 18.8.1945 von "Groß-  
 ernährungsversuchen in Konzentrationslagern" spricht, habe er  
 damit die ersten menschlichen Ernährungsversuche u.a. mit  
 Mäusen gemacht. Vor Beginn des eigentlichen Versuchs  
 im Dezember 1943 habe bereits eine erste Testunter-  
 suchung im Sommer 1943 stattgefunden.

11. Fachliche Nichterfüllung als Hochschullehrer.

a) Der dem angeforderten Bescheid zugrunde gelegte Inhalt  
 des Dekrets der Medizinischen Fakultät der Universität  
 München vom 12.10.1952 enthält u.a. folgende Aus-  
 führungen:

"Für die Bewertung der Venie legendi müssen die  
 Maßstäbe angewendet werden, die die Medizinische  
 Fakultät der Universität München ganz allgemein  
 bei Habilitationen anwendet, d.h. die vorliegenden  
 Arbeiten müssen in ihrem methodischen Grundgedanken  
 exakt sein, die aus den Befunden gezogenen Schlüsse  
 müssen die notwendige Kritik aufweisen, zu einer  
 neuen Erkenntnis führen und die gesamte Untersuchung  
 müssen original sein. Das Schwergewicht ist zweifellos  
 darauf zu legen, daß die grundlegenden Untersuchungs-  
 befunde methodisch soweit gesichert sind, daß sie über-  
 haupt für weitere Schlussfolgerungen verwandt werden  
 können. Es darf noch vorausgeschickt werden, daß  
 die Fakultät bei der Bewertung der Arbeiten von  
 Herrn Dr. Dr. Schenck nicht von dem heutigen fort-  
 geschrittenen Stand der Wissenschaft ausgeht, sondern  
 sondern geprüft hat, ob die Arbeiten zur Zeit ihrer

300

Anlage T No- 1610

Deutsches Reich  
Schriftliche Mitteilung  
Nr. 100. 1927/16  
16. August 1943.  
Berlin.  
Lichtenfeld-Werk  
Postfach 100-100  
Telegraphisch: Staatsstraße 70-201  
Postfach 100-201

Der Chef

des Reichswirtschaftsverwaltungshauptamtes

Ch. Po/Ha.  
Nr. 300

Betr. Dort. Schreiben vom 2.8.43, Tgb. Nr. 38/109/436.

An

Stabs-Obersturmbannführer  
Dr. Brandt  
Persönl. Stab R.F.H.

G e h e i m !

Berlin.

Mein lieber Brandt !

Ich danke Ihnen für Ihren Hinweis, daß der Reichsführer-SS sich die persönliche Entscheidung über alle Versuche an Häftlingen vorbehalten hat, die in den KL durchgeführt werden.

An Untersuchungen, für die ich mich persönlich interessiert habe, werden durchgeführt:


- 1.) die Groß-Ernährungsversuche in Mauthausen und
- 2.) die Verfütterung von Biosyn-Vegetabil-Wurst (Schieber).

Die ersteren wurden vom Reichsführer-SS ausdrücklich befohlen und auch die Biosyn-Verfütterung geht auf seine Veranlassung zurück. Ursprünglich wollte der Reichsführer-SS, daß diese Eiweißwurst an alle Häftlinge verabreicht würde; da die ganze Angelegenheit aber noch nicht spruchreif ist, habe ich vorsichtigerweise erst einmal die Verfütterung an 100 Häftlinge befohlen. Sollte es sich in dem Bericht des Reichsarztes um andere als die genannten Untersuchungen handeln, so bitte ich um Mitteilung, damit ich eine Nachprüfung veranlassen kann.

Übrigens wurde der Reichsarzt-SS über die Ernährungsversuche persönlich durch den Ernährungsinspekteur, Stabs-Obersturmbannführer Prof. Dr. Schenck, unterrichtet. Sie stehen unter dessen Ober-

./.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.




leitung, werden also in Zusammenarbeit mit dem leitenden  
Arzt KL. von dem dortigen Standortarzt durchgeführt.

Besten Gruß,

Heil Hitler!

Ihr

  
Georg Meißner  
und Generalarzt a. D. 1.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

*[Handwritten signature]*  
Faint, illegible text below the signature.







eignet ist oder nicht. Nach meiner gestrigen Be-  
sichtigung möchte ich schon heute ein günstiges  
Ergebnis verzeichnen.

Das wäre allerdings ein gewaltiger Erfolg, <sup>der</sup> in erster  
Linie Staatsrat Schieber, dann aber auch uns, d.h. der  
Schutzstaffel zu verdanken ist.

Ich habe bereits jetzt vertraglich mit Staatsrat Schieber  
festgelegt, daß wir seine gesamte Produktion, die allein  
in Wilshausen auf 10 to täglich hergestellt werden soll,  
übernehmen.

Zwischen Weihnachten und Neujahr werden in Wilshausener  
Werk selbst auf meine Anordnung alle beteiligten Köche,  
Bäcker, Schlächter und Ärzte unter Schancks Führung zwei  
Tage geschult, sodaß sie in der Lage sind, ab 10. Januar  
beim Eintreffen der Ware in unseren Lagern es auch sach-  
und fachgerecht herzurichten.

Ich werde Ihnen in einiger Zeit selbst Proben dieses Kysel-  
Eisweiß vorlegen.


Heil Hitler !

*Rose*

H-Obergruppenführer  
und General der Waffen-H.

25. 02. 1943

3816/191



(Anlage 2)

Abschrift: C 2533/25.3.44

Am 27. Januar 1944 fand im Auestungsministerium, Berlin, Friedrichstrasse eine Sitzung statt, zu der die Thueringische Zellwolle, die Diosyngeellschaft und die Bionahrgeellschaft eingeladen hatten. Staatsrat Schieber, der die Sitzung leitete, betonte die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Fundierung der Biosynfragen und schlug deshalb zu seiner Unterstuetzung einen wissenschaftlichen Ausschuss vor, dessen Leitung Professor Diemair inne hat. Dem Ausschuss gehoeren an:

Vogel - Dresden  
Waldschmidt-Leitz - Prag  
Buenger  
Niklas - Muenchen  
Nonnenbruch - Frankfurt  
Felix - Frankfurt  
Schenck - Berlin  
Bleyer - Muenchen  
Kuhn - Heidelberg  
Floessner - Berlin

Der Vortrag von Staatsrat Schieber war von dem festen Willen getragen, die wissenschaftlichen Ergebnisse der Biosynforschungen genau zu beachten und die Produktion ganz danach auszurichten. Bei seinen Allgemeinausfuehrungen stuetzte er sich auf die ernahrungsphysiologischen Zahlen des Unterzeichneten. Im Anschluss daran sprach Dr. Peukert, Dr. Riederle und Professor Schenck. Letzterer ist aus dem Lager der Gegner in das der Anhaenger umgeschwenkt, obwohl die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Infolge des Krieges sind diese jedoch nach den Worten von Schenck nicht mit der sonst ueblichen Sorgfalt und Genauigkeit ausgefuehrt worden. Vor allem fehlen physiologisch-chemische und analytische Untersuchungen. Der Versuch, der zur Zeit laeuft, ist ein Grosseversuch fuer  $\frac{1}{2}$  Jahr in einem K.Z.-Lager, 100 000 Gefangene erhalten taeglich 50 g Lysel.



Daneben sollen noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden. So z.B. Tierversuche, an denen Felix, Buenger und der Unterzeichnete beteiligt sein sollen.

Im uebrigen wurde die Bearbeitung nach Moeglichkeit denselben Referenten zuzedacht, die gelegentlich der Sitzung ueber synthetische Eiweissfragen im Reichsamt fuer Wirtschaftsausbau bereits mit diesen Fragen betraut worden waren. Der analytische Unterausschuss wird demzufolge von Herrn Regierungsrat Dr. Lamprecht, Reichsgesundheitsamt, betraut werden.

"A CERTIFIED TRUE COPY"

Daraus sollen noch weitere Untersuchungen durchgeführt  
 werden. So z.B. zur Veranschaulichung, in denen Fälle, wo es sich  
 um Untersuchungen handelt, die sein sollen.  
 In weiteren Fällen die Berücksichtigung nach Möglichkeit der  
 selben Personen zuzuschreiben, die wesentlich für die Lösung der  
 syntaktischen Strukturen im Hinblick auf die Wortstellung  
 von Vorteil ist diesen Fällen, an denen weiter weiter. Für einige  
 dieser Untersuchungen sind demnach von Herrn Professor  
 Dr. Langens, Reichsausschuss, beauftragt worden.

Anlage V.  
13. Dezember 1965.

87

An den Untersuchungsführer  
in Dienststrafverfahren bei der  
Staatsanwaltschaft beim  
Bayer. Verwaltungsgericht  
8 München 34. Postfach.

Betreff: DU-2/64, Dienststrafverfahren gegen Dr. Ernst-Günther SCHENCK

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Dr. Schade !

Unter Höfl. Bezugnahme auf das dortige Schreiben vom 3. ds. erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, daß ich über diese Ernährungsversuche im KZ-Mauthausen gut informiert bin.

Ich war seit dem 1. Sept. 1941 bis zur Befreiung durch die Amerikaner beim SS-Standortarzt als Häftlinsschreiber tätig.

Ich kann mich infolgedessen auch an die Vorkorrespondenzen zwischen dem damaligen SS-Standortarzt SS-Sturmbannführer Dr. Krebsbach und Dr. Schenck noch erinnern.

In der Anlage übermittle ich Ihnen heute eine Photokopie über diese Ernährungsversuche, welche in großen Zügen diese Versuche beschreibt.

Zu dieser Niederschrift kam es in der Zeit vom 6. bis 10. Mai 1945. Nachdem die Amerikaner das KZ-Mauthausen besetzt hatten, verfügten sie sofort über das ganze Lager die Quarantäne. Ich aber wurde von dem Amerik. Kommandanten und speziell von einem mit mir befreundeten Cptn. Taylor gebeten, eine Anklageschrift über Mauthausen zu verfassen.

Diese Schrift wurde von mir also zu einem Zeitpunkt niedergelegt, wo ich noch alle diese Morde voll im Gedächtnis hatte. Im Übrigen bildete sie auch die Grundlage zum ersten Arzteprozess vor dem Militärgericht in Dachau im Sommer 1946.

In diesem Prozess wurde auch mehrere Stunden über diese Ernährungsversuche verhandelt. Vielleicht ist es Ihnen möglich die diesbezüglichen Protokolle zur Einsicht zu erhalten, da schon bei mehreren Kriegsverbrecher-Verhandlungen, bei denen ich als Zeuge geladen war, Teile dieser Protokolle zur Verlesung kamen.

Feststellen möchte ich aber auf jeden Fall bereits heute, daß die zu den Ernährungsversuchen herangezogenen Häftlinge nur im Alter von 25 - 40 Jahren

54  
Anlage V  
1. Dezember 1946

Ab dem Untersuchungsrichter  
in Düsseldorf, vertreten bei der  
Staatsanwaltschaft durch  
Herrn Staatsanwalt  
H. H. H. H.

Beilage zu dem Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 1. Dezember 1946

Beim Gericht Herr Staatsanwalt Dr. Schmidt

Unter dem 2. Dezember 1946 habe ich Ihnen mit dem beigefügten Schreiben v. m. J. Nr. 1000/46  
Ihren Antrag, das ich über diese Angelegenheiten in Düsseldorf  
einsetzen soll, beantwortet.

Ich habe dem 1. Dezember 1946 die mit Heiligkeit durch die Anwaltschaft  
übermittelte die Bestätigung über die

Ich habe mich insbesondere auch an die Vertreter der Anwaltschaft  
bezüglich der Angelegenheit des Staatsanwalter Dr. Schmidt und Dr. Schmidt  
nachgefragt.

In der Anlage beiliegend ist Ihnen heute eine Protokoll über diese  
Angelegenheit, welche in großen Zügen diese Angelegenheit

Es ist mir nicht möglich, Ihnen zu dem Zeitpunkt, den Sie am 10. Mai 1946  
die Angelegenheit des Staatsanwalter befragt hatten, verfügen zu sein über  
das ganze Lager der Angelegenheit. Ich habe mich von dem Anwalt, Herr Schmidt  
und speziell von einer mit mir befreundeten Frau, Taylor geborene, eine  
Angelegenheit über die Angelegenheit zu vernehmen.

Diese Schritte sind von mir nicht zu einem Zeitpunkt möglich,  
noch als diese Angelegenheit in Düsseldorf ist, in Düsseldorf ist, in Düsseldorf  
die Grundlage zum ersten Anwalt, wie dem Hilfspolizei in Düsseldorf

Immer 1946,  
In diesem Prozess wurde auch mehrere Stellen über diese Angelegenheiten  
verhandelt. Vielleicht ist es Ihnen möglich die diesbezüglichen Protokolle  
zur Einsicht zu erhalten, da sehen Sie mehrere Angelegenheiten, die  
gen, bei dem ich die Karte finden war, Teile dieser Protokolle zur Ver-  
fügung kommen.

Postfach Nr. 1000/46 habe ich über den Teil der Angelegenheit, der die Angelegenheit  
Angelegenheiten herausgegebenen Mängel nur in einer von 25 - 30 Jahren

38

waren und zu Beginn der Versuche vollkommen gesund sein mußten.

Daß überhaupt einige Häftlinge diese Versuche überlebt haben, war nur deshalb möglich, weil deren Freunde im Lager ihnen an der Arbeitsstelle, wo dies nur möglich war, Lebensmittel zusteckten.

Von den damaligen Häftlingsärzten, die die Untersuchungen durchführten kann ich Ihnen momentan nur


Prof. Dr. Josef PODLHA nennen. Dieser war vor Mauthausen bereits Chef der Chirurgischen Klinik in Brünn und nach 1945 in derselben Stellung, ist aber zu Beginn dieses Jahres in den Ruhestand getreten. Er wohnt weiter in Brünn, nur weiß ich leider seine Privatadresse nicht.

Ferner möchte ich Ihnen nennen: Polizeirat Hans FARSCHALEK Wien VIII.

Herzenfelderstrasse 33/25. Der Genannte war zu dieser Zeit Lagerschreiber in Mauthausen.

Ich stehe Ihnen gerne auch weiterhin zur Verfügung und bin mit dem Ausdruck

meiner vorzüglichen Hochachtung



Beilage: Photokopie

28

waren und zu Beginn der Versuche vollkommen gesund sein wollten.  
Das Bedürfnis einige Hitzlinge dieses Versuchs überlebt haben, war mir  
sehr wichtig, weil deren Tode in Lager Lauen an der Arbeitsstelle, wo  
dies nur möglich war, Lebensmittel zuzuführen,  
von den damaligen Hitzlingen, die die Untersuchungen durchführten  
kann ich Ihnen nur sagen:

Herr Dr. Josef FORTNER, Bismarck war vor Kriegsausbruch bereits Ober  
der Chirurgischen Klinik in Berlin und nach 1907 in derselben Stellung, ist  
aber in Folge eines Unfalls in den Jahren 1910-1911 gestorben. Er wohnte vorher  
in Berlin, nur weil ich leider seine Privatadresse nicht.

Seiner Nichte, Frau FORTNER, geb. FORTNER, Wien VIII,  
der Chausseestraße 122, hat folgende mit der Zeit Lagerbesitzer  
in München.

Ich werde Ihnen gerne auch weiterhin zur Verfügung sein mit dem Austausch

seiner vorzüglichen Hochachtung



Hilfslos: Phototypie

Ernährungsversuche im K.L. Mauthausen  
vom Frühjahr 1943 bis 31.7.1944.

35

Seitens des Hygiene-Institutes der Waffen-SS in Berlin wurde im Jänner 1943 angeordnet, daß im K.L. Mauthausen Ernährungsversuche bei den Häftlingen durchzuführen sind und zwar 1. mit sogenannter Ostkost, 2. Hefekost und 3. eine Vergleichsreihe mit Normalkost.

Diese Ernährungsversuche sind auf Anraten des a.o. Univ.Prof. Dr. Dr. E. G. Schenck, ursprünglich Chefarzt im Krankenhaus München-Schwabing, später selbst im Hygiene-Institut der Waffen-SS, angeordnet worden und von demselben kontrolliert worden. Schenck war SS-Sturmbannführer der Waffen-SS, zeichnete sich im Übrigen dadurch aus, daß er die Grundlage und Vorschriften für die Regelung der Krankenernährung im Kriege ausgearbeitet hatte. Die von diesem Mann angeregten Ernährungsversuche haben einer großen Anzahl von Häftlingen das Leben gekostet. Über diese Versuche wäre Nachstehendes zu sagen:

Der Block XVI im K.L. Mauthausen wurde mit Stacheldraht vom Lager vollkommen isoliert und in diesem im Frühjahr 1943 370 Häftlinge aller Nationen und zwar Deutsche, Polen, Tschechen, Jugoslawen, Franzosen, Russen, Belgier, Italiener und Spanier zusammengelegt. Von diesen Häftlingen erhielten sodann 150 die Ostkost, 110 die Hefekost und 110 die Normalkost. Alle Häftlinge wurden zu Beginn der Versuche genauestens untersucht und eigene Protokollbücher angelegt und erfolgten sodann laufend die ärztlichen Untersuchungen, welche ausschließlich von Häftlingsärzten durchgeführt worden sind und vom 1.12.43 bis 31.7.1944 schlossen sich an diese Ernährungsversuche auch gleichzeitig die Vitamin-Untersuchungen bei diesen Häftlingen an, wobei den an und für sich schon durch diese Kost geschwächten Häftlingen monatlich noch 2 - 20 ccm Blut für die Bestimmungen des Vitamingehaltes im Blut abgenommen worden sind, wodurch neuardings eine Schwächung der Konstitution dieser Häftlinge bedingt war.

I. Die Ostkost bestand darin, daß die Häftlinge früh, mittags und abends nur mit einem Brei aus Mais, Weizen, Gerste, Hirse und Haferschrot ernährt worden sind, wobei diese Häftlinge kein Brot, kein Fleisch, keine Wurst, keine Margarine usw. erhielten. Nachdem diese Leute normal arbeiten mußten, war die Sterblichkeit eine ungeheure und es waren von diesen 150 Häftlingen bis 31.7.1944 54 verstorben, 15 weitere als arbeitsunfähig ins Genesungslager, d.h. also der Vernichtung übergeben worden.

II. Hefekost: 110 Häftlinge, welche Hefekost erhielten, wurden mit Normalkost beteiligt und enthielt diese Normalkost einen Zusatz von anfangs 50 Gramm, später 30 Gramm künstliche Hefe pro Tag. Diese Häftlinge machten fast durchwegs infolge ihrer Ernährung schwere Furunkulose-Erkrankungen mit und sind von dieser Gruppe bis 31.7.1944 16 verstorben und 18 weitere der Vernichtung im Genesungslager preisgegeben worden.

III. Mit diesen beiden vorstehenden Versuchsreihen wurde auch eine Versuchsreihe mit Normalkost aufgelegt bei welcher die Häftlinge genau dasselbe Essen, wie das übrige Lager bekommen haben, doch war auch hier die Sterblichkeit eine ungeheure und zwar starben bis 31.7.1944 46 Häftlinge, 15 weitere wurden im Genesungslager vernichtet.



10

Die vorerwähnten Blutuntersuchungen ergänzen insofern das Sterblichkeitsbild als im Laufe dieser Monate bei den 150 Häftlingen der Ostkost, von welchen zuletzt noch 76 übrig waren, 417 Blutentnahmen stattfanden, bei den 110 Häftlingen der Hefekost, bei welchen zum Schluß noch 73 übrig waren, 283 Blutentnahmen waren, bei den 110 Häftlingen der Normalkost, von welchen zum Schluß noch 46 am Leben waren, wurde 640 mal Blut entnommen.

Das Erschwerende und Lebensgefährdende bei diesen Untersuchungen war, daß über Anordnung des Prof. Schenk nicht einmal die eigenen Pakete, <sup>welche die Häftlinge</sup> welche sie von ihren Angehörigen erhielten, ausgefolgt werden durften. Diese Pakete waren eine entsprechende Raubbereicherung für die SS geworden. Gleichzeitig wurden diese Häftlinge strengstens überwacht, daß keiner ihrer Kameraden aus dem übrigen Lager ihnen Lebensmittel oder Brot zusteckte. Der Initiator all dieser Versuche ist, wie schon eingangs erwähnt, Prof. S c h e n k und dieser allein am Tode von 164 Häftlingen schuldig.

weitere Daten in der Angelegenheit Prof. Schenk...  
haben sich gerade Geschichte...  
Vorfälle noch festgestellt...  
vergessen hatte...  
Außerdem fand in Wien...  
"Lagergemeinschaft Mauthausen" statt...  
schwerste Kränkungen noch gewirkt...  
In der nächsten Zeit als die...  
Schenk in Mauthausen...  
Parzellen in Mauthausen...  
Es war diese nur Aussehen und...  
wurde damals erst...  
effuhr, daß nicht...  
Nachforschungen ergaben...  
der Kaffee-...  
wurde um...  
durchgeführten Untersuchungen...  
chen, wurde...  
abzubringen...  
in Lager nicht...  
die Ausgabe...  
die Darm-...  
Miner., Quarz- und...  
mindestens 20...  
Auch diese...  
Vielleicht...  
und Papierfabrik...  
Untersuchungs...  
Archiven in...

Die vorerwähnten Pflanzensammlungen ergänzen insofern das  
 Herbarium als in Laufe dieser Monate bei den 150 Hektar-  
 lingen der Gärten, von welchen zuletzt noch 70 Hektar waren,  
 417 Pflanzenarten vorkommen, bei den 110 Hektaren der Heide-  
 kose, bei welchen zum Schluss noch 75 Hektar waren, 583 Pflanzen-  
 arten waren, bei den 110 Hektaren der Kammern, von welchen  
 zum Schluss noch 40 Hektar waren, wurde die hier mitgeteilte  
 Liste zusammen und Gesamtverzeichnis bei diesen Pflanzen-  
 sammlungen war, das die Zusammenfassung der Pflanzen nicht enthält,  
 die eigenen Pflanzenarten, die von ihnen vorkommen erklären,  
 angegeben werden können. Diese Pflanzenarten sind untereinander  
 nach der Ordnung für die 32, erorden. Die Pflanzenarten sind diese  
 Pflanzenarten angegeben, bei keiner ihrer Kammern, die  
 zum Schluss ihrer Pflanzenarten oder Proben sind. Die  
 Indikatoren dieser Pflanzenarten, die schon eingangs erwähnt,  
 Prof. Schenk und diese sind zu den von 184 Hektaren  
 schuldig.

Der Leiter der Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen  
für die Bearbeitung von nationalsozialistischen  
Massenverbrechen in Konzentrationslagern  
bei dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Köln  
FRANZ-FISCHER-STR. 52 - TEL. 2490/1a Köln

3. MRZ. 1966

Anl. \_\_\_\_\_ Heft \_\_\_\_\_ Bd. \_\_\_\_\_

28. Februar 1966.

*Anlage VI. 5/1*  
*Hedert - 7/1/1*  
*1. K. Schenck*  
*1966*

Der leitende Oberstaatsanwalt  
bei dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Köln

- 3. MRZ. 1966

1 Anl. - Heft \_\_\_\_\_ Bd. \_\_\_\_\_

An den  
Leiter der Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen  
für die Bearbeitung von nationalsozialistischen  
Massenverbrechen in Konzentrationslagern  
bei dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Köln  
5 Köln  
Justizgebäude Appellhofplatz.

Btr.: 24 Js 40/65 (Z). Ernährungsversuche im ehemaligen K.Z. Mauthausen  
Prof. Dr. Ernst-Günther SCHENCK.

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt !

Im Verfolg meines Schreiben vom 3. Jänner d.J. erlaube ich mir Ihnen noch wei-  
tere Daten in der Angelegenheit Prof. Dr. SCHENCK mitzuteilen.

Es haben mich gerade Čechische Kameraden in dieser Sache angeschrieben und mir  
Tatsachen noch mitgeteilt, die ich ursprünglich infolge der vielen Jahre schon  
vergessen hatte, außerdem fand in Wien die Generalversammlung der "Lagergemein-  
schaft Mauthausen" statt, deren Obmann ich bin und sind mir auch hier noch ver-  
schiedene Erinnerungen wach geworden.

In der nämlichen Zeit als die bereits behandelten Ernährungsversuche nach Prof.  
Schenck im KZ-Mauthausen stattfanden, wurden noch im ganzen Lager die normalen  
Wurstzuteilungen an Häftlinge in einer neuen Art von Wurst ausgegeben.

Es war diese dem Aussehen und Geruch nach eine Art von Leberstreichwurst. Ich  
wurde damals erst stutzig, als ich aus der Korrespondenz des "S-Standortarztes  
erfuhr, daß diese Wurst aus der Lenzinger Zellulose und Papierfabrik kam. Meine  
Nachforschungen ergaben nun, daß diese Wurst aus den Abfällen und Abwässern bei  
der Zellulose-Aufschließung mit Zusatz von einer Leberparfümierung dort erzeugt  
wurde und in das Lager Mauthausen geliefert wurde. Die darauf von mir gebei-  
durchgeführten Untersuchungen ergaben im Mikroskop eine Unmenge Zellstoffteil-  
chen. Hunde führten diese Wurst nicht an, auch ein Versuch die Wurst mit Magarine  
abzubraten und dann an die Hunde zu verfüttern, schlug fehl. Leider hatte ich  
im Lager nicht die Mittel, um eine genaue Untersuchung durchzuführen.

Die Ausgabe dieser Wurst erfolgte 1943 - 1944 und wurde erst eingestellt, als  
die Darmerkrankungen bei Häftlingen ins Uferlose stiegen (Colitis ulcerosa -  
Eitr. Dünn- und Dickdarmkatarrh), welche bei den unterernährten Häftlingen zu  
mindestens 70 - 80 % tödlich waren.

Auch diese Versuche erfolgten über Anregung von Prof. Schenck.

Vielleicht ist es Ihnen möglich bei der Generaldirektion der Lenzinger Zellulose  
und Papierfabrik A.G. in LENZING in Oberösterreich die genauen Erzeugungs- und  
Untersuchungsdaten noch zu bekommen, denn diese großen Firmen heben in ihren  
Archiven ja auf Jahre hinaus alle Rezepte auf.




57

Ich hatte seinerzeit unserem Mauthausner Archiv im Innen-Ministerium einige Formulare über die Ernährungsversuche nach Prof. Schenck überlassen und habe ein Formular nun mir von Herrn Polizeirat MARSALEK aushändigen lassen, welches ich Ihnen in der Anlage übermittle.

Außerdem fand ich dort noch die von mir gleichfalls hinterlegten Aufschreibungen des damaligen Häftling Josef ULBRICHT über diese Ernährungsversuche, welche die Grundlage waren, zu der Ihnen schon übersandten Photokopie. Diese Daten sind allerdings in tschechischer Sprache. Sollten Sie diese wünschen, so könnte ich Ihnen von diesen vier Blättern Photokopien anfertigen lassen.

Für weitere Anfragen stehe ich Ihnen, sehr geehrter Herr Staatsanwalt, gerne zur Verfügung und empfehle mich mit dem Ausdruck

meiner vorzüglichen Hochachtung



1 Beilage :

Originalblatt über Ernährungsversuche  
im KZ-Mauthausen.  
Hergestellt im Baubüro des Lagers.

PS.: Beim Durchlesen meines Briefes bemerkte ich, daß ich vergessen hatte, den Namen der Wurst, die in Lenzing erzeugt worden ist, anzugeben. In den Schreiben mit Prof. Schenck wurde diese "Biosin - Wurst" und auch "Mycei - Wurst" genannt.



Übersetzung aus dem Czechischen ins Deutsche.

Antworten auf die Fragen des Pol. Staatsanwaltes Kepper aus Köln/Rhein.

a) In welchen Zeiträumen wurden diese Versuche durchgeführt

Die Versuche wurden in zwei Zeiträumen durchgeführt, u, zw. im Jahre 1943 an 430 Gefangenen. als Vorbereitungsversuche. Die zu den Versuchen hinzugezogenen Gefangenen waren nicht besonders isoliert und deshalb hatten die Versuche auch keinen Erfolg. Über diese erste Serie bin ich nicht informiert.

Besondere Versuche mit der Ernährung wurden vom 1.12.1943 bis 31.7.1944 durchgeführt, also über einen Zeitraum von acht Monaten. -- Diese Daten stammen aus der seinerzeitigen Lager-Schreibstube und wurden mir von dem Leiter Johann Marsalek übergeben.

b) Wieviele Gefängene mußten sich dem Ernährungsversuch unterziehen ?

In der ersten Serie waren es 450 Gefangene. Wie eingangs erwähnt, ist mir von dieser Serie nichts bekannt.

In der zweiten Hauptserie waren es 370 Gefangene.

c) Aus was bestand die Ernährung während des Versuches ?

Die Gefangenen der Hauptserie waren in drei Gruppen eingeteilt.

In der 1. Gruppe waren 150 Gefangene, welche die sogenannte Ostkost, d.h. Kasch(Brei) aus grob gemahlten Getreide bekamen.

In der 2. Gruppe waren 110 Gefangene. Die Nahrung nannte sich Hefekost. Das war die normale Gefangenennahrung mit Hefezugabe und Zugabe von Produkten dieser Hefe. Welche Mengen einem Gefangenen verabfolgt wurden, ist mir nicht bekannt.

In der 3. Gruppe waren es auch 110 Gefangene. Das war die Kontroll-Gruppe, die Gefangenen bekamen die sogenannte Normalkost, d.h. die gängige Lagerverpflegung. d.h. scharzen

*Handwritten notes at the top of the page, including a signature and some illegible text.*

Übersetzung aus dem Geschichtlichen Institut

Antworten auf die Fragen des Pol. Statistischen Jahrbuch  
aus Köln/Wein.

a) In welchen Zeiträumen wurden diese Versuche durchgeführt?

Die Versuche wurden in zwei Zeiträumen durchgeführt, n. n. im Jahre 1945 an 450 Gefangenen. Als Vorbereitungsversuche die zu den Versuchen hinzugesetzten Gefangenen waren nicht besonders losgelöst und deshalb hatten die Versuche auch keinen Erfolg. Über die erste Serie hat sich nicht berichtet.

Besondere Versuche mit der Ernährung wurden von 1.12.1945 bis 31.7.1946 durchgeführt, also über einen Zeitraum von acht Monaten. Diese waren stammen aus der zeitweiligen Lager-Schreibstube und wurden mit von dem Leiter Johann Marasik durchgeführt.

b) Welche Gefangenen wurden nach Ernährungsvorsatz unterrichtet?

In der ersten Serie waren 450 Gefangene. Die Angaben erweisen, dass sich vor dieser Serie nicht in der zweiten Hauptserie waren 370 Gefangene.

c) Aus was bestand die Ernährung während der Versuche?  
Die Gefangenen der Hauptserie waren in drei Gruppen eingeteilt.

In der 1. Gruppe waren 150 Gefangene, welche die sogenannte Getreide, d. h. Haack (Brot) aus gegeschältem Getreide, kennen.

In der 2. Gruppe waren 100 Gefangene. Die Haack kennen sich Haack, was war die normale Gefangenenernährung die Notwendigkeit und Zugabe von Produkten dieser Art. Die Gefangenen einer Gefangenen versorgt wurden, ist nicht bekannt.

In der 3. Gruppe waren 100 Gefangene. Das war die Kontroll-Gruppe, die Gefangenen bekamen die sogenannte Haack, d. h. die tägliche Lagerverpflegung, d. h. ebenfalls

Kaffee, Eintopf aus Wruckentrüben, Brot, wässrige Salami und Margarine, manchmal statt Margarine Quark. Die Mengen kann ich nicht genau angeben.

Die Gefangenen, die zu diesem Versucht ausgesucht wurden, waren folgender Nationalität : Deutsche, Polen, Cechen, Jugoslaven, Franzosen, Russen, Belgier, Italiener und Spanier. Alle arbeiteten schwer im Lager-Steinbruch. Cechen waren 42 - die Anzahl der anderen Nationalitäten kenne ich nicht.

d) Wieviele Gefangene starben während dieser Versuche ?

Im Verlauf der Zeit vom 1.12.1943 bis Ende Juli 1944 starben aus der 1. Gruppe = 76 Gefangene, aus der 2. Gruppe = 73 Gefangene und aus der 3. Gruppe = 46 Gefangene. Diese Zahlen sind der Lager-Schreibstube entnommen und sind gleichfalls angeführt in der dokumentarischen Publikation des V. Berdych, (Mauthausen I. Ausgabe, Prag 1959, Seite 84 - 85). Unabhängig davon schrieb ich mir diese Zahlen nach der Befreiung in der Lager-Schreibstube heraus und übergab sie den Amerikanern. - Es verstarben also in den ersten acht Monaten 195 Gefangene, später starben - oder wurden ins sogenannten Genesungslager überführt, zwei weitere Gefangene, wo sie mit Gas vergiftet wurden, das geschah in Ybbs und Hartheim.

e) Starben diese Gefangenen infolge der ausgeführten Versuche ?

Diese Gefangene waren im Block 16 von den anderen durch Stacheldraht isoliert und wurden von besonderen Wächtern bewacht. Sie durften keine Lebensmittelpakete von zu Hause bekommen, auch durften sie nicht von Mitgefangenen irgendeine Nahrung annehmen. Sie starben an den Folgen der "Hungerkrankheit" oder Hungerödemen, weil sie dauernd ungenügend Kalorien oder Nährstoffe bekamen; sie starben an den Folgen zu ungebührlich durchgeführten Versuche wegen ungenügender Nahrung.

f) War die Sterblichkeit der Gefangenen - an denen Versuche unternommen wurden - größer, als bei den übrigen ?

Selbstverständlich war die Sterblichkeit höher, als der

Kaffee, Stroh aus ... Wasserige ... Mangelnde ... Die ...

Die ... die zu diesem ... waren ...

4) Welche Gefangenen ...

Im Verlauf der Zeit von 1.12.1943 bis Ende Juli 1944 ... 13 Gefangene ... 84 - 87) ...

5) Erleben diese Gefangenen ...

Veruche ... Diese Gefangene ...

6) War die ...

unterschieden ...

Selbstverständlich war die Sterblichkeit höher als der Durchschnitt in den übrigen Lagern. Es fehlten die Nahrungsmittel, die von zu Hause geschickt wurden und die Hilfe der anderen Mitgefangenen. (Mehr über diese Sterblichkeit in den Bemerkungen in Berdych's Buch).

g) Wurden Gefangene, die im Verlaufe der Versuche erkrankt waren- ärztlich behandelt ?

Erkrankte wurden in der Mehrzahl nicht während der Versuchszeit ordentlich ärztlich betreut, Die Berliner Verwaltung wehrte sich dagegen, daß Gefangene vorzeitig aus den Versuchen ausfielen.

h) Würden die Ernährungsversuche mit erkrankten Gefangenen fortgesetzt ?

Ich stellte eine Unterbrechung eines Versuches fest bei dem Gefangenen Friedrich Docekala, eines jungen Wiener Cechen, jetzt Postbeamter in Wien XII., Oswaldgasse 49. Wegen ungenügender Ernährung bekam er eine ausgedehnte und zahlreiche Furunkulose am ganzen Körper. Er wurde aufs Revier übernommen und von dort, nachdem sein Leiden sich gebessert hatte, ins Krankenlager (Russenslager) verlegt, und dort verlor er sich aus der Evidenz. Nach der Ausheilung wurde er zu den anderen Gefangenen entlassen, ins Arbeitskommando eingereiht und so blieb er am Leben. Von den 42 Cechen ist er der einzige, der den Versuch überstanden hat.

i) Hielt sich Prof. Schenk im Lager auf ? Wußte er von den Folgen der Versuche ? Welcher Mitarbeiter bediente er sich?

Prof. Schenk hielt sich nicht im Lager auf. Ich sah ihn nur einmal, u. zw. als er den Versuch einrichtete, im Dezember 1943. Sicher wußte er von der hohen Sterblichkeit bei den Versuchen, da er doch wahrheitsgetreue Meldungen bekam. Er brachte sich von Berlin wohl eigene Helfer mit, Chemiker und Laboranten, bediente sich aber auch des Gefangenen-Personals aus dem Truppen-Revier und das als Laboranten. (Ich erinnere mich des spanischen Mediziners Freiza,) Einen Teil der klinischen Kontrollen besorgten die Gefangenen-Ärzte des Russenslagers. Diese maßen den Blutdruck, nahmen Blut ab und wogen die Kranken. Im Ganzen wurden durchgeführt -nach dem Verzeichnis der Lager-Schreibstube - 11 600 Blutent-

... Selbstverständlich war die Sterblichkeit höher als bei  
Durchschnitt in den übrigen Lagern. Es fehlten die Lagerungs-  
mittel, die vor zu Hause geschickt wurden und die Hilfe der  
anderen Mitgelagerten. (Nicht über diese Sterblichkeit in  
den Bemerkungen in Bergson's Buch).

a) Wurden Gelungen, die im Verlaufe der Versuche erkrankt  
waren - ärztlich behandelt?

Erkrankte wurden in der Mehrzahl nicht während der Versuche  
ärztlich behandelt, die Berliner Verwaltung  
wehrte sich dagegen, das Gelungen vorzeitig aus den Ver-  
suchen zu entfernen.

b) Wurden die Trübungsversuche mit erkrankten Gelungen  
fortgesetzt?

Ich stelle eine Untersuchung eines Versuches fest bei dem  
Gelungenen Friedrich Dostal, einem jungen Wiener Gelehrten,  
jetzt Postbeamter in Wien III., Gewässergang 49. Infolge  
mühevoller Ernährung bekam er eine Angedehnte und anhaltende  
Zurückbildung am ganzen Körper. Er wurde auf's Heftigste  
und von dort, nachdem sein Leiden sich gebessert hatte, ins  
Krankenlager (Rausenlager) versetzt, und dort verlor er  
aus der Evidenz. Nach der Anheilung wurde er zu den andern  
Gelungenen entsendet, ins Arbeitshaus einbezogen und so  
blieb er am Leben. Vor den 42 Tagen ist er der ein-  
zigste Versuch überstanden.

c) Wurde nach Prof. Schenk im Lager auf? Würde er von den  
Lagern der Versuche? Welche Mittel wurden bedient er nicht?

Prof. Schenk blieb sich nicht im Lager auf. Ich sah ihn nur  
einmal, u. zw. als er den Versuch einrichtete, im Dostal-  
1947. Sicher wachte er von der hohen Sterblichkeit bei den  
Versuchen, da er doch wahrheitsgemäße Meldungen bekam.  
Er brachte sich von Berlin wohl eigene Helfer mit, Chemiker  
und Laboranten, bediente sich aber auch des Gelungenen-  
Hilfe aus dem Truppen-Lager und das als Laboranten. Ich  
erinnere mich des epischen Redaktors (Prof. Schenk) (Er war  
der klinischen Konzeption besorgten die Gelungenen-  
des Rausenlagers. Diese waren den Bismarck, nahmen dass  
und wegen die Kranken. Im Ganzen wurden durchgehends  
den Versuchen der Lager-Gesellschaft - 11 600 Bismarck.

24 Js 40 / 65 (Z)

Anlage VIII

Übersetzung aus dem Cechischen ins Deutsche .

Josef Ulbrecht  
Gebäude 9, Podol bei Prag 4  
Tel. 93 38 79

Prag den 11.2.1966

An den Verband der antifaschistischen  
Kämpfer  
Sekretariat des Zentral-Ausschusses  
Prag II- Neustand  
Leger Straße 22

Sache : Prof. Dr. Schenk  
KZ Mauthausen  
Versuche mit der Ernährung

Zum AZ 7/66-1/4 vom 8.2.1966

Zu Ihrem Schreiben teile ich folgendes mit :

In der Zeit von Dezember 1941 bis zur Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, d.h. bis zum 5.5.1945 war ich Schreiber im SS-Revier. Aus verschiedenen Korrespondenzen des SS-Reviers mit den Zentralstellen der SS-Behörden in Berlin ist mir bekannt, daß darunter auch auf Anweisung des sogenannten Hygiene-Instituts der Waffen-SS in Berlin - irgendwann Anfang 1943 - angeordnet wurde, mit den Gefangenen sogenannte Ernährungsversuche durchzuführen. Diese Aktion ging von dem genannten Amt - dem Prof. Dr. Schenk aus. Dieser gab zu diesem Zweck diesbezügliche Richtlinien und demgemäß wurden von SS-Revier des KZ Mauthausen Berichte und statistische Daten vom Fortgang der Versuche gegeben.

Beim Eintreffen der amerikanischen Armee in Mauthausen wurden die Gefangenen aufgerufen, daß sie sich nach eigener Entscheidung melden sollten, zur Abgabe von Zeugenaussagen über die Verhältnisse im Lager. Diese Aussagen wurden von der amerikanischen Verichts-Kommission in einzelnen Protokollen aufgeschrieben. Mir ist auch bekannt, daß bei der o.g. Aktion viele Gefangene verhört wurden.

Als damaliger Schreiber im SS-Revier und vom Hörensagen

*Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or reference.*

24 Ja 40 \ 62 (2)

Übersetzung aus dem Geologischen Jahrbuch

Prag den 17. 5. 1966

Josef Ujvrecht

Gebäude 2, Fochol bei Prag 4  
Tel. 92 38 72

An den Vorstand der antischichtungs-  
Kammer  
Sekretariat des Zentral-Ausschusses  
Prag II - Neustadt  
Jager Straße 22

Sache: Prof. Dr. Bohm

EE Kautmann

Versuche mit der Ernährung

Zum AZ 7/66-1/4 vom 8.2.1966

In Ihrem Schreiben teilte mir folgendes mit:

In der Zeit von Dezember 1941 bis zur Behebung des Konsum-  
rationalsystems (Lagerung, d.h. bis zum 5.5.1945) war ich  
Schriftföhrer im SS-Lager, im verschiebenen Korrespondenz-  
des SS-Lagers mit den Zentralstellen der SS-Behörden in  
Berlin hat mir bekannt, das darunter auch auf Anweisung  
des sogenannten Hygiene-Institutes der Weilen-SS in Berlin  
- irgendeinem Anfang 1942 - angeordnet wurde, mit den jähren-  
genen soeben genannte Ernährungsversuche durchzuführen. Diese  
Aktion ging von dem genannten Amt - dem -r. Dr. Schenk aus.  
Dieser gab zu diesem Zweck dreiwöchentliche Richtlinien und  
begleitend wurde-n von SS-Lager, des EE Kautmann Berichte  
und statistische Daten von Fortgang der Versuche gegeben.

Beim Eintreffen der amtlichen Anweisung wurde in Kautmann  
wurden die Befehle entgegen genommen, das sie sich nach eigener  
Einschätzung richten sollten, zur Abgabe von Zeugenaussagen  
über die Verhältnisse im Lager. Diese Aussagen wurden von  
der amtlichen Kommission in einzelnen Fällen  
kollekt aufgeschrieben. Mir ist auch bekannt, das bei der  
Aktion viele Befehle verfehlt wurden.

Als damaliger Schriftföhrer im SS-Lager und vom Hörsingen

durch Mitgefängene kam ich Ihnen die gestellten Fragen insoweit beantworten, als ich mich noch entsinnen kann.

Zu den Versuchen wurden besondere Gefangene in dem Block Nr. 16 untergebracht, welcher zusätzlich mit Stacheldraht umgeben und von den anderen (Gefangenen) isoliert war, wie auch im sogenannten Russenlager.

a)

Versuche wurden durchgeführt im Zeitpunkt vom Frühjahr 1943 bis ungefähr Juli 1944.

b)

Für diese Ernährungs-Versuche wurden ca 400 Gefangene aller Nationen bestimmt, u.zw. Cechen, Belgier, Franzosen, Italiener, Jugoslaven, Deutsche, Polen, Russen und Spanier. Ferner eine weitere Anzahl Gefangener in der Aktion "Biosin-Wurst", auf den sogenannten Russenlagern. Die erwähnten 400 Gefangenen waren in 3 Gruppen aufgeteilt, je nach der Art der Ernährung.

c)

Die Ernährung setzte sich aus drei resp. vier Arten zusammen.

1.) Ostkost, welche aus Kasch (Brei) bestand, enthaltend Kukurruz, Korn, Weizen, Haferschrot; die Gefangenen bekamen diesen Kasch früh, mittags und abends. Sie bekamen auch kein Brot, kein Fleisch, Margarine oder Salami - sie mußten dabei normal arbeiten.

2.) Hefekost, sie bestand aus der normalen Gefangenenkost, der ein bestimmtes Quantum (vielleicht 50 Gramm) künstliche Hefe beigegeben war. Auch sie mußten arbeiten.

3.) Normale Kost, d.h. solche, die die anderen Lager-Gefangenen hatten und auch sie mußten arbeiten.

4  
3.) Biccin-Wurst-Mycel-Wurst als Zugabe zu der gekürzten Normal-Verpflegung. Das waren irgendwelche Abfälle aus der Zellulosefabrik in Lenzig (?). Diese Gefangenen haben nicht gearbeitet. Der Genuß dieser Salami hatte bei den Gefangenen viele Todesfälle zur Folge, was mir durch die Meldungen bekannt war - wie an anderer Stelle ausgeführt.

durch Mifflung aus dem ich Ihnen die gestellten Fragen  
insoweit beantworten, als ich mich noch entsinnen kann.

Zu den Versuchen war ein besonderer Gefangen in der Nacht  
Nr. 16 untergebracht, welcher ausschließlich mit Stacheldraht  
umgeben und von den anderen (Gefangenen) isoliert war, wie  
auch im sogenannten Zusammenlag.

a)

Versuche wurden durchgeführt im Zeitpunkt vom Frühjahr  
1943 bis ungefähr Juli 1944.

b)

Für diese Ernährungs-Versuche wurden ca. 400 Gefangene aller  
Nationen bestimmt, d.h. Germanen, Belgier, Franzosen, Ita-  
liener, Jugoslawen, Deutsche, Polen, Russen und Spanier.  
Weiter eine weitere Anzahl Gefangener in der Aktion  
"Blutstein-Tort", auf den sogenannten Zusammenlagern.  
Die erwähnten 400 Gefangenen waren in 3 Gruppen aufgeteilt.  
Ja nach der Art der Ernährung.

c)

Die Ernährung setzte sich aus drei resp. vier Arten zu-  
sammen.

1.) Gartkost, welche aus Kasse (Kart) bestand, enthielt  
Kartoffeln, Korn, Weizen, Hirsensaat; die Gefangenen kochten  
diesen Kasse früh, mittags und abends. Die Bekanntschaft  
früher, kein Fleisch, Margarine oder Salz - die meisten  
dabei normal arbeiteten.

2.) Heidekost, die bestand aus der normalen Gefangenenernährung,  
der ein bestimmtes Quantum (vielleicht 50 bis 100) künst-  
liche Heide beigemischt war. Auch die meisten arbeiteten.

3.) Normale Kost, d.h. solche, die die anderen Lager-Ge-  
fangenen hatten und auch die meisten arbeiteten.

4.) Blutstein-Tort-Kost wurde als Zugabe zu der gewöhnlichen  
Normal-Versorgung. Das waren irgendwelche Abfälle aus der  
Zellulose-Fabrik in Leningrad (?). Diese Gefangenen haben nicht  
gearbeitet. Der Zweck dieser Kost sollte bei den Gefangenen  
viele Todesfälle zur Folge, was wir durch die Meldungen  
bekannt war - wie an anderer Stelle angegeben.

Alle Gefangenen der angeführten Gruppen - insbesondere im Block 16 - mußten sich daneben der Blutentnahme unterziehen, zum Zwecke der Feststellung des Vitamin-Gehaltes, bezw. dessen Umfangs.

d)

Ein genaues Datum habe ich begreiflicherweise nicht mehr in Erinnerung; es wurde davon Meldung erstattet, nach Berlin - Hygiene-Institut Prof. Dr. Schenk - allerdings bei den Vorfällen ad c) 1 bis 3 ungefähr die Hälfte, und ad c) 4 sicher einige Hundert.

e)

Ich vermute, daß ja, oder wie ich bei f) anführe.

f)

Bei der zweiten Hälfte des Jahres 1943 und später, war in Mauthausen im ganzen die Situation wie vorher, als in jedem Block viele Arbeitende starben. Es kamen sehr viele Gefangene um, so daß die Sterblichkeit, besonders im Block 16, und im Russenlager in dieser Zeit direkt auffallend war. Sicher haben auf die Sterblichkeit die Blutentnahmen und die Versuche Einfluß gehabt. -

Übrigens, in dieser Hinsicht könnten sich sicher die Gefangenen-Ärzte besser äußern.

g)

Gefangene; die im Verfolg der Versuche erkrankten, resp. so geschwächt waren, wurden in das sogenannten Russenlager eingewiesen, wo sie dann starben.

h) siehe g)

i)

Ob sich Dr. Schenk im Lager Mauthausen aufgehalten hat, ist mir nicht bekannt, im Lager waren sehr oft die verschiedensten Kommission und Besuche kamen - allerdings vermute ich, daß Dr. Schenk auch ins Lager kam, da er doch diese Aktion durchführte und kontrollierte. Von den Erfolgen der Versuche - zumindest - mußte er Kenntnis haben, schon

Alle Gefangenen der angrenzenden Gruppen - insbesondere im Block 16 - mussten sich demgegenüber der Hinrichtung unterziehen. Am Ende der Feststellung des Vorkommnisses, demgegenüber...

d)

Ein genaues Datum habe ich festgestellt werden nicht mehr in Erinnerung; es wurde davon Meldung erstattet, nach der im - System-Institut Prof. Dr. Senck - ein Verfahren bei dem Vorwissen ab c) ; die 2. Gruppe die Hälfte, und ab c) 4 sicher einige Stunden.

e)

Ich vermute, das 1. a, oder wie bei 1) anlässt.

f)

Bei der zweiten Hälfte des Jahres 1943 und später, vor der Hinrichtung im ganzen die Situation wie vorher, als in jedem Block viele Arbeitskräfte waren. Es kamen sehr viele Gefangene zu, so das die Sterblichkeit, besonders im Block 16, und im Zusammenhang in dieser Zeit nicht aufzuhalten war. Sicher haben auf die Sterblichkeit die Hinrichtungen die Verände Ärtliche gehabt. - Urigen, in dieser Hinsicht können sich sicher die Gefangenen-Ärte Leser haben.

g)

Gefangene, die im Verfolg der Verbrechen ergriffen, resp. no Geschwächt werden, wurden in das sogenannten Krankenlager einzuweisen, wo sie dann starben.

h) siehe g)

i)

Ob sich Dr. Senck im Lager hinrichten ließ, ist mir nicht bekannt, im Lager waren sehr oft die Verbrechen der letzten Kommission und Senck hatte - öffentliche Verweise, das Dr. Senck auch im Lager war, da er dort diese Aktion durchführte und kontrollierte. Von den 20 Gefangenen der Verände - anderen - wurde er hinrichten lassen, wenn...

durch die Meldungen, die ihm (Hygiene-Institut Dr. Schenk) vom SS-Revier in Mauthausen geschickt wurden. Ob und welche Helfer (Mitarbeiter) er sich bei dieser Aktion bediente, weiß ich nicht, vielleicht derer vom Block 16 oder SDG-Angehörige der SS,

j)

Wie oben angeführt - an der Aktion war ich nicht beteiligt.

Sofern es sich um Todesmeldungen der Gefangenen handelte, was ich ohne besondere Fragestellung anführe - wurde so verfahren :

Die Haupt-(Lager)Schreibstube schickte die Todesanzeigen ans Revier in der Form, daß sie lediglich mitteilten: Gefangenen-Nummer und den Namen des Gefangenen und das laufende Datum - d.h. sie gaben den Tag der Meldung an, nicht den genauen Todestag, allerdings Ursache (diagnose) des Todes, Zeit des Verschidens war vermerkt auf der Meldung, und auch in die Sterbebücher aufgeschrieben worden durch die Schreiber (Gefangene), aber ohne Feststellung durch SS-Ärzte, da diese die Gefangenen nicht untersuchten. Begreiflicherweise gab der Schreiber (Gefangene) die Todesursache oft anders an - auch wenn er wußte, daß das nicht den Tatsachen entsprach - nach der, wie ihm die generelle Weisung erteilt war, Angaben und Ursache des Todes zu vermerken. Diese Praxis hatte zur Folge, daß uns Schreiber am Revier begreiflicherweise stets die Ursache der größeren allgemeinen Sterblichkeit interessierte, ungeachtet dessen, daß der Stand der Dinge ja notorisch bekannt war.

Im Hinblick auf die Abgabe persönlicher Zeugenschaft in Köln/Rhein (wohl vor Gericht) erachte ich mich nicht für so berufen, wie andere, Ihnen bekannte Mitgefangene, welche direkte sogenannte "Versuchs-Kaninchen" waren als auch die - jenigen, welche in dieser Angelegenheit als Gefangenen-Ärzte oder als Gefangenen-Haupt-Schreiber direkten Kontakt mit der SS hatten.

Ich bin, wie immer,

mit brüderlichem Gruß

gez. Unterschrift

Durch die Leistungen, die ihm (Eigenschaft Dr. Schmidt) von SS-Revier in Kassel geschickt wurden. SS und welche Helfer (Mitarbeiter) er sich bei dieser Aktion bediente, will ich nicht, vielleicht aber vom Block 10 oder 11 Angehörige der SS,

1)

Wie oben angeführt - an der Aktion war ich nicht beteiligt.

Selbst zu sich um Todesurteile der Gefangenen handelte, was ich ohne besondere Fragestellung anführe - wurde so verfahren:

Die Haupt-(Lager)Schreibstube wählte die Todesurteile aus Revier in der Form, das die lediglich mitteilen: Gefangenen-Nummer und den Namen des Gefangenen und das laufende Datum - d. h. die geben den Tag der Meldung an, nicht den genauen Todeszeitpunkt, allerdings Ursache (diagnose) des Todes, Zeit des Verabschiedens war vermerkt auf der Meldung, und auch in die Sterbeprotokolle aufgenommen wurden durch die Schreiber (Gefangene), aber ohne Feststellung durch SS-Ärzte, da diese die Verurteilten nicht untersuchen. Befreiungswerte gab der Kommandant (Gefangene) die Todesurteile oft anders an - auch wenn er wusste, das das nicht der Tatsachen entsprach - wenn das, wie die die g... erteilt war, Angaben und Ursache des Todes... diese Praxis hatte zur Folge, das nur Schreiber an... befristete Werte statt die Ursache der größeren... Sterblichkeit... ungesichert dessen, das der... der Dinge ja nachschauen bekannt war.

Im Hinblick auf die Angabe persönlicher Angehörige in Köln/Rhein (wohl vor Gericht) erachte ich nicht für so berufen, wie andere, ihnen bekannte Mitgefingene, welche direkte sogenannte "Verwandtschaften" waren als auch die... jenseits, welche in dieser Angelegenheit als Gefangene... oder als Gefangenen-Helfer... Kontakt mit der SS hatten.

Ich bin, wie immer,

mit besten Grüßen  
Gen. Unterschrift

Übersetzung aus dem Cechischen ins Deutsche

An den Verband der antifaschistischen Kämpfer  
- Sekretariat des Zentral-Ausschusses

P r a g 2  
Lergerstraße 22

Sache: Prof. Dr. Schenk  
Ihr Zeichen 7/66-I/4 Vol.

Zu Ihrer Aufforderung vom 16.2.1966 teile ich mit :

a)

Im Frühjahr 1943 ( ungefähr von März bis Ende Juni) nur auf Block 16 - niemals, wie Sie anführen, im Block 17-  
Von Versuchen im Sanitätslager ist mir nichts bekannt.

b)

In zwei Gruppen, auf den Stuben A) und B) mit unterschiedlicher Kost, von jeder Nationalität zehn Gefangene, also etwa 100 Gefangene auf jeder Stube.

c)

Auf unserer Stube gabs täglich gekochten Schrot (Getreide ?) nichts anderes.

d)

Weiß ich nicht genau. Ich schätze den Endstand der Toten (Gestorbenen) auf ca 50 %. Von Cechen starb nur einer, von Deutschen, Jugoslaven und Zigenunern vielleicht niemand, oder sehr wenige, und das deswegen, weil die Angehörigen dieser Nationen - hauptsächlich Cechen - durch ihre Kameraden regelrechtes Essen, wenn auch nur sehr wenig, gesichert hatten einen Zuschub normalen Essens. natürlich geheim, weil denjenigen die Todesstrafe angedroht war, der uns normales Essen verschaffte. Die größte Sterblichkeit war bei den Russen, Polen, Franzosen und Belgiern, da diese keine Möglichkeit hatten, sich normales Essen zu beschaffen.

e)

ja, - allgemeine Schwäche, Magenvergiftung, Blutzersetzung, Geschwüre etc.

*Handwritten notes:*  
Kritik  
Dr. M. Sternberg

24 5a 40/52 (2)

Übersetzung aus dem Gedächtnis ins Deutsche

An den Vorstand der anthropologischen Gesellschaft  
- Sekretariat des Zentral-Ausschusses

Paris  
Jägerstraße 22

Sachverhalt: Prof. Dr. Schmidt  
Ihr Schreiben 1/55-1/4 Vorl.

Zu Ihrer Anforderung vom 16.2.1955 teile ich mit:

- a) In Frühjahr 1955 (ungefähr von März bis Ende Juni) sind auf Block 10 - nördlich, wie Sie antworten, im Block 17- von Versuchen im Seuchenzentrum für die Malaria betreffend.
- b) In zwei Gruppen, auf dem Block A) und B) mit unterschiedlicher Kost, von jeder Häftlingsgruppe kein Gefangen, also etwa 100 Gefangene auf jeder Gruppe.
- c) Auf unserer Seite gab es täglich gekochten Bohnen (S. 17) nichts anderes.
- d) Weder ich nicht genau. Ich möchte den Inhalt der Toten (Gastorbenen) auf ca. 50 % von denen, die nur einen, von Deutschen, Jugoslawen und Engländern als Leichen, nicht, aber sehr wenige, und das besagen, weil die Leichen dieser Nationen - hauptsächlich Germanen - durch ihre Kennzeichen so gut wie sicher sind, wenn auch nur sehr wenig, gesichert haben einen Versuch normalen Essens, natürlich gab es, weil wir von die Totenstraße angebracht war, der aus normalen Essen verschaffte. Die größte Sterblichkeit war bei den Insassen Polen, Franzosen und Belgier, da diese keine Möglichkeit hatten, sich normales Essen zu beschaffen.
- e) ja, - allgemeine Schwäche, Magenvergrößerung, Tumor, etc. Geschwüre etc.

f)

Selbstverständlich; hauptsächlich ist zu bemerken, daß mit den Gefangenen, die Gegenstand der Versuche waren, am Kommando in etwa besser umgegangen würde, damit sie durch einen beschleunigten Tod nicht die zu verfolgenden Versuche störten. (unterbrochen ?)

g)

Ja, den Gefangenen war ständig ein Gefangenen-Arzt zugeteilt der immer mit uns im Block war. Das war ein slowakischer Partisan, aber seinen Namen habe ich mir nicht gemerkt. Dieser hat die Kranken wirklich im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten behandelt. Wenigstens zweimal wöchentlich kam der Initiator und Organisator der Versuche, Stander-tenarzt Dr. Krebsbach ( aus Stüttgart stammend ) in den Block, der die Gefangenen persönlich untersuchte, natürlich nicht im Hinblick auf ihre Behandlung, sondern um den Zusammenhang ihrer Krankheit mit der Ernährung festzustellen.

h)

Auf Block 16 nicht.

i)

Den Namen des Dr. Schenk habe ich nie im Lager gehört. Für uns war Autor und Organisator der Versuche Dr. Krebsbach.

j)

Ja, seinen Fall habe ich in meinem Bericht ausführlich beschrieben, welchen ich in November ( oder Oktober 1963 ) Ihrem Ausschuß für Schadensersatz mit ärztlichem Attest im Zusammenhang mit der Aktion "Entschädigung der Schäden" erlitten durch die Verpflegung - organisiert in Genf /MCK. Bis zum heutigen Tage fand es Ihr Ausschuß nicht der Mühe wert, mir Nachricht vom Resultat zu geben, und mir die eingesandten Belege zurückzuschicken, ungeachtet dessen, daß ich darum ansuchte.

Bei den Versuchen, bei denen ich eingereicht war, war kein Cheche Mitarbeiter.

Im Labor, wo Proben mit unserem Blut gemacht wurden, arbeiteten nur Spanier. Einer von ihnen heißt :S. GINESTA,

1) Selbstverständlich; hauptsächlich ist zu beachten, daß mit den Gefangenen, die "gegenstand der Vernehmung waren, ein Kommando in etwa besetzt abgegeben wurde, damit sie durch einen beschleunigten Tod nicht die an verfolgenden Vernehmungen stören (unterbrechen?)

2) Ja, den Gefangenen war ständig ein Gefangen-Arzt angeschlossen, der immer mit uns im Block war, was wir ein einverständliches Partisan, aber seinen Namen habe ich nicht genannt. Dieser hat die Vernehmungen während der Vernehmung für die Gefangenen Möglichkeiten behandelt. Letztere zweckmäßig wünschenswert kan der Initiator und Organisator der Vernehmung, Stenographen, stenografische Mitarbeiter (aus Stützpunkt) in den Block, der die Befragten persönlich auszufragen, anzufragen, anzufragen in Hinblick auf ihre Behandlung, sondern um den Zusammenhang ihrer Krankheit mit der Behandlung festzustellen.

b) Auf Block ist nicht.

3) Den Namen des Dr. Schenk habe ich nicht im Lager gehört. Für uns war weder der Organisator der Vernehmung Dr. Schenk

4) Ja, seinen Fall habe ich in meinem Bericht ausführlich beschrieben, welchen ich im November (oder Dezember 1942) Ihrem Ausschuss für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Zusammenhang mit der Aktion "Entscheidung der Sowjetunion" erlitten durch die Verhaftung - Organisator in dem Block. Bis zum heutigen Tage fand es im Ausland nichts für sich wert, ein Nachsehen vorzunehmen zu geben, und wir die eingehenden Befragte auszubuchen, insbesondere dabei, daß ich darum annehme.

Bei den Vernehmungen, bei denen ich eingewiesen war, war keine Große Mitarbeiter. In Labor, wo Proben mit anderen Blut gemacht wurden, die betreffen nur Spalten. Dieser von ihm, Seite 8. 1942.

Dr. Raymond CHANEL  
23, rue de l'Oratoire  
(NEVERS (Sièvre))

156  
Dr. Stransky

- 3 -

(92, Ave. de Fouilleuse, Surésne/Seine.

Zwangsverheiratete. Er heiratete die Nichte eines ehemaligen Mauthausener  
von 17.9 Mitgefangenen, des heutigen Pfarrers von Notre Dame,  
der N° 3 des Paters Perriquot.

Politisch NN.

gez. Dr. Milos Stransky  
Gefangener Nr. 29 21

Der Generalsekretär des Verbandes der ehemaligen Häftlinge  
von Mauthausen übermittelte mir Ihre Briefe, welche sich  
bezüglich der "Ernährungsversuche" im Konzentrationslager unter der An-  
leitung der ehemaligen Stabsarztführer des Lagerkommandos  
durchgeführt wurden, gegen den ein Disziplinarverfahren eingeleitet  
ist.

Ich übersende Ihnen hiermit einige Seiten "persönliche  
Erinnerungen" über diese Angelegenheit, die ich im ersten  
Nachkriegsjahren verfasst habe.

Diese "Erinnerungen" schildern ich aus dem Gedächtnis (außer  
einem alten Brief von Dr. ZARR, den ich dazu benutzte und der ge-  
nauere Angaben über den Einzug von Vitaminen macht) und nur für  
persönliche Zwecke; sie stützen sich auf keine Dokumente, wie  
es ein wissenschaftlicher Bericht oder ein für die Justiz bestimmter  
Bericht erfordern würden; sie können also Irrtümer enthalten,  
Daten aufweisen, oder auch Irrtümer, die durch keine schriftliche  
Information entstanden sein könnten; diese mangelhafte Information  
kann auch den Wert der persönlichen Kommentare in dieser Hinsicht  
nehmen.

Abgesehen von diesen Vorbehalten garantiere ich die  
Richtigkeit der Tatsachen und eine wahrheitsgemäße Wiedergabe der  
Atmosphäre dieser Zeit.

( Dr. Chanel )

302

11

Dr. Straub

- 3 -

92, Ave. de Fontaine, Surbana/Saine.  
Es beehrte die Kirche eines ehrenvollen Besuches  
Mitglieder, des heiligen Pater von Notre Dame,  
des Pater Ferris.

Gen. Dr. Mios Straub  
Gefangen Nr. 29 21



Dr. Raymond CHANEL  
23, rue de l'Oratoire  
(NEVERS (Nièvre))  
(Frankreich)

Aulage <sup>707</sup> X.357

Zwangsverschleppter in Mauthausen  
vom 17.9.43 bis 17.5.45, unter  
der N<sup>o</sup> 35126. Kategorie:  
Politisch NN.

Der Generalsekretär des Vereins der ehemaligen Häftlinge von Mauthausen übermittelte mir Ihre Bitte, Aussagen zu machen bezüglich der "Ernährungsversuche" in Mauthausen, die unter der Anleitung des ehemaligen Standartenführers Ernst-Günther SCHENK durchgeführt wurden, gegen den ein Dienststrafverfahren eingeleitet ist.

Ich übersende Ihnen hiermit einige Seiten "persönliche Erinnerungen" über diese Angelegenheit, die ich in den ersten Nachkriegsjahren verfasst habe.

Diese "Erinnerungen" schrieb ich aus dem Gedächtnis (außer einem alten Brief von Dr. ZARB, den ich dazu benutzte und der genauere Angaben über den Entzug von Vitaminen macht) und nur für persönliche Zwecke; sie stützen sich auf keinerlei Dokumente, wie es ein wissenschaftlicher Bericht oder ein für die Justiz bestimmter Bericht erfordern würden; sie können also Irrtümer in Zahlen oder Daten aufweisen, oder auch Irrtümer, die durch meine mangelhafte Information entstanden sein könnten; diese mangelhafte Information kann auch den Wert der persönlichen Kommentare in diesem Bericht nehmen.

Abgesehen von diesen Vorbehalten garantiere ich die Richtigkeit der Tatsachen und eine wahrheitsgemäße Wiedergabe der Atmosphäre dieser Zeit.

( Dr. Chanel)

302

Kulape X. 1. 21

Dr. Raymond CHANEL  
25, rue de l'Oratoire  
(NEVERS (Nièvre))  
(Frankreich)

Zweckverpflichteter in Mauthausen  
vom 17.9.45 bis 17.5.45, unter  
der N° 52126. Kaserne  
Weistich Nr.

Der Generalsekretär des Vereins der ehemaligen Häftlinge  
von Mauthausen übermittelte mir Ihre Bitte, Aussagen zu machen  
festlich der "Erinnerungswoche" in Mauthausen, die unter der An-  
leitung des ehemaligen Ständehauptmanns Franz-Günther SCHNEK  
durchgeführt wurden, gegen den ein Dienstverbot ausgesprochen  
ist.

Ich überende Ihnen hiermit einige Seiten "persönliche  
Erinnerungen" über diese Angelegenheit, die ich in den ersten  
Nachkriegsjahren verfasst habe.

Diese "Erinnerungen" wurden ich aus den Gedächtnisprotokollen  
eines alten Brief von Dr. KARB, den ich auch benutzt hat der Ge-  
meinde Angaben über den Kampf von Mauthausen (und nur die  
persönliche Zweck; sie ersetzen sich auf keinerlei Dokument, wie  
es ein wissenschaftlicher Bericht über die Lage Mauthausen  
Bericht erfordern würden; sie können also irrtümlich in Kopie oder  
Baren zuweisen, oder auch irrtümlich, die durch solche mangelhafte  
Informationen entstanden sein könnten; diese mangelhafte Information  
kann auch den Wert der persönlichen Dokumente in diesem Bericht  
beeinträchtigen.

Abgesehen von diesen Vorbehalten genehmigt ich die  
Nützlichkeit der Tatsachen und eine wissenschaftliche Weitergabe der  
Angaben dieser Zeit.

(Dr. Chanel)

302

DIE MEDIZINISCHEN EXPERIMENTE IN MAUTHAUSEN

352

Nach meiner Entlassung aus der Quarantaine am 22. September 1943 wurde ich in das "Krankenlager" (oder Lager-Krankenhaus) eingewiesen, das unterhalb vom "Lager" lag, und in "Block 4 Revier" einquartiert, wo der größte Teil der Ärzte schlief.

In unserem Zimmer schlief auch das von uns so genannte "Kommando des Laboratoriums".

Dieses Kommando, das zum größten Teil aus Studenten verschiedener Fachrichtungen bestand, Medizinern und anderen, war eine wenig homogene Gruppe und bestand überwiegend aus Tschechen. Es war kein einziger Arzt unter ihnen.

Ihr Leiter, der Tscheche ONDRACHEK, schien ein rechtschaffener Bauer aus dem Gebirge zu sein, beschränkt und ängstlich, ohne jegliche persönliche Initiative, der ständig in der Furcht war, etwas falsch zu machen und der die Befehle von oben genauestens ausführte.

Zu den Tschechen gehörte außerdem der junge und sehr intelligente Lehrer ADDI, MASOCH, MILOUS MULLER, INDRO und vielleicht noch andere.

Von den Polen, die recht zahlreich waren, möchte ich Yourek KRZENSKI erwähnen, der immer in Frankreich gelebt hatte und auch heute noch dort ist, und die beiden DOBROWOLSKI, die nicht verwandt waren: der eine war jung, hieß mit Vornamen Yannek und der andere war alt, Ingenieur in einer Petroleumgesellschaft und wurde von uns "das alte Mädchen" genannt.

Ich glaube, es war nur ein Jugoslawe, namens LAHR, dabei, der aufgrund seiner schwachen körperlichen Konstitution im Krieg als Krankenpfleger beim Militär diente und der in dieser Eigenschaft ins "Laboratorium" gekommen war. Er spielte hier eine sehr bescheidene Rolle: er wusch die Gläser.

Ein einziger Franzose gehörte dazu: Robert ZARB, bekannter unter dem Namen "Bobby", der damals Medizinstudent im zweiten Jahr war.

Ein Belgier: Maurice SITTERS, Apotheker aus Brüssel.

Diese Laboranten wurden im Krankenlager nur gepflegt, d.h. sie aßen und schliefen dort; der Rest ihres Tagesablaufes spielte sich im "Trappenrevier" ab, einer nahe dem Lager gelegenen Baracke, wo außer ihrem Labor unter anderem das Radio untergebracht war, das FICHEZ unterstand und der Operationssaal, für den PODLAHA zuständig war.

352

DIE MEDIZINISCHEN ANSTALTEN IN WÜRZBURG

Nach seiner Entlassung aus der Garnison am 22. September 1845 wurde ich in das "Krankenlager" (oder Lager-Arztstanz) einberufen, das unterhalb von "Berg" lag, und in "Hock & Heister" einquartiert, wo der größte Teil der Ärzte schied.

In unserem Zimmer schied auch das von uns so genannte "Kommando des Laboratoriums".

Dieses Kommando, das zum größten Teil aus Studenten verschiedener Fachrichtungen bestand, Mediziner und andere, war eine wenig homogene Gruppe und bestand überwiegend aus Fachleuten. Es war kein einziger Arzt unter ihnen.

Ihr Leiter, der Leibarzt OBERDORFER, schien ein rechtschaffener, aber besser aus dem Gebirge zu sein, bescheiden und angelegentlich, ohne jegliche persönliche Initiative, nur stehend in der Pflicht war, etwas falsch zu machen und der Befehle von oben gehorchen zu müssen.

Zu den Fachleuten gehörte außerdem der Junge in der Intelligenz, der Herr ADOLPH, HANSEN, MEISSNER, MEISSNER und viele andere.

Von den Polen, die recht zahlreich waren, möchte ich hier KRZYSZKOWSKI erwähnen, der immer in französischer Gefangenschaft heute noch dort ist, und das belien DOBROSKKI, die man vermuten würde, dass eine Frau, die mit Vorwissen kam und wurde als, Ingegnieur in einer Pabrikgesellschaft und wurde "das alte Mädchen" genannt.

Ich glaube, es war nur ein jugendlicher, namens JAKOB, dabei, der aufgrund seiner schwachen körperlichen Konstitution im Lager als Krankenpfleger beim Militär diente und der in dieser Stellung die "Laboratorium" gekannt war. Er spielte hier eine sehr bedeutende Rolle; er wusch die Gläser.

Ein etwaniger Franzose genannte dann Robert SAH, bekannter unter dem Namen "Bobby", der damals Medizinstudent im zweiten Jahr war. Ein Belgier Maurice BILLES, Apotheker aus Brüssel.

Diese Laboranten wurden im Krankenlager nur verpflichtet, da sie ab und zu schliefen dort; der Rest ihres Tages verbrachten sie sich im "Truppenrevier", es, einer nahe dem Lager gelegener Baracke, wo außer ihrem Labor unter einem der Haken aufgehängt war, das PETERS unterstand und der Operationssaal, für den FÖRSTER zuständig war.

Dort befassten sich die Laboranten mit der Dosierung der Vitamine im Blut von einigen Häftlingen denen Versuchsdiäten verordnet waren und von denen manche in Block 16 vom "Lager" zusammengepfercht waren und die anderen in Block 1 vom "Krankenlager" eingewiesen wurden.

Die von Block 16 arbeiteten wie die anderen Häftlinge im Steinbruch, sie bekamen nur alle zwei Tage zusätzlich zum normalen Lageressen eine Suppe, die man "Ostkost" nannte und die aus geschrotetem Korn (einer Art von Grieß) bestand. Sie lebten drei bis vier Monate nach dieser Diät und mußten sich jeden Monat einer gründlichen medizinischen Untersuchung unterziehen, bei der eine Blut- und Urinanalyse gemacht wurde.

Die von Block 1 vom "Krankenlager" waren Schwächliche oder kleine Körperbehinderte, die zum größten Teil zu kleinen Arbeiten der nahe gelegenen "Weberei" herangezogen wurden. Sie waren wohl auf, lebten direkt im Krankenhaus, waren bestrebt, dort so lange als möglich zu bleiben und bildeten auf diese Weise eine ideale Reserve an "Versuchskaninchen". Man gab auch schließlich den Block 16 auf um sich nur noch um sie zu kümmern.

Sie waren dort 45, verschiedener Nationalitäten, unter den Gesundesten ausgewählt und in drei Gruppen von je 15 Häftlingen eingeteilt: die Gruppen A, B und C.

Die Gruppe A erhielt die normale und gewöhnliche Lager-Ernährung, genannt "Normalkost". Das war die Vergleichs-Gruppe.

Die Gruppe B erhielt die "Hefekost", d.h. die Normalkost angereichert mit Vitaminen (Ich glaube Bierhefe), die der Suppe beigefügt wurden.

Und die Gruppe C bekam täglich drei mal eine Suppe aus geschrotetem Korn ("Ostkost"), eine Suppe ohne Salz die ekelhaft und schal schmeckte. Außer dieser Suppe bekam sie nichts, sie hatte also weder auf Brot noch auf Wurst ein Anrecht.

Natürlich durften die Häftlinge, an denen diese Versuche gemacht wurden, nicht ihre Lebensmittelpakete essen, die sie eventuell erhalten konnten.

Alle vierzehn Tage wurde jedem "Versuchskaninchen" jeder Gruppe eine Blutprobe genommen; da man aber kaum mehr als 10 Untersuchungen pro Tag machen konnte und das Blut frisch sein mußte, wurde ein Turnus eingeführt, so daß jeden Morgen um 8 Uhr 10 Reagenzglaschen mit frischem Blut im "Truppenrevier" eintrafen wo die Laboranten sofort mit der Dosierung der Vitamine A und B begannen.

553

Dort belassen sich die Laboranten auf die Bestimmung der Vitamine im Hirt von einigen Hirtlingen denen Versuchsbedingungen vorordnet waren und von denen manche im Block I von "Kornkorn" zusammengestellt waren und die anderen im Block I von "Kornkorn" zusammengestellt wurden.

Die von Block I erzielten wie die anderen Hirtlinge im Block I durch, die bekamen nur eine zwei Tage bestehende vom normalen Lagerwasser eine Suppe, die man "Ostsee" nannte und die aus geschroteten Korn (einer Art von Gerste) bestand. Die letzten drei bis vier Monate nach dieser Zeit und wurden auch jeden Monat einer Ernährung medizinischen Untersuchung unterworfen, bei der eine Stuhl- und Urinanalyse gemacht wurde.

Die von Block I von "Kornkorn" waren Geschwächte oder kleine Körperbedürftige, die zum größten Teil kleinen Kindern der nahe gelegenen "Wobers" herangezogen wurden. Sie waren wohlhabend, lebten direkt im Krankenhaus, waren bestrebt, dort so lange als möglich zu bleiben und bildeten aus diese Weise eine ideale Reserve an "Versuchskaninchen". Man gab auch schließlich den Block I auf um sich nur noch um die zu kümmern.

Sie waren dort 45, verschiedenen Kalkulationen, unter den Geschwächten ausgewählt und in drei Gruppen von je 15 Hirtlingen eingeteilt: die Gruppe A, B und C.

Die Gruppe A erhielt die normale und gewöhnliche Lager-Ernährung, genannt "Normalkost". Das war die Vergleichs-Gruppe.

Die Gruppe B erhielt die "Belokost", d. h. die Normalkost angereichert mit Vitaminen (ich glaube Biotin), die der Gruppe beigefügt wurden.

Und die Gruppe C bekam täglich drei mal eine Suppe aus geschroteten Korn ("Gastost"), eine Suppe ohne Biotin die ebenfalls nach normaler Kost. Außer dieser Suppe bekamen sie nichts, als hätte sie weder auf Brot noch auf Wurst ein Anrecht.

Kennlich durften die Hirtlinge, an denen diese Versuche gemacht wurden, nicht ihre Lebensmittelkarte essen, die sie ebenfalls erhalten konnten.

Alle vierzehn Tage wurde jedem "Versuchskaninchen" jeder Gruppe eine Nierprobe genommen; da man aber kaum mehr als 10 Nierenschnitten pro Tag machen konnte und das Hirt frisch sein mußte, wurde ein Turnus eingeführt, so daß jeden Morgen um 10 Uhr ein Nierenschnitten mit frischem Hirt im "Tropfenverfahren" erhalten wurde.

Laboranten folgten mit der Bestimmung der Vitamine A und B begannen.

370  
354

Um Vitamin A zu erhalten, fügten sie zu 20 cm<sup>3</sup> Blut, dem ein antikoagulierendes Mittel beigefügt wurde, 10 cm<sup>3</sup> Quecksilber - Azetat und 10 cm<sup>3</sup> Oxalsäure hinzu. Das Ganze wurde gut gemischt, mit CO<sub>2</sub> Ca neutralisiert, zentrifugiert und dann filtriert. Das Filtrat wurde einem Strom von H<sub>2</sub>S ausgesetzt um die Unreinheiten zu kondensieren und den Rest, der noch einmal filtriert wurde, ließ man über Nacht im Kühlen stehen. Am nächsten Morgen wurde zunächst der Überschuß an H<sub>2</sub>S durch einen Strom von CO<sub>2</sub> beseitigt. dann wurde es titriert mit dem Reagens von Tillmann und nun erhielt man 2 bis 3 mgg Vitamin A pro Liter Blut.

Für das Vitamin B mischte man 2cm<sup>3</sup> Blut mit 20 cm<sup>3</sup> destilliertem Wasser, teilte dies in zwei gleiche Teile von je 11cm<sup>3</sup>, fügte zu jedem Teil 19 cm<sup>3</sup> destilliertes Wasser hinzu, erhitzte es im Wasserbad und fügte dann 12 gr. SO<sub>4</sub> Na<sub>2</sub> hinzu. Nun filtrierte man es um die Niederschläge auszuschneiden. Eins der Filtrate erhielt dann 30 cm<sup>3</sup> Natronlauge und Eisenzyankalium, während dem anderen kein Eisenzyankalium zugesetzt wurde. Die erzielten Lösungen wurden nun ultra-violett bestrahlt und der Gehalt an Vitamin B wurde nach der unterschiedlichen Fluorescenz berechnet.

Außerdem wurde jedem "Versuchskaninchen" von dem polnischen Arzt VLADIMIR LAWKOWITZ, dem Chef vom "Krankenlager", regelmäßig Blut abgenommen für die Untersuchung des Blutbildes, des Hämoglobingehaltes und der blutsenkung; der kroatische Arzt MATIAS PADJEN, der zugleich stellvertretender Chef-Arzt vom "Krankenlager" und Chef von Block 4 war, kümmerte sich um Gewicht, Elektrokardiogramm und Blutdruck der einzelnen Häftlinge; der Blutdruck wurde nacheinander liegend, sitzend, stehend und nach 20 Kniebeugen gemessen.

Wir hatten den Eindruck, daß all diese Experimente für die Zusammenstellung wichtiger Unterlagen gemacht wurden, aus denen man dann brauchbare Schlüsse ziehen wollte. Aber was für welche? Niemand wußte es.

Im März 1944, wenn ich mich nicht irre, gingen die Reagenzgläser zu Ende und die Laboranten sahen mit Schrecken dem Moment entgegen wo sie, da sie nichts mehr zu tun hatten, als einfache Arbeiter in die Kommandos zu gehen mußten. Man hatte zwar neue Reagenzgläser

100  
100

Um Vitamin A zu erhalten, fügen wir zu 20 cm<sup>3</sup> einer 1%igen  
 entkalkten Lösung (Mittel) beigefügt wurde, 10 cm<sup>3</sup> Oxalsäure-  
 Azetat und 10 cm<sup>3</sup> Oxalsäure. Das Ganze wurde gut geschüttelt  
 mit 60 cm<sup>3</sup> neutralisiertem, zentrifugiert und dann filtriert. Das  
 Filtrat wurde einem Strom von H<sub>2</sub> S. zugeführt um die Unreinheiten  
 zu kondensieren und die Rest, der noch etwas Filtrat enthält,  
 ließ man über Nacht im Kühlschrank stehen. Am nächsten Morgen wurde  
 zunächst der Überschuß an H<sub>2</sub> S. durch einen Strom von 60% Essigsäure  
 dann wurde es filtriert mit dem Rückstand von Filtrat und nun erhielt  
 man 2 bis 3 mg Vitamin A pro Liter Flüssigkeit.

Für das Vitamin B wurde eine Lösung von 20 cm<sup>3</sup> destilliertem  
 Wasser, welche diese in zwei gleiche Teile von je 10 cm<sup>3</sup>, diese  
 in jeden Teil 10 cm<sup>3</sup> destilliertes Wasser hinzugefügt es in  
 Wasserbad und wurde dann 12 bis 20 cm<sup>3</sup> destilliertes Wasser  
 so um die Niederschläge zu trennen, ein der Filtrate erhielt  
 dann 30 cm<sup>3</sup> Natriumacetat und Essigsäure, während das andere  
 kein Natriumacetat zugefügt wurde. Die erhaltenen Lösungen  
 wurden nun filtriert, getrocknet und der Gehalt an Vitamin B  
 wurde nach der unterschiedlichen Färbung bestimmt.

Außerdem wurde jeden "Versuchskaninchen" vor dem polnischen  
 Arzt VLADIMIR JAWORSKI, dem Chef von "Kankonkator", regelmäßig  
 eine abgemessene Menge der Untersuchung des Hämoglobins, des Hämato-  
 kritums und der Blutzucker; der Hämoglobine Arzt JAWORSKI  
 JAWORSKI, der zugleich stellvertretender Ober-Arzt von "Kankonkator"  
 JAWORSKI, und Chef von Block 4 war, konnte sich um die Elektro-  
 kardiogramm und Blutdruck der einzelnen Kaninchen; die Blutdruck  
 wurde nacheinander liegend, sitzend, stehend und nach jeder dieser  
 Positionen gemessen.

Wir hatten den Eindruck, daß alle diese Experimente für die  
 Herstellung wichtiger Unterlagen gemacht wurden, aus denen man  
 dann brauchbare Schlüsse ziehen wollte. Aber was für welche  
 niemand wußte es.

Im März 1944, wenn ich nicht irre, gingen die Kaninchen-  
 vor zu Ende und die Laboranten sahen mit Bedauern den Handel ent-  
 gegen wo sie, da sie nichts mehr zu tun hatten, als einfache Arbeiter  
 in die Kommandos zu gehen, wurden nun hatte zwar neue Kaninchen

302

3/11  
355

bestellt aber sie kamen nicht.

Sie wollten also den Arbeitsrythmus verlangsamten, um das Ausgehen der Reagensgläser noch so lange wie möglich hinauszuzögern und wollten wo es möglich war, zerbrochene Gläser schweißen. Aber ONDRACHEK, der ein pflichtbewußter Gruppenführer war, ließ sich das nicht gefallen. Er forderte jeden Tag das Maximum an Arbeit. Die Reagensgläser gingen also zu Ende und das Laboratorium mußte schließen.

Die Laboranten erhielten jedoch bald Gewißheit über ihr Schicksal, als der "Professor aus Berlin", dem sie unterstanden, anlässlich eines Lagerbesuches bat, man möge ihm sein Personal bis zum Eintreffen neuer Reagensgläser reservieren. Sie blieben also im "Krankenlager", verrichteten alle dort anfallenden Arbeiten und jeder war bemüht, für sich einen kleinen "Druckposten" zu finden.

Nur der Leiter ONDRACHEK blieb dem stillgelegten Laboratorium zugeteilt und nutzte diese zwangsläufige Muße, um die Schlüsse aus den bereits verrichteten Arbeiten zu ziehen.

Wir sahen ihn über unbeschreibliche Diagramme gebeugt, die die Wirkungen jeder Kost, d.h. jeder einzelnen Diät: "Normalkost", "Hefekost" und "Ostkost", auf die Gesundheit der "Versuchskaninchen" veranschaulichten sollten in Abhängigkeit der Nationalitäten, der Sterblichkeit, des Vitamingehaltes im Blut, der Blutsenkung etc.

Diese Diagramme, wahre Meisterwerke der Kalligraphie und des Kolorits, waren aber auch Meisterwerke an Dummheit; eine Gruppe, die zum größten Teil aus Russen und Polen bestand, einem Franzosen, der immer dafür sorgte, von den Paketen seiner Kameraden präfitieren zu können und einem einzigen Italiener, der sehr bald an einer Lungenentzündung starb, sollte ein Beweis dafür sein, daß die Slaven mit dieser Diät vegetieren könnten, daß sie den Franzosen vorzüglich bekomme und daß sie für die Italiener absolut ungeeignet sei.

Dieser ganze Blödsinn war dem "Lagerarzt" unterstellt, der nach Berlin berichtete, der ... dankte und die Fortsetzung der Arbeiten verlangte. Außerdem waren wir der Ansicht, daß die Wissenschaftler oder Pseudo-Wissenschaftler, die diese Forschungen leiteten und die die Atmosphäre des Labors der Atmosphäre an der Front vorzogen, sich bemühten, viel Wind zu machen und Akten zu bewegen, um in der wissenschaftlichen Forschung unersetzlich zu erscheinen.

1822

bestellt aber sie kamen nicht.  
 Sie wollten also den Arbeitsvertrag verlängern, um das Ausge-  
 hen der Resonanzflüsse noch so lange wie möglich hinauszuzögern  
 und wollten wo es möglich war, arbeitslose Gläser sammeln. Aber  
 OUBACH, der ein pflichtbewusster Glasermeister war, ließ sich das  
 nicht gefallen. Er forderte jeden Tag das Maximum an Arbeit. Die  
 Resonanzflüsse gingen also zu Ende und das Laboratorium wurde  
 geschlossen.

Die Laboranten erhielten jedoch bald Gewissheit über ihr Schick-  
 sal, als der "Professor aus Berlin", den sie unterstanden, sich  
 sich eines Lagerbesuches war, was hätte sein Personal die zum  
 Klinken neuer Resonanzflüsse zu versetzen. Sie blieben also in  
 "Krankenzimmer", verrichteten also dort anfallenden Arbeiten und  
 jeder war bemüht, für sich einen kleinen "Vorsprung" zu finden.  
 Nur der Leiter OUBACH blieb der allwissende Laboratoriums-  
 angebot und nutzte diese zwangsläufige Ruhe, um die Schließung  
 aus dem bereits verfallenen Arbeiten zu vermeiden.

Wir sehen ihm über wachsende Bedürfnisse nachgedacht, die die  
 Wirkungen jeder Kost, d.h. jeder einzelnen Dosis "Krankenzimmer", "Hör-  
 Kost" und "Geräusch", auf die Gesundheit der "Krankenzimmerlinge".  
 Verschiedenes sollten in Abhängigkeit der Resonanzflüsse, der  
 Sterblichkeit, der Vitaminmangel in Blut, der Erkrankung etc.  
 Diese Pläne, wahrheitsgemäß der Kalibrierung und der  
 Kolorit, waren aber auch Mitarbeiter an Umkreis; eine Gruppe,  
 die zum größten Teil aus Russen und Polen bestand, einen Teil  
 noch, der immer dafür sorgte, vor den Forderungen seiner Kameraden  
 zu bestehen zu können und einen einzigen Interessen, der sein  
 an einer Langenstrecke stand, sollte ein Beweis dafür sein,  
 daß die Slaven mit dieser Dosis vegetieren könnten, daß sie den  
 Pflanzen vorzüglich bekäme und daß sie für die Pflanzen absolut  
 ungeeignet sei.

Dieser ganze Blödsinn war der "Laborant" unterstellt, der nach  
 Berlin berichtete, der ... Jahre und die Fortsetzung der Arbeit  
 verlangte. Außerdem waren wir der Ansicht, daß die Wissenschaftler  
 oder Pseudo-Wissenschaftler, die diese Forschungen leiteten und  
 die die Atmosphäre des Labors der Atmosphäre an der Front vor-  
 zogen, sich bemühten, viel Geld zu machen und Aktien zu bewegen,  
 um in der wissenschaftlichen Forschung ungesetzlich zu verfahren.

Gegen Ende Juni 1944, wenn ich mich nicht irre, nahm das Laboratorium mit dem Eintreffen der Reagensgläser seine Arbeit wieder auf und die Laboranten brauchten endgültig nicht mehr um ihr Schicksal zu bangen; aber alle kehrten nicht an ihren Platz zurück, einige, wie z.B. SITTERS, Yannek DOBROWOLSKI und LAHR hatten interessantere Beschäftigungen gefunden.

Gegen Ende September 1944 scheint das Labor seine Arbeiten beendet zu haben. Sein Personal wurde in die verschiedenen Kommandos verstreut, mit Ausnahme von ONDRACHEK, dem die Reinschrift der Untersuchungsergebnisse oblag; ihre einzige Grundlage waren die absolut unbrauchbaren Versuchsbedingungen, die schon zu Beginn verfälscht waren durch das Verhalten der Versuchskaninchen, deren Blutvitamine man aufgrund der eingeführten Versuchsdiät studierte.

Die Häftlinge der Gruppe A z.B., die sich streng an die normale Lager-Kost halten mußten, kümmerten sich, wie man sich gut vorstellen kann, nicht im geringsten um ihren Vitamingehalt im Blut und hatten keinerlei Skrupel, alles zu essen, was sie in die Finger bekam, sie scheuten nicht einmal davor zurück, sich ein Paket anzueignen, ihr eigenes mit den Kameraden zu teilen oder notfalls für eine Scheibe Wurst eine Ostkost zu kaufen, die aus einer sehr nahrhaften Suppe bestand.

Die Häftlinge, die die Ostkost essen mußten und anfangs begeistert waren, eine etwas nahrhaftere Ernährung zu genießen, hatten sie jedoch bald über und es war ihnen dann ein Vergnügen, sie dem einen oder anderen gegen Brot oder Wurst zu verkaufen.

Kurz, die Versuchskaninchen, die nach Block 1 verfrachtet waren und nur zu gerne ewig dort blieben, egal, welche Diät ihnen auferlegt war, bemühten sich jeden Tag, sich so gut wie möglich zu ernähren ohne sich auch nur eine Sekunde Gedanken über die Folgen der Diätsverletzungen auf die Berechnungen und Diagramme von ONDRACHEK zu machen. Man kann sogar sagen, daß keiner von ihnen regelmäßig eine Versuchsdiät befolgte, ganz gleich, welche es war.

Und selbst wenn die Diäten gewissenhaft eingehalten worden wären, so wäre die zu Grunde gelegte Ausgangssituation des Experimentes kein Maßstab gewesen, denn wenn auch Blutdruck, Gewicht und Blutsenkung regelmäßig mit größter Sorgfalt notiert wurden, so berücksichtigte man bei der Auswertung dieser Zahlen in keiner Weise den Gesamtzustand des Häftlings, selbst wenn man bei ihm im

1944

Gegen Ende Juni 1944, wenn ich mich nicht irre, nahm das Laboratorium mit dem Kintellen der Hegegenzfelder seine Arbeit wieder auf und die Laboranten brachten endlich nicht mehr um ihr Schicksal zu bangen; aber alle kehrten nicht an ihren Platz zurück, einige, wie z.B. SITTEK, JANKO DOBROWOLSKI und JAHN hatten in-  
verwandene Beschäftigungen gefunden.

Gegen Ende September 1944 erfuhr das Labor seine Arbeiter be-  
setzt zu haben, sein Personal wurde in die verschiedenen Kommandos  
verteilt, mit Ausnahme von OUBRANEK, dem die Fortschritt der  
Untersuchungsergebnisse oblag; ihre einzige Grundlage waren die  
absolut unzureichenden Versuchsbedingungen, die schon im Beginn  
verlängert waren durch das Verbleiben der Versuchskaninchen, deren  
Einzeltiere man aufgrund der eingehenden Versuchsarbeit studierte.

Die Häftlinge der Gruppe A z.B., die sich streng an die nor-  
male Lager-Kost halten mußten, kümmerten sich, wie man sich gut vor-  
stellen kann, nicht im geringsten um ihren Vitamingehalt im Brot  
und hatten keinerlei Skrupel, alles zu essen, was sie in die Hände  
bekamen, sie schätzten nicht einmal bevorzugen, sich ein Brot  
anzuschauen, ihr eigenes mit den Kanarienvögeln zu teilen oder Koststoffe  
für eine Schale Wurst eine Gabel zu kaufen, die aus einem sehr  
schlechten Saft bestand.

Die Häftlinge, die die Gabeln essen mußten und anfangs begeistert  
waren, eine etwas nahrhaftere Ernährung zu genießen, hatten sie  
jedoch bald über und es war ihnen dann ein Vergnügen, sie den einen  
oder anderen gegen Brot oder Wurst zu vertauschen.

Kurz, die Versuchskaninchen, die nach Block I verfrachtet waren  
und nur zu gerne zwig dritt blieben, egal, welche Dosis ihnen auf-  
erlegt war, benutzten sich jeden Tag, sich so gut wie möglich zu er-  
klimmen ohne sich auch nur eine Sekunde Gedanken über die Folgen  
der Diätversetzungen auf die Zerebrum und Darmtrakt von ihnen  
OUBRANEK zu machen. Man kann sogar sagen, daß keiner von ihnen  
regelmäßig eine Versuchsdiät befolgte, ganz gleich, welche es war.

Und selbst wenn die Diäten gewissenhaft eingehalten worden  
wären, so wäre die zu Grunde gelegte Ausgangssituation des Ex-  
perimentes kein Maßstab gewesen, denn wenn auch Nahrung, Gewicht  
und Blutanalyse regelmäßig mit größter Sorgfalt notiert wurden,  
so berücksichtigte man bei der Auswertung dieser Zahlen in keiner  
Weise den Gesamtzustand des Häftlings, selbst wenn man bei ihr in

802

Laufe der Untersuchung Tuberkulose, Ruhr oder sonst eine ansteckende Krankheit feststellte.

Die Laboranten wußten, daß ihre Arbeiten von Anfang an fehlerhaft waren und hätten lieber, von etwa 30 Untersuchungen ausgehend, "Durchschnittszahlen" errechnet, auf die sie sich gestützt hätten ohne sich ein Bein auszureißen oder sich übermäßig zu strapazieren. Auf diese Weise hätten sie zusammenhängende Resultate erhalten, die zwar jeder Grundlage entbehrten aber deren Auswertung leicht gewesen wäre. Aber statt dessen hatten sie auf ONDRACHEKS Betreiben, der ein Freund der Genauigkeit und der gewissenhaften Arbeit war, etwas völlig Unzusammenhängendes und für jede Auswertung Ungeeignetes erhalten.

Als ONDRACHEK mit dem Ordnen seiner Zahlen fertig war und seine vielfarbigen Diagramme beendet hatte, forderte die SS CZAPLINSKI, den Chef-Arzt vom "Krankenlager", auf, einen Bericht zu verfassen, in dem er die Schlüsse aus sämtlichen Experimenten ziehen sollte. Denn normalerweise mußte eine Arbeit, die so lange so viele Menschen beschäftigt hatte, Laboranten und "Versuchskaninchen" (die sonst für das Reich im Krieg gedient hätten) sich bezahlt machen, zumindestens in wissenschaftlicher Hinsicht. Das Gegenteil wäre undenkbar gewesen und man hätte die Verantwortlichen wegen Sabotage und Unfähigkeit zur Verantwortung ziehen müssen.

CZAPLINSKI vertiefte sich also in die Hirngespinnste von ONDRACHEK und da er daraus keine Schlüsse ziehen konnte, sprach er darüber mit MARCHAL, einem französischen Chemiker, den er für einen Medizin-Professor am "Collège de France" hielt.

MARCHAL sah die Akten durch. Nichts davon war verwendbar. Er hatte vor sich das Nichts. Aber da er sehr intelligent war, ließ er sich Bücher über Vitamine geben und installierte sich im Laboratorium vom "Krankenlager", entschlossen, alles von vorne zu beginnen.

Im März 1945, wenn ich nicht irre, war er fertig und wollte sich den Spaß machen, in Anwesenheit des Lager -Arztes einen Vortrag in deutscher Sprache zu halten über die aus den Arbeiten des Laboratoriums zu ziehenden Schlüsse.

Der "Lager-Arzt" konnte nicht dabei sein, der Vortrag fand aber statt. MARCHAL redete in der Einleitung ausführlichst über alles, was im engeren oder weiteren Sinne mit Vitaminen zu tun hatte;

302

... der Untersuchung Tatabfälle, Ruhr oder sonst eine an-  
 stehende Krankheit feststellte.  
 Die Laboranten wußten, daß ihre Arbeiten von Anfang an fehler-  
 haft waren und hätten lieber, von etwa 50 Untersuchungen ausgehend,  
 "Ganzschmittsaraffen" erwehnt, auf die sie sich gestützt hätten  
 ohne sich ein Mein auseinander oder eine Überlegung zu strapazie-  
 ren. Auf diese Weise hätten sie zusammenhängende Kenntnisse erhalten,  
 die zwar jeder Grundlage entbehren aber deren Auswertung leicht  
 gewesen wäre. Aber erst besser hatten sie auf OMBACH'S Arbeit  
 von, der ein Freund der Genauigkeit und der gewissenhaften Arbeit  
 war, etwas völlig Zusammenhangendes und für jede Auswertung  
 ungeeignetes erhalten.  
 Als OMBACH mit dem Orden seiner Laboren fertig war und seine  
 vielfältigen Diakrasen beendet hatte, forderte die SS GAMBELSKI,  
 den Ober-Arzt vom "Krankenlager", und, einen Bericht zu verfassen,  
 in dem er die Schlüsse aus sämtlichen Experimenten ziehen sollte.  
 Dann normalerweise mußte eine Arbeit, die so lange so viele Ker-  
 nen beschäftigt hatte, Laboranten und "Versuchsanstalten" (die  
 sonst für das Reich im Krieg gedient hätten) sich beschrift machen,  
 außerdem in wissenschaftlicher Hinsicht. Das Gegenteil wäre  
 ungedenker gewesen und man hätte die Verantwortlichen wegen Sabotage  
 und Unbilligkeit zur Verantwortung ziehen müssen.  
 GAMBELSKI verließ sich also in die Richtung von OMBACH  
 OMBACH und da er daraus keine Schlüsse ziehen konnte er  
 darüber mit MARCHAL, einem französischen Gelehrten,  
 einen Medizin-Professor am "Collège de France" in  
 MARCHAL sah die Akten durch. Nichts davon war verwertbar,  
 hatte vor sich das Nichts. Abends er sehr unzufrieden war  
 er sich lieber über Vitamine Gedanken und installierte sich im  
 Laborium vom "Krankenlager", entschlossen, alles von vorne zu  
 beginnen.  
 Im März 1945, wenn ich nicht irre, war er fertig und wollte  
 sich den Spag machen, in Anwesenheit des Lager-Artes einen Vor-  
 trag in deutscher Sprache zu halten über die aus den Arbeiten des  
 Laboratoriums zu ziehenden Schlüsse.  
 Der "Lager-Arzt" konnte nicht dabei sein, der Vortrag fand aber  
 statt. MARCHAL redete in der Einleitung ausführlicher über alles,  
 was im engsten oder weiteren Sinne mit Vitaminen zu tun hatte;

302



Handwritten scribbles in the top left corner.

man merkte dabei, dass er diese Weisheiten alle frisch aus dem  
 oben Gesammelt hatte. Dann belustete er sich mit den verschiede-  
 nen Dingen, die den Hülftingen für den Versuch verschrieben war-  
 den waren, und ihrer Zusammensetzung, mit der Art der Vitamine-  
 winnung aus dem Blut und sagte dann, aus Solius mit großer Bestim-  
 mtheit und unter Aufzählung vieler Zahlen, auf die kein Bericht ein-  
 stütze, dass die Lager-Diät in gewisser Hinsicht unzureichend er-  
 scheine könne, sie jedoch durch den Zusatz von Vitaminen weit-  
 gehend verbessert werden könne und dass die kleinen Mägen die  
 Knäuelungen besser vertrügen, als die großen Dicken, wobei er  
 keine Kofie spielte, nach welcher Diät sie lebten.

In den folgenden Wochen widmete er seine Zeit dem Versuchen  
 einen Jagen und auszufälligen Berichten über die aus den Labor-  
 torien des Laboratoriums zu ziehenden Schlüsse, so, wie er sie in  
 seinen Vorlesungen darlegte hatte.

Es hieß dann, dass CARLINSKI den Bericht unterzeichnen wollte,  
 so daß er den Anschein erweckte, er habe ihn selber verfaßt; er  
 wollte ihm wohl später eventuell dazu benutzen, sich vor welt-  
 lichen Verdiensten damit zu erwehren.

Dr. Ghanel



Überzeugung: ...

02

BIODESTATISCHE ERKLÄRUNG

I. Ernst SCHWEIZER, schwore, sage aus und erkläre wie folgt:

5 Ich heiße Ernst Schweizer, geboren am 16. Mai 1910 in Stuttgart. Vom 6. bis 15. Lebensjahr besuchte ich die Schikhart-Realschule in Stuttgart, anschliessend die Wilhelm-Oberrealschule; dort im Februar 1928 das Abitur. Anschliessend Studium der Chemie an der Technischen Hochschule in Stuttgart, am 15. Januar 1934 das Diplom-Ingenieur-Examen.

Zum 1. Mal in die SS. eingetreten am 27. Januar 1931, meine Nr. war 4825. Zum selben Zeitpunkt bin ich in die Partei eingetreten meine Partei-Nr. war 467403. Dann wieder ausgeschieden im Mai 1931 und wieder beigetreten im Februar 1934, sowohl zur SS wie zur Partei. Nach Ablegung des Diplom-Ingenieur-Examens arbeitslos, daher bin ich dem Ersuchen von Kameraden nachgekommen, ehrenamtlich in der SS zu arbeiten. Im September 1934 wurde ich aufgefordert, vorübergehend als Verwaltungsführer eines Sturmabannes zu wirken und da meine Frau kurz vor der Niederkunft stand - ich habe damals monatlich RM 100.- verdient - und, nachdem das 1. Kind geboren (1934) RM 125.- brutto. Meine Versuche, aus der hauptamtlichen Tätigkeit wieder auszuschiden, scheiterten an der Ablehnung des Verwaltungschefs des Oberabschnittes Süd-West (Dietrich). Im Oktober 1936 wurde ich als Verwaltungsführer der 65. SS-Standarte nach Freiburg im Breisgau versetzt und im April 1938 nach Konstanz. Dort war ich Verwaltungsführer bis zum 15. Juli 1940, wo ich zur Waffen-SS einberufen wurde. Nach einer kurzen Ausbildung in Wien wurde ich zum Hauptamt Haushalt und Bauten nach Berlin versetzt und zwar als Chemiker. Ich sollte dort die Begutachtung und laufende Kontrolle der Truppenverpflegungsmittel übernehmen; dazu war aber meine Ausbildung als Diplom-

gez. Ernst Schweizer



Ingenieur fuer Chemie nicht ausreichend, um anerkannte Gutachten zu geben. Ich habe deshalb die Genehmigung erhalten, das erforderliche Staatsexamen fuer Lebensmittel nachzumachen und war vom September 1940 bis Dezember 1941 an der Universitaet in Muenchen, wo ich das Staatsexamen fuer Lebensmittel ablegte und gleichzeitig Analysen fuer das Hauptamt Haushalt und Bauten erstellte. Im Januar 1942 kam ich zurueck nach Berlin, wo ich inzwischen ein Laboratorium einrichten liess und zwar in Lichtenfelde-West unter den Eichen. Dort war ich zuerst allein taetig, allmaehlich bekam ich 2 Mitarbeiterinnen, weitere Chemiker und Chemikerinnen. Mein Laboratorium war dem Amt B I des W.V.H.A. angegliedert. Ich musste im September 1943 mein Laboratorium nach Baden-Baden verlegen infolge der Luftangriffe auf Berlin und habe mein Laboratorium dort gefuehrt bis zum Maerz 1945. Dann verlagerte ich einen kleinen Teil des Laboratoriumsgeraetes in die Naehة von Ueberlingen am Bodensee und kehrte etwa am 21. April 1945 nach Konstanz zu meiner Familie zurueck. Am 30. April 1945, also 4 Tage nach dem Einmarsch der franzoesischen Truppen, stellte ich mich der franzoesischen Militaerregierung in Konstanz und befinde mich seitdem in Haft.

Seit 4. August 1944 bin ich Hauptsturmfoehrer der Reserve, vor dem war ich Hauptsturmfoehrer (Fach) und zwar dies seit meiner Rueckkehr aus Muenchen nach Berlin am 31. Januar 1942.

Im Jahre 1942 kam ich zum SS-W.V.H.A. nach Berlin unter den sichten und richtete dort ein Lebensmittelchemisches Laboratorium innerhalb des Amtes B I ein. Im Juli 1943 fuhr ich mit dem Auftrag des W.V.H.A. nach Mauthausen, um dort ein Vitaminbestimmungs-Laboratorium fuer Vitamin B 1 und Vitamin C einzurichten. Bei den Einerrichtungen von Haeftlingen in diese Bestimmungsmethoden wurde ich mit den Ernaehrungsversuchen des Professors Dr. SCHENK bekannt, die dort schon seit einiger Zeit liefen. Ich glaube, dass diese Versuche, vor allen die Kostform Ost, von Professor Schenk auf Grund



seiner Erfahrungen im Russland-Feldzug angeregt waren und deren Ausführung vom Chef des J.V.H.A. FOHL befohlen worden sind. Nach meiner Ansicht dürften die Teilnehmer an den einzelnen Versuchsgruppen sich nicht freiwillig zu diesen Versuchen zur Verfügung gestellt haben, sondern wurden wohl dazu ausgesucht, für diese Versuche wurden 4 Gruppen a ca. 150 Mann gebildet und wie mir bekannt darauf geachtet, dass innerhalb dieser Gruppen keine Verpflegungsmittel ausgetauscht wurden und die Häftlinge nicht imstande sein sollten, sich Lebensmittel zusätzlich zu verschaffen. Wie mir erinnerlich ist, mussten die Häftlinge während dieser Versuchsreihe dieselbe Arbeit wie die üblichen Häftlinge verrichten.

Die Gruppe 1 erhielt Normalverpflegung,

die Gruppe 2 ausserdem etwa 30 Gramm Trockenhefe tagtäglich (Fhriz),

die Gruppe 3 zumetzelich wechselnde Mengen der sogen. Biosyn-Wurst,

die Gruppe 4 erhielt die sogenannte Kostform Ost.

Diese bestand vorwiegend aus Breien von Hirse, Mais, Hafer, Roggen, Gerste und anderen Getreidearten, sowie aus dem Getraenk "Kwass", ein aus Kohlehydrat-haltigen Abfällen wie Brotresten, Kartoffelabfällen usw. durch aufeinanderfolgende alkoholische und milchsaure Gärung gewonnenes Getraenk. Brot fehlte in dieser Kostform. Der Zweck dieser Ernährungsversuche war, an den Häftlingen physiologische oder pathologische Veränderungen festzustellen. Ich bin überzeugt, dass Häftlinge, die nur mit Breien als hauptsächliche Ernährungsbasis versorgt wurden, einen unstillbaren Brothunger zeitigten. Die Tatsache ist mir bekannt, dass die Häftlinge versucht oder verstanden haben, sich zusätzlich Brot zu verschaffen, um auf diese Weise ihren Brothunger zu stillen. Ich weiss nicht, wie lange diese Versuche gelaufen sind, ich bin jedoch als Lebensmittel-Chemiker der Überzeugung, dass eine ausschliessliche Breinahrung über viele Monate für Brot gewohnte Häftlinge zu Ernährungsstörungen

In der ersten Gruppe (Gruppe 1) wurden die Teilnehmer zu Beginn der  
 Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der zweiten Gruppe (Gruppe 2) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der dritten Gruppe (Gruppe 3) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der vierten Gruppe (Gruppe 4) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der fünften Gruppe (Gruppe 5) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der sechsten Gruppe (Gruppe 6) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der siebten Gruppe (Gruppe 7) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der achten Gruppe (Gruppe 8) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der neunten Gruppe (Gruppe 9) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt. In der zehnten Gruppe (Gruppe 10) wurden die Teilnehmer zu Beginn  
 der Untersuchung mit dem Fragebogen zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale  
 befragt.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in den folgenden Tabellen dargestellt.  
 Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Persönlichkeitsmerkmale für die Teilnehmer  
 der ersten Gruppe (Gruppe 1). Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse der Persönlichkeitsmerkmale  
 für die Teilnehmer der zweiten Gruppe (Gruppe 2). Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse  
 der Persönlichkeitsmerkmale für die Teilnehmer der dritten Gruppe (Gruppe 3).  
 Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse der Persönlichkeitsmerkmale für die Teilnehmer  
 der vierten Gruppe (Gruppe 4). Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Persönlichkeitsmerkmale  
 für die Teilnehmer der fünften Gruppe (Gruppe 5). Tabelle 6 zeigt die Ergebnisse  
 der Persönlichkeitsmerkmale für die Teilnehmer der sechsten Gruppe (Gruppe 6).  
 Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse der Persönlichkeitsmerkmale für die Teilnehmer  
 der siebten Gruppe (Gruppe 7). Tabelle 8 zeigt die Ergebnisse der Persönlichkeitsmerkmale  
 für die Teilnehmer der achten Gruppe (Gruppe 8). Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse  
 der Persönlichkeitsmerkmale für die Teilnehmer der neunten Gruppe (Gruppe 9).  
 Tabelle 10 zeigt die Ergebnisse der Persönlichkeitsmerkmale für die Teilnehmer  
 der zehnten Gruppe (Gruppe 10).

fuehrt, die meiner Ansicht nach ihre Ursache auf psychischen Gebiet haben. Waehrend meiner Taetigkeit als Lebensmittel-Chemiker wurde 1. Die Frage aufgeworfen, ob Lebensmittel, die von meinem Laboratorium aus als nicht voll genussfaehig festgestellt wurden, sich fuer Knoeftlingsverpflegung noch eignen. In beiden Faellen

gez. Ernst Schweizer



lehnte ich eine Verwendung als menschliches Nahrungsmittel ab.

Zur Zeit der grossen Fliegerangriffe, meiner Ansicht nach im Jahre 1943, wurden eines Nachmittags 2 Personen, von denen ich sicher weiss, dass einer ein Häftling war, im Mittelhof des W.V.H.A. durch Erhängen hingerichtet, weil sie angeblich geplündert haben. Ich erfuhr von dieser Exekution durch den bei mir im Labor tätigen Häftling ERNST T. M. ICH. Ich selbst habe daran auch nicht als Zuschauer teilgenommen. Ich weiss, dass Führer, Unterführer, und Zivilangestellte des W.V.H.A. als Zuschauer bei dieser Hinrichtung waren.

Von FOHL habe ich den Eindruck, dass er nur ein rücksichtsloser Despot ist, Nicht umsonst liess er sich auch von seinem Stellvertreter FRANK gerne als Duce bezeichnen. Ich lehnte sein wahres Gesicht anlässlich einer wissenschaftlichen Meinungsverschiedenheit mit Versuchen von Dr. FAHRENKAMP ueber Konservierung von Lebensmitteln mit Formalin D 3 kennen. Auf Grund unserer Analysen, dass von Fahrenkamp behandelten Lebensmittel und auf Grund seiner eigenen Beschreibung erklarte ich, dass es sich bei Fahrenkamp nicht um ein Nichtwissen des wahren wissenschaftlichen Sachverhalts handeln koenne, sondern nur um eine einen Scheinbeweis zustrebende Versuchsanordnung. In Verlauf einer Auseinandersetzung, die FOHL aus diesem Grund mit mir begonnen hat, wurden mein Stellvertreter und ich eines Tages in sein Buero nach Berlin befohlen, um von ihm abgekanzelt zu werden. Die Quintessenz seiner Aussprache war, dass er als Chef des W.V.H.A. sei, bei unseren Analysen das zu resultieren haette, was er befohle.

Ich habe obige Erklarung, bestehend aus 4 (vier) Seiten in deutscher Sprache gelesen und erklarte, dass dies nach meinem besten Wissen und Glauben die volle Wahrheit ist. Ich hatte Gelegenheit, Aenderungen und Berichtigungen in obiger Erklarung vorzunehmen. Diese habe ich freiwillig gemacht ohne jedwedes Versprechen auf



Belohnung und ich war keinerlei Drohung oder Zwang ausgesetzt.

Dachau, Deutschland, 26. Februar 1947

gez. Ernst SCHWEIZER

(Unterschrift)

Before me, Curt FONGER, U.S. Civilian AGO, identification number A 444 466 Interrogator, Evidence Division, Office of Chief of Counsel for War Crimes, appeared Ernst SCHWEIZER, to me known, who in my presence signed the foregoing statement (SIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG) consisting of 4 (four) pages in the German language and swore that same was true on the 26 day of February 1947 in Dachau, Germany.

Dachau, Deutschland, 26. Februar 1947

gez. Curt FONGER.

CURT FONGER.

A CERTIFIED TRUE COPY.

\* 74 a -

(end)

Information was not obtained through other than sources.

London, Deutschland, 20. Februar 1947

Gen. Ernst BUEHLER

(Interoffice)

Before me, Carl HUBER, U.S. CIVILIAN AID, identification number 444 464 Inspector, Evidence Division, Office of Chief of Counsel for the District, appeared Ernst BUEHLER, to me known, who in various signs the foregoing statement (DEUTSCHER BEWEIS-4-480) consisting of 4 (four) pages in the German language and more. I read the text on the 20 day of February 1947 in Berlin, Germany.

London, Deutschland, 20. Februar 1947

Gen. Carl HUBER

JOHN HUBER

A CERTIFIED TRUE COPY

- A -

(end)

*Bulage XII: 344*

# FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

## GESUNDHEITSBEHÖRDE

ALLGEMEINES KRANKENHAUS ST. GEORG

c.z. I. Med. Abteilung.  
(Bei Beantwortung bitte angeben)

Allgemeines Krankenhaus St. Georg, 2 Hamburg 1, Lohrshühnestr. 5

Hamburg, d. 12. August 1965

Fernsprecher 24 32 9 2281 (Durchwahl)  
Behördennetz 9.57

Der Untersuchungsleiter  
in Dienststellenverfahren  
bei der Staatsanwaltschaft  
beim Bayer. Verwalt. Gericht München  
Eing. 14. AUG. 1965  
DU Akten  
Anlagen

in die  
Staatsanwaltschaft beim Bayer.  
Verwaltungsgericht München  
z.Hd. Herrn Staatsanwalt Dr. Schade,

8) München 34

L. Postfach

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt !

Anfang Juni d. Js. erhielt ich Ihre Aufforderung, über Herrn Prof. Dr. Schenk entsprechend den von Ihnen gestellten umfangreichen Fragen nach Aktenlage ein Gutachten zu erstatten.

Darf ich vorausschicken, daß ich als Hochschullehrer und Klinikchef sowie Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Beiräte von Ministerien und Kammern weit über das erträgliche Maß mit laufender Arbeit belastet bin, und daß es mir leider nur möglich war, an Sonntagen und in den Abendstunden mich mit den von Ihnen übermittelten Akten zu beschäftigen. Ich habe inzwischen das Studium der Akten vor meinem Ferienantritt so weit beendet, daß ich auf Grund des vorliegenden Aktenmaterials und der Ausführungen über die Fragen einigermaßen einen Überblick gewonnen habe, um der endgültigen Formulierung des Gutachtens näher treten zu können.

Trotzdem erscheint es mir dringend notwendig, Sie um die Übersendung einiger zur Aufklärung des Tatbestandes dringend benötigter Unterlagen zu bitten. Wie ich aus der Dienststellung des Prof. Dr. Schenk entnehmen habe, war seine Tätigkeit ganz sicherlich auf die Beratung beschränkt, und die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Verpflegung im KZ ist daher sicherlich auch nur im beschränkten Umfang möglich gewesen. Trotzdem würde ich es unbedingt für notwendig ansehen, daß die lückenlosen Unterlagen über die sogenannten Verpflegungsversuche im KZ Mauthausen nicht nur im Auszug, sondern in ihrer Vollständigkeit zu meiner Verfügung stehen. Dies ergibt sich schon allein aus der Tatsache, daß die sogenannte Grundverpflegung in den KZs, von der ja letzten Endes ausgegangen werden muß, ungemein schlecht, ja menschenunwürdig war und daher die Basis der Versuche a priori an Kranken und z.T. <sup>mit</sup> hungerroten Befallenen Männern in völlig entkräftetem Zustand vorgenommen wurden. Aber schon z.B. der eine Punkt ist von größter Bedeutung, wie die Häftlingsärzte untersucht haben, was für Ergebnisse dabei erhoben wurden und in welchen Phasen die großen Abgänge an Toten entsprechend der Aufstellung des Gerichtes verstorben sind. Außerdem ist es für mich von größter Bedeutung, wer die Sektionen z.B. durchgeführt hat. So wird nach meinen eigenen Erfahrungen im Kriege als beratender Internist im Mittelabschnitt der Ostfront vom Pathologen bei Todesfällen infolge Hungerrotes fast stets als letztliche Todesursache eine ruhrartige Enteritis angenommen, obwohl bakteriologisch keine entsprechenden Befunde vorliegen.

Es würde mich u.a. auch besonders interessieren müssen, ob die Fogdestalle in der Gruppe, in der keine Hefe gereicht wurde, bzw. in der Phase, in der die Hefe als Niveaizulage sich unmöglich bereits hätte auswirken können, erfolgt sind. Dieses muß schon im Hinblick auf eine absolut gerechte und unparteiische Beur-

*Handwritten:* Wulpe 17. 10. 1905

STADT UND HANDELSSTADT HAMBURG  
GESUNDHEITSBEHÖRDE

AMTSGEBIET: KRAKENHAIN 27. 03. 05

Datum: 4. 12. 1905

Verordnungsnummer: 1121  
Verordnungsdatum: 12. 11. 1905

Dr. med. W. Wulpe, Hamburg

Der Unterzeichnete  
in Diensten  
am 17. 12. 1905  
An den  
Angehörigen

Herrn Dr. med. W. Wulpe  
Verordnungsamt  
Hamburg

17. 12. 1905

Postfach

Herrn Dr. med. W. Wulpe

Ich habe die Ehre, Ihnen hiermit zu berichten, dass ich die  
Angehörigen der von Ihnen gemachten Meldung vom 12. 12. 1905  
einmal zu besuchen.

Die Angehörigen sind in der Regel gesund, doch sind  
einige von ihnen erkrankt. Die Erkrankung ist eine  
akute, eitrige Entzündung der Lungen, die sich  
in der Regel durch eine plötzliche Verschlechterung  
des Allgemeinzustandes und durch das Auftreten  
von Fieber, Schüttelfrost, Brustschmerzen und  
Erschwerung der Atmung äußert. Die Erkrankung  
kann zu schweren Komplikationen führen, wenn  
sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird.

Die Behandlung besteht in der Gabe von  
Antibiotika, die die Infektion bekämpfen und  
die Entzündung beseitigen. Es ist wichtig, dass  
die Patienten genügend ruhen und sich  
ausreichend ernähren. Die Prognose ist  
in der Regel günstig, wenn die Erkrankung  
frühzeitig erkannt wird.

Die Angehörigen sind gebeten, die  
Angehörigen zu besuchen und sie zu unterstützen.  
Es ist wichtig, dass die Angehörigen  
die Anweisungen der Gesundheitsbehörde  
beachten und die Angehörigen  
vor Ansteckung schützen.

Die Angehörigen sind gebeten, die  
Angehörigen zu besuchen und sie zu unterstützen.  
Es ist wichtig, dass die Angehörigen  
die Anweisungen der Gesundheitsbehörde  
beachten und die Angehörigen  
vor Ansteckung schützen.

245  
2/3/45

teilung entsprechend des wirklichen Tatbestandes berücksichtigt werden.

Die Anlage des Versuchs würde bei wirklich guter Durchführung durch die Häftlingsärzte immerhin als wissenschaftlicher Versuch anzusprechen gewesen sein, wobei man aber berücksichtigen muß, daß die sogenannte Normalkost in jeder Hinsicht menschenunwürdig war, ja, wie in der Verhandlung mit dem Dekan der Universität München als Viehfutter anzusehen gewesen sein müßte. Ich benötige daher vor allem die Unterlagen über den Versuch, ferner müßte man in Erfahrung bringen, wer von den Ärzten, d.h. den Häftlingsärzten und dem Lagerarzt heute noch darüber Auskunft zu erteilen vermag. Der einfache Tatbestand, daß die Normalkost in den Konzentrationslagern bis zum Jahre 1945 bereits monatlich einen Abgang von 6 - 10 % der Lagerinsassen verursachte, war ja wohl selbst in den Gehirnen des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes Veranlassung, die Kost zu verbessern und hat ja auch zu einer gewissen Abnahme der Sterblichkeit in den KZs geführt, wobei Herr Prof. Schenk in Kontakt mit dem Gruppenführer Peeli ein gewisser Verdienst zuzuerkennen ist.

Wenn ich also vorläufig zu einigen Fragen ohne Präjudiz Stellung nehme, so ist die Frage Nr1 von mir auch nicht endgültig zu beantworten, da mir die Richtlinien des Reichsministeriums des Innern vom 28.2.1951, Reichsgesundheitsblatt 1951, 179) noch nicht vorliegen. Wäre es möglich, mir diese zu übersenden. Innerhalb kann von wissenschaftlichen Versuchen, also sozusagen einem Großversuch, in vorliegender Falle a.L. wohl nicht die Rede sein, da in einem KZ wohl nicht die Möglichkeiten gegeben waren, Zuzehr und Ausscheidung bilanzmäßig sauber zu erfassen. Ich würde diese Versuche als gewissermaßen tastende Untersuchungen über eine bessere Ausnutzung der Kost (die an und für sich unmenschlich war) in einem KZ ansprechen.

Zu Punkt 2: Es ist fast blasphemisch, die angegebenen Kostformen mit der Normalverpflegung der Zivilbevölkerung in dieser Zeit zu vergleichen. Es hat wohl kein Mensch außerhalb der KZs, wo Menschen ja nur letzten Endes mit Vieh gleichgestellt wurden, fast nur Hirse und Roggenschrot als Ernährungsbasis gehabt. Die gerechtmigte Fettmenge von 25 g lag ebenfalls wesentlich unter der der Zivilbevölkerung bis Anfang 1944 zur Verfügung stehenden Fettmenge. Das völlige Fehlen von animalischem Eiweiß wird zwar auch in den russischen Gefangenenlagern durchgeführt, aber nicht in der Zivilbevölkerung. Seine wissenschaftliche Bedeutung (das Fehlen v. Eiweiß) ist natürlich in mancher Hinsicht unstritten. Damit beantwortet sich die Frage 5, daß die Kostform A, die sogenannte Ostkostform von Himmeler, eine Verschlechterung für die unterernährten Häftlinge bedeutet hat, während die Kostform B eine sichere Verbesserung der Normalkost des KZs gewesen ist.

Zu Frage 1: Sowohl bei gesunden Häftlingen, die doch wohl arbeiten mußten, als auch bei kranken und unterernährten, meist über 55 J. alten Häftlingen, waren die Ernährungsformen A u.C in jeder Weise geeignet, durch Überlastung des Magen-Darmkanals gesundheitliche Schäden hervorzurufen, nicht nur im Sinne des Hungeroedems, sondern ganz allgemein durch Entstehen eines Ekzels gegen die Nahrungsaufnahme und Überlastung des Verdauungskanal.

02



346  
277

Eine Weiterverabreichung dieser voluminösen Kost bis zum Tode ist als absolut unmenschlich anzusehen (ich weiß nicht, inwieweit Herr Prof. Sch. hierauf einen Einfluß gehabt hat).

Die Einnahme der Ostkost war mit Sicherheit geeignet, das Wohlbefinden der Häftlinge aus Mitteleuropa herabzumindern, sowohl durch Widerwillen als auch durch krankhafte Abneigung gegen die verabreichten Speisen.

Die Frage Nr. 6) möchte ich vorläufig nicht beantworten, solange ich nicht im Besitz des Tatsachenmaterials über die vorliegenden Protokollierungen des Mauthausen'schen Versuches bin.

Ich verbleibe mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung als

Ihr sehr ergebener

*H. V. Ransj*  
Prof. Dr. H. V. Ransj.  
Abteilungsdirektor.

302

302

Anlage XIII. 34157

PROF. DR. MED. H. W. BANSI  
FACHARZT FÜR INNERE KRANKHEITEN  
CHEFARZT DER LINN. ABT.  
DES ALLGEM. KRANKENHAUSES ST. GEORG  
(TEL.: 24 82 91)

HAMBURG 13, d. 17. Febr. 1967  
HEIMHÜDER STR. 10  
TEL.: 45 32 11

An die  
Staatsanwaltschaft beim Bayer. Verwaltungsgericht München  
- Der Untersuchungsführer in Dienststrafverfahren -  
z.Hd. Herrn Staatsanwalt K o l b ,

8) M ü n c h e n 34  
Postfach

Betr.: Az. DÜ 2/64 - Sachverständigen Gutachten i.Sa. Dr. Ernst-  
Günther S c h e n c k -  
Bezug: Dort. Schr. v. 31.V.65 und 30.XI.66.

Sehr verehrter Herr Staatsanwalt !

Entschuldigen Sie bitte, daß ich erst heute auf Ihr Schreiben vom 30. November 1966 betr. des Sachverständigen Gutachtens im Dienststrafverfahren gegen Herrn Dr. Ernst-Günther S c h e n c k zurückkomme. Ich stehe dicht vor der Pensionierung, die infolge Schwierigkeiten mit der Ernennung eines speziell geeigneten Nachfolgers erst Mitte Januar d. Js. endgültig geklärt werden konnte. Ich bin daher im Augenblick bei der Abwicklung meiner umfangreichen hiesigen Arbeiten bis zum äußersten Rande mit Arbeit überlastet. Erst jetzt sind mir die direkt nach meiner Pensionierung im März d. Js. von verschiedenen Ministerien und wissenschaftlichen Gesellschaften anberaumten Termine für Sitzungen bekannt geworden, so daß ich jetzt endgültig übersehe, daß es mir mit dem besten Willen nicht möglich ist, die von Ihnen vorgeschlagene Zusammenkunft mit Herrn Dr. Scheck in der Zeit zwischen dem 15. Januar - 15. März 1967 auszuarrangieren.

Da die mir übersandte Akte, vor allem bezüglich der sehr interessanten und eigentlich gemäßigten Darstellungen des einzigen bisher

*Handwritten notes at the top of the page, including "Kauf" and "Xm. 2. 1907".*

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

Printed header text at the top right, including "P. 100" and "H. W. BANSI".

An die  
Staatsanwaltschaft beim Bayer. Verwaltungsgericht München  
- Der Untersuchungsleiter in Diebstahlverfahren -  
x.Hd. Herr Staatsanwalt K o l b

B) K o l b e n 74  
Postfach

Betreff: Dr. Du 2/04 - Sachverständigenbescheinigung L. 24. Dr. Ernst  
- Richter 2 e 2 e 2 e -  
Herrn Dr. Richter v. St. V. 27. und 28. 1. 07.

Sehr geehrter Herr Staatsanwalt!

Entschuldig Sie bitte, daß ich erst heute mit der Kenntnis von  
30. November 1907 betr. der Sachverständigenbescheinigung im Sinne  
stillschweben gegen Herrn Dr. Richter 2 e 2 e 2 e - in  
Kontak. Ich stelle mich vor der Bestätigung, die infolge dieser  
Richter mit der Erkennung eines gerichtl. Sachverständigen  
erst Mitte Januar d. J. eingeleitet werden konnte, ich  
bin daher im Hinblick auf die Wichtigkeit dieser Angelegenheit  
hierzu anstellen die zum nächsten Bande mit 2. Heft überliefert.  
Der Fall ist mir die durch mich meiner Frau in der  
d. J. von verschiedenen Ministern und wissenschaftlichen Staats-  
schaffen abgenommen Termine der Sitzungen bekannt geworden, so  
daß ich jetzt unbedingt übersehen, daß es sich um den besten Willen  
nicht möglich ist, die von Ihnen vorgewählte Zusammenkunft mit  
Herrn Dr. Schenk in der Zeit zwischen dem 15. Januar - 15. März  
1907 auszuweichen.

Da die mir übermittelte Liste, von allen Verfügungen der sehr interessan-  
anten und reichlich gemäßigten Darstellungen des einzelnen Fälle

302

452  
348

ermittelten Zeugen, Herrn Dr. R. Chanel, den Tatbestand am besten charakterisiert, daß die sogenannten Ernährungsversuche trotz ihres makabren Hintergrundes eigentlich eine Farce gewesen sind, möchte ich mir die Anfrage erlauben, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, den ganzen Vorgang vom Gesichtspunkt eines Ernährungsexperimentes zu betrachten und hinsichtlich eines Verstosses gegen die Menschlichkeit beurteilen zu wollen. Die Voraussetzungen für ein solches Ernährungsexperiment sind nach Ansicht dieses französischen ärztlichen Zeugen doch nie praktisch erfüllt worden. Die Gedankengänge des Herrn Dr. Schenck mußten <sup>sich</sup> praktisch als undurchführbar erweisen, da zur Durchführung von Massenernährungsstudien (s. Kostformen I u. II) Häftlinge schon aus Gründen des engen Zusammenlebens völlig ungeeignet sind.

Wer selbst, wie z.B. ich, in jahrelangen Ernährungsexperimenten versucht hat, wirklich saubere Bedingungen für die Durchführung und Planung zu schaffen, weiß, was in der Regel bei nicht sorgfältigster Überwachung mit den Voraussetzungen eines solchen Experimentes geschieht: Gegenseitiger Tausch, Unterschieben falscher "Bilanzen", das berühmte Nebenbeiessen bis zum bewußten Betrug, was man den KZ-Insassen nie zur Last legen kann.

Aus diesen Gesichtspunkten heraus erhebt sich die Frage, ob das Verfahren als solches überhaupt noch weiter geführt werden kann und z.B. durch Hinweis der Aussagen des Herrn Chanel niederschlagen ist bzw. sich eine Vernehmung bzw. Diskussion mit Herrn Dr. Schenck erübrigt.

Da mein Terminkalender bis zum 10. April 1967 restlos besetzt ist, z.B. die erste Aprilwoche Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, möchte ich mir die Anfrage erlauben.

288

ermittelten Konzentrationen, Herrn Dr. H. Giesel, den Tabellen an  
 hängen charakterisiert, daß die sogenannte Ernährungsversuche  
 trotz ihres massigen Hintergrunds eigentlich eine Reihe von  
 Versuchen sind, welche sich mit der Aufgabe befassen, ob es möglich  
 nach Ablauf ist, den ganzen Verlauf von Gichtanfällen eines  
 Krankheitsperioden zu beschreiben und hinsichtlich einer Ver-  
 änderung gegen die menschliche Natur beurteilen zu lassen. Die  
Versuche für ein solches Ernährungsversuch sind  
 nach Ablauf dieser Versuche in der Tabelle nach den  
 Kriterien erfüllt worden. Die Tabellen sind der Tabelle Dr. Giesel  
 nachstehend als unabhängige erschienen, da zur Beurteilung  
 von Versuchsbedingungen (s. Tabelle I u. II) die  
 Lage nach den Gründen der gegen Abweichungen völlig unge-  
 eignet sind.

Der Verlauf, wie wir ihn in den Tabellen feststellen konnten  
 versucht hier wirklich andere Bedingungen für die Beobachtung  
 und Lösung zu erhalten, weil es in der Tat nicht möglich  
 ist, die Beobachtung mit den Versuchsbedingungen eines solchen  
 Experimentes zu vergleichen; Gegenüber der Tabelle, Tabelle  
 in der "Tabelle", der Tabelle, Tabelle, Tabelle, Tabelle  
 bereit, was nach den Tabellen die Tabelle zeigen kann.

Aus diesen Versuchsbedingungen können sich die Folge, so das  
 Verhalten als solches abzuheben, nach welcher Methode werden kann  
 und z. B. durch Tabelle der Tabelle der Herrn Giesel nieders-  
 schrieben ist, sich eine Tabelle der Tabelle der Tabelle mit  
 Herrn Dr. Giesel ergibt.

Die mit Tabelle der Tabelle der Tabelle der Tabelle der Tabelle  
 ist, z. B. die Tabelle der Tabelle der Tabelle der Tabelle der Tabelle  
 Tabelle der Tabelle der Tabelle der Tabelle der Tabelle der Tabelle

453  
349

- 3 -

ob die geplante Unterhaltung überhaupt noch notwendig ist.

Wenn ich die in Ihrem ersten Schreiben vom 31. Mai 1965 an mich gestellten Fragen übersehe, so sind sie kurz und unter Vorbehalt als Entwurf wie folgt zu beantworten :

1. Es handelt sich nicht um wissenschaftliche Versuche, da die angezogenen Ernährungsexperimente unter den Verhältnissen eines Konzentrationslagers niemals gewissenhaft und wissenschaftlich auswertbar durchgeführt werden konnten. Die Annahme, daß hier wirklich exakt gearbeitet werden konnte, ist eine reine Illusion der SS gewesen.
2. Die drei Kostformen waren sicherlich wesentlich schlechter als die Normalverpflegung der Zivilbevölkerung zur jeweiligen Zeit und die Schwerarbeiterzulagen der Zivilbevölkerung.
3. Die Oetkostform war bestimmt eine Verschlechterung insofern, als sie trotz küchentechnischer Bemühungen eine übermäßige Belastung der damals bekanntlich stark unterernährten Häftlinge darstellt (zu großes Volumen, völliger Mangel an animalischem Eiweiß). Die Kostform B stellte dagegen eine Verbesserung dar, da der Vitaminreichtum vorteilhaft gewesen ist.
4. Bei gesunden (?) - welcher Häftling war s.Zt. überhaupt noch gesund - waren die Ernährungsformen a priori nicht geeignet, gesundheitliche Schäden hervorzurufen. Dies gilt aber wohl mit erheblicher Sicherheit bei den unter b) erwähnten Häftlingen. Die Frage 4) wäre ggf. ausführlicher zu diskutieren.

- 4 -

302

433  
344

ob die geplante Unterhaltung überhaupt noch notwendig ist.  
Wenn ich die im I. Teil ersten Schreiben vom 21. Mai 1905 an  
sich gestellten Fragen übersehe, so sind sie kurz und unser  
Vorbehalt als Antwort wie folgt zu beantworten:

1. Es handelt sich nicht um wissenschaftliche Versuche, da die  
angewandten Ernährungsexperimente unter den Verhältnissen  
einer Konzentrationsanstalt niemals gewissenshaft und wissenschaftlich  
sicherlich auswertbar durchgeführt werden können, die ja  
haben, dass hier wirklich exakte Ergebnisse erhalten können.  
Ist eine solche Situation der SS gewesen.
2. Die drei Kostpläne waren sicherlich wesentlich schlechter  
als die Normalverteilung der Zivilbevölkerung zur jeweiligen  
gleichen Zeit und die Schwermetallbelastungen der Zivilbevölkerung.  
Ernährung.
3. Die Mischkost war bestimmt eine Verleumdung, insofern  
als sie trotz kühnster Behauptungen eine überaus  
Reinigung der Nahrungsmittel sowie unter anderem Häl-  
fliche Mischkost (zu großen Teilen) völlig gesund an sich  
enthielt (siehe). Die Kost der 2. und 3. Gruppe war  
bestimmt, da der Vorkriegszustand vorerhalten werden sollte.  
Bei gesundheit (7) - welcher Mangel war z.B. überaus  
noch gesund - waren die Ernährungsexperimente in dieser Hinsicht  
eignet, gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Dies ist  
aber wohl mit erheblicher Sicherheit bei den unter 1) er-  
wähnten Mischplänen. Die Frage 4) wäre wohl ebenfalls  
zu diskutieren.

302


454  
350

- 4 -

5. Das Auftreten von Widerwillen und krankhafte Abneigung gegen die verabreichten Speisen ist zu bejahen, obwohl nach den inliegenden Speisezetteln versucht wurde (s. Anl. 14) diese Kost abwechslungsreicher zu gestalten. Herr Prof. Pelsenke hat mir z.B. mitgeteilt, daß im Osten viele Naturvölker defacto von einer solchen Kostform leben.
6. Ich glaube nicht, daß man unter den damaligen Bedingungen die von Dr. Schenck getroffenen Massnahmen als Verstoß gegen seine ärztliche Standespflicht ansehen kann, obwohl er ja nicht das Einverständnis der Häftlinge zur Teilnahme an derartigen Versuchen eingeholt hat. Als wissenschaftlicher Oberleiter war seine Einwirkung auf die Versuchspersonen zumindest in der 2. Versuchsperiode wohl erheblich beschränkt.

Ich erlaube mir, dieses etwas kursorische Exposé zur Kenntnis zu bringen, damit trotz meiner Terminversäumnis die Angelegenheit baldmöglichst abgeschlossen werden kann.

Mit vorzüglicher Hochachtung!  
Ihr sehr ergebener

  
Prof. Dr. H.W. Hansi  
Abteilungsdirektor

*Fotokopie dieses Briefes an Herrn  
Dr. Karlini versandt.*

02

9. 3. 67  
Porto - 1.50 DM 300.



